



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**DODATEK č. 1
ke SMLouvě o dílo
ze dne 10. 9. 2019**

**na realizaci zakázky s názvem:
„STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU VALEČ 35“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.
Smluvní strany**

LEADER ACADEMY o.p.s.

sídlem: Karlovarská 6, 364 53 Valeč
zastoupen: Ing. Zdeněk Mach, ředitel
IČ: 29122970
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.: 249415420/0300
kontaktní osoba: Ing Zdeněk Mach, tel.: 737 444 602, email: info@leaderacademy.cz

jako objednatel na straně jedné a

DROPS GROUP a.s.

sídlem: Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
zastoupen: Zdeněk Učík – předseda představenstva
IČ: 27641066
DIČ: CZ27641066
bankovní spojení: Komerční banka - Rakovník
č. ú.: 107-7590550257/0100
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Zdeněk Učík, tel.: 603 490 883, email: drops@drops.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Roman Valuš, tel.: 603 826 041, email: valus.roman@drops.cz

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodatečných prací souvisejících se stavebními úpravami.

Výše uvedená smlouva se tímto dodatek mění a doplňuje takto:

V.
Cena díla

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

7 253 930,89 Kč včetně DPH

(slovy: sedm milionů dvě stě padesát tři tisíce devět set třicet korun českých
a osmdesát devět haléřů)

bez DPH: 5 994 984,28 Kč

(slovy: pět milionů devět set devadesát čtyři tisíce devět set osmdesát čtyři koruny české
a dvacet osm haléřů)

sazba 21 % DPH: 1 258 946,61 Kč

(slovy: jeden milion dvě stě padesát osm tisíc devět set čtyřicet šest korun českých
a šedesát jeden haléř)

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č. 1.

	Smluvní cena v Kč (bez DPH)	DPH (21%)	Smluvní cena v Kč (vč. DPH)
cena dle SoD	5 991 855,28,-	1 258 289,61,-	7 250 144,89,-
<i>dodatek č.1</i>	<i>+ 3 129,-</i>	<i>+ 657,-</i>	<i>+ 3 786,-</i>
cena dle dodatku č.1	5 994 984,28,-	1 258 946,61,-	7 253 930,89,-

zdůvodnění dodatečných stavebních prací

Realizace stavebních prací nutných pro zdárné dokončení díla, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr, včetně započtení méněprací, nadbytečných pro realizaci díla.

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají neměnné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:

- 1) položkový rozpočet – vícepráce + méněpráce

Ve Valči dne 11. 10. 2019

LEADER ACADEMY o.p.s.
Vzdělávání a rozvoj venkova
Karlovarská 8, 361 53 Valaš v Čechách
IČ: 201 22 979

.....
Ing. Zdeněk Mach
ředitel

 **DROPS GROUP a.s.**
stavební firma
Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
Tel.: 313 590 408, - 385, - 822
DIČ: CZ27641006

.....
Zdeněk Učík
předseda představenstva

Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky		Zakázka							
1169a		Valeč - centrum - změny oproti SoD							
Komentář									
Popis verze		Verze 1							
Komentář verze									
Adresa				Datum zahájení					
Rok				2019		Datum dokončení			
Typ Firmy				Název		Kontaktní osoba		Telefon	
Dodavatel		DROPS GROUP a.s., Oráčovská 416, 270 33							
Význam (funkce)		Jméno							
Zpracovatel		Výchozí účet správce serveru							
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu		Popis objektu		Kód zařídění		Zatřídění			
SO_01		Méněpráce							
SO_02		Vícepráce							
SO_03		Stavební objekt 03							
				Celkem (bez DPH)		3 129			
				DPH		657			
				DPH 21 % ze základny: 3 129		657			
				Celkem (včetně DPH)		3 786			
Za zhotovitele		Za objednatele							
Jméno :		Jméno :							
Datum :		Datum :							
Podpis:		Podpis :							
Poznámka :									

Zakázka:

Valeč - centrum - změny oproti SoD

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Méněpráce			
0064: Výplně otvorů	- 718 063	- 150 793	- 868 856
021.: Silnoproud	- 129 622	- 27 221	- 156 843
713.: Izolace tepelné	- 80 426	- 16 889	- 97 315
722.: Vnitřní vodovod	- 4 440	- 932	- 5 372
725.: Zařizovací předměty	- 1 687	- 354	- 2 041
731.: Ústřední vytápění	- 66 610	- 13 988	- 80 598
751.: Vzduchotechnika	- 281 540	- 59 123	- 340 663
766.: Konstrukce truhlářské	- 23 578	- 4 951	- 28 530
SO_02: Vícepráce	- 130 160	- 27 334	- 157 494
004.: Vodorovné konstrukce	721 192	151 450	872 643
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	141 727	29 763	171 490
0064: Výplně otvorů	2 012	423	2 435
021.: Silnoproud	290 263	60 955	351 218
099.: Přesun hmot HSV	10 004	2 101	12 105
713.: Izolace tepelné	20 415	4 287	24 702
731.: Ústřední vytápění	27 701	5 817	33 518
	229 070	48 105	277 174
Celkem (bez DPH)	3 129		
DPH	657		
DPH 21 % ze základny: 3 129	657		
Celkem (včetně DPH)	3 786		

Zakázka:

Valeč - centrum - změny oproti SoD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena		
SO_01: Méněpráce								
0064: Výplně otvorů								
1.	H	61110360	Plný popis:	Okno dřevěné EUROSTAT 'E' OS1 450x800	kus	-1,0	3 448	- 718 063
2.	H	61110377	Plný popis:	Okno dřevěné EUROSTAT 'E' 2 kříd. OS 1200x1800	kus	-3,0	15 688	- 129 622
3.	H	61110385	Plný popis:	Okno dřevěné EUROSTAT 'E' OS3 2400x1800 sloupek	kus	-1,0	30 240	- 3 448
4.	H	61162141	Plný popis:	Dveře vnitřní foliované plné QUADRA 1 kř 70x197 cm	kus	-1,0	2 430	- 47 064
5.	H	61162150	Plný popis:	Dveře vnitřní foliované 1/3 QUADRA 1 kř 60x197 cm	kus	-5,0	3 100	- 2 430
6.	SP	641952451	Plný popis:	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 10m2	kus	-1,0	2 650	- 15 500
7.	SP	642942212	Plný popis:	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100mm	kus	-14,0	1 230	- 2 650
8.	SP	642942911	Plný popis:	Osazování zárubně do sádrokarton. příčky tl. 75mm	kus	-9,0	1 230	- 17 220
021.: Silnoproud								
9.	SP	210110082	Plný popis:	Spínač sporákový zapuštěný 39563-23C	kus	-2,0	604	- 11 070
10.	SP	210110091	Plný popis:	Spínač speciální s plynulou regulací osvětlení	kus	-4,0	654	- 80 426
11.	SP	210111211	Plný popis:	Zásuvka čtyřpólová	kus	-4,0	156	- 1 208
12.	SP	210111212	Plný popis:	Zásuvka sedmipólová	kus	-5,0	214	- 2 616
13.	SP	210111504	Plný popis:	Vídlice domovní 16 A, 3P+N+PE	kus	-3,0	311	- 624
</								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
14.	SP 210111514	Vidlice průmyslová 3P+PE 32 A	kus	- 2,0	298	- 596
Plný popis:						
15.	SP 210111541	Nástrčka přístrojová pro plochou šňůru	kus	- 4,0	120	- 480
Plný popis:						
16.	SP 210111551	Montáž vidlice TV, včetně kolíku, bez zapojení	kus	- 4,0	85	- 340
Plný popis:						
17.	SP 210200107	Svítlidlo žárovkové 5112601 100 W, prům. stropní	kus	- 18,0	570	- 10 260
Plný popis:						
18.	SP 210201001	Svítlidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, stropní	kus	- 2,0	1 580	- 3 160
Plný popis:						
19.	SP 210201002	Svítlidlo zářivkové 2312101 4x40 W stropní	kus	- 12,0	1 580	- 18 960
Plný popis:						
20.	SP 210201034	Svítlidlo zářivkové 2315723	kus	- 5,0	1 425	- 7 125
Plný popis:						
21.	H 357116430	Rozvaděč elektroměrový plastový ER 122/NVP7P	kus	- 1,0	15 960	- 15 960
Plný popis:						
22.	SP 358216054	Stýkač 3RT 1023-1BB40, vel. 25	kus	- 3,0	1 290	- 3 870
Plný popis:						
23.	SP 35822426	Jistič do 63A 3 pólový charakter C LPN-25C-3	kus	- 3,0	988	- 2 964
Plný popis:						
24.	SP 35822484	Jistič do 63A 3+N polový charakter C LPN-50C-3N	kus	- 3,0	3 420	- 10 260
Plný popis:						
713.: Izolace tepelné						
25.	H 63150842	Deska izolační ISOVER ORSET 1000x625 tl. 60mm	m2	- 30,0	89	- 2 670
Plný popis:						
26.	SP 713311221	Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 1 vrstvá	m2	- 30,0	59	- 1 770
Plný popis: Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovými dráty, páskou nebo samolepícím přesahelem ploch tvar						
722.: Vnitřní vodovod						
27.	SP 722235521	Filtr vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 15	kus	- 1,0	545	- 545
Plný popis:						
28.	SP 722235522	Filtr vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 20	kus	- 1,0	596	- 596
Plný popis:						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
29.	SP 722235523	Filtr vnitřní z. IVAR FIV 08412 DN 25	kus	- 1,0	546	- 546
Plný popis:						
725.: Zařizovací předměty						
30.	SP 28697981	Nádrž podzemní akumulční LI-Io 1600 l zelená	kus	- 1,0	36 900	- 66 610 - 36 900
Plný popis:						
31.	SP 725013138	Klozet kombi OLYMP, nádrž s armat. odpad svislý, bílý	kus	- 1,0	3 860	- 3 860
Plný popis:						
32.	SP 725016121	Urínál odsávací GOLEM 4306.0, přívod vodor. bílý	kus	- 4,0	5 250	- 21 000
Plný popis:						
33.	SP 725019121	Dřez jednoduchý keramický DORIS 5102.9	kus	- 1,0	4 850	- 4 850
Plný popis:						
731.: Ústřední vytápění						
34.	H 34196350	Termostat digitální Devireg 550 pokojový	kus	- 6,0	2 750	- 281 540 - 16 500
Plný popis:						
35.	SP 48417295	Kotel zplynovací 100 kW	kus	- 1,0	99 650	- 99 650
Plný popis:						
36.	SP 48417321	Kotel záložní zplynovací 60 kW	kus	- 1,0	54 720	- 54 720
Plný popis:						
37.	H 54141012	Kamna akumulční WSP 2410 F výkon 2,4 kW	kus	- 1,0	22 657	- 22 657
Plný popis:						
38.	H 551281024	Rozdělovač GTF-VSV 6 1"	kus	- 1,0	5 840	- 5 840
Plný popis:						
39.	SP 733171130	Montáž rozdělovače pro UT	kus	- 1,0	3 250	- 3 250
Plný popis:						
40.	SP 734439103	Montáž termostat, mikrosplínač, stonkového	kus	- 6,0	340	- 2 040
Plný popis:						
41.	SP 735151309	Otopná těl. panel. Radik Plan Klasik 22 300/1400	kus	- 1,0	5 984	- 5 984
Plný popis:						
42.	SP 735151312	Otopná těl. panel. Radik Plan Klasik 22 300/2000	kus	- 2,0	6 750	- 13 500
Plný popis:						
43.	SP 735156121	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 10 400/500	kus	- 1,0	1 250	- 1 250

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis:						
44.	SP	735156141	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 10 500/500			
			kus	- 5,0	1 380	- 6 900
Plný popis:						
45.	SP	735156243	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 500/700			
			kus	- 1,0	2 060	- 2 060
Plný popis:						
46.	SP	735156444	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 20 500/800			
			kus	- 5,0	2 710	- 13 550
Plný popis:						
47.	SP	735156446	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 20 500/1000			
			kus	- 1,0	2 944	- 2 944
Plný popis:						
48.	SP	735156448	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 20 500/1400			
			kus	- 1,0	3 887	- 3 887
Plný popis:						
49.	SP	735156450	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 20 500/1800			
			kus	- 2,0	4 150	- 8 300
Plný popis:						
50.	SP	735156542	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 500/600			
			kus	- 1,0	2 558	- 2 558
Plný popis:						
51.	SP	735156544	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 500/800			
			kus	- 2,0	2 780	- 5 560
Plný popis:						
52.	SP	735156645	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 500/900			
			kus	- 2,0	3 205	- 6 410
Plný popis:						
53.	SP	735156647	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 500/1200			
			kus	- 1,0	3 980	- 3 980
Plný popis:						
751.: Vzduchotechnika						
54.	SP	4297269101	Ventilační turbína Lomanco BIB 12			
			kus	- 3,0	5 290	- 15 870
Plný popis:						
55.	SP	728618111	Montáž ventilační turbíny			
			kus	- 3,0	2 521	- 7 563
Plný popis:						
56.	SP	998728203	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m			
			%	- 145,129	1	- 145
Plný popis:						
766.: Konstrukce truhlářské						
57.	H	346001	Betonový parapet 1			
			kus	- 10,0	1 860	- 18 600
Plný popis:						
						- 130 160
						- 18 600

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	jedn. cena	Cena
58.	H 346002	Betonový parapet 2 <i>Plný popis:</i>	kus	-7,0	2 240	-15 680
59.	H 346003	Betonový parapet 3 <i>Plný popis:</i>	kus	-7,0	1 080	-7 560
60.	SP 766620055	Okno střešní Atyp <i>Plný popis:</i>	kus	-4,0	21 600	-86 400
61.	SP 766694114	Montáž parapetních desek šířky do 30 cm délky přes 2,6 m <i>Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm</i>	kus	-4,0	480	-1 920
SO_02: Vícepráce						
004.: Vodorovné konstrukce						
62.	SP 411322626	Stropy trámové nebo kazetové ze Žb tř C 30/37 <i>Plný popis: Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvrdnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bečnění tř C 30/37</i>	m3	16,371	4 043	66 196
Výkaz výměr: stropní konstrukce nad 1.PP						
				-		
				8,143		
				4,762		
				2,546		
				0,627		
				0,294		
63.	SP 411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 <i>Plný popis: Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových :</i>	t	1,327	45 308	60 121
Výkaz výměr: stropní konstrukce nad 1.PP						
				-		
				0,528		
				0,265		
				0,08		
				0,115		
				0,338		
64.	SP 411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari <i>Plný popis: Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových :</i>	t	0,421	36 606	15 410
Výkaz výměr: stropní konstrukce nad 1.PP						
				-		
				0,421		
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						
65.	SP 631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách <i>Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran zřízení</i>	m2	2,469	694	1 713
Výkaz výměr: 0,23*(1,15+1,1+1,5+2+1,4)+0,12*(1,35+1,5+2,02+1+1)						
				2,469		

Zakazka

stránka 7

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
66.	SP 631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách <i>Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran odstranění</i>	m2	2,469	121	300
67.	H 61110390	Okno dřevěné EURO 2 křídla 1200x1500 <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	13 216	26 432
68.	H 61110391	Okno dřevěné EURO fix 2600x2100 <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	18 746	37 492
69.	H 61110392	Okno dřevěné EURO OS1 600x1200 <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	5 918	11 836
70.	H 61110393	Okno dřevěné EURO fix 1600x2100 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	12 715	12 715
71.	H 61110394	Okno dřevěné EURO fix elipsa 800x1500 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	16 084	16 084
72.	H 61110396	Dveře vchodové EURO obloukové nadsvětlik 1060x2600 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	30 354	30 354
73.	H 61110397	Dveře vchodové EURO nadsvětlik 1000x2600 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	22 927	22 927
74.	H 61110398	Dveře vchodové EURO nadsvětlik 1060x2870 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	28 947	28 947
75.	SP 641952211	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5m2 <i>Plný popis:</i>	kus	4,0	785	3 140
76.	H 642940010	Dveře jednokřídlové 60/197, překlad, zárubeň <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	6 010	12 020
77.	H 642940014	Dveře jednokřídlové 80/197, překlad, zárubeň <i>Plný popis:</i>	kus	7,0	6 180	43 260
78.	H 642940016	Dveře jednokřídlové 90/197, překlad, zárubeň <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	6 230	6 230
79.	SP 642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC <i>Plný popis: Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2</i>	kus	3,0	1 260	3 780
80.	H 642942210	Dveře jednokřídlové protipožární 80/197, překlad, zárubeň <i>Plný popis:</i>	kus	3,0	11 682	35 046

0064: Výplně otvorů

290 263

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
021.: Silnoproud							
81.	SP	210111011	Zásuvka domovní zapuštěná	kus	4,0	236	10 004 944
Plný popis:							
82.	SP	210200042	Svítlidlo žárovkové, 60W, nástěnné	kus	7,0	300	2 100
Plný popis:							
83.	SP	210200044	Svítlidlo žárovkové nouzové	kus	6,0	1 160	6 960
Plný popis:							
099.: Přesun hmot HSV							
84.	SP	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	42,093	485	20 415 20 415
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře							
713.: Izolace tepelné							
85.	H	28375940	Deska z pěnového polystyrenu 70 F 1000 x 500 x 1000 mm	m3	14,817	1 370	27 701 20 300
Plný popis: Deska z pěnového polystyrenu 70 F 1000 x 500 x 1000 mm							
Výkaz výměr: 70,559*0,2							
86.	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	70,559	105	7 401
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá							
Výkaz výměr: lepení desek z EPS do stropní konstrukce nad 1.PP; 70,559							
731.: Ústřední vytápění							
87.	H	48417434	Kotel na tuhá paliva do 50kW	kus	2,0	52 150	229 070 104 300
Plný popis:							
88.	SP	734291972	Hlavice ovládání term. ventilů termostatické	kus	7,0	281	1 967
Plný popis:							
89.	SP	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	1,0	2 910	2 910
Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou [KORADO Radik VK, typ 21] výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902							
90.	SP	735152475	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 1030 W	kus	1,0	3 066	3 066
Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou [KORADO Radik VK, typ 21] výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030							
91.	SP	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000mm výkon 1288W	kus	2,0	3 379	6 757
Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou [KORADO Radik VK, typ 21] výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
92.	SP 735152479	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200mm výkon 1546W Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou [KORADO Radik VK, typ 21] výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546W	kus	3,0	3 698	11 094
93.	SP 735152491	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/400 mm výkon 702 W Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou [KORADO Radik VK, typ 21] výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 702 W	kus	1,0	2 951	2 951
94.	SP 735152571	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 672 W Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 22] výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 672 W	kus	2,0	2 611	5 221
95.	SP 735152572	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 840 W Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 22] výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 840 W	kus	2,0	2 802	5 604
96.	SP 735152576	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm výkon 1511 W Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 22] výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W	kus	1,0	3 554	3 554
97.	SP 735152578	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100mm výkon 1847W Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 22] výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847W	kus	1,0	3 930	3 930
98.	SP 735152582	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800mm výkon 3022W Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 22] výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3022W	kus	1,0	5 324	5 324
99.	SP 735152593	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600mm výkon 1388 W Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 22] výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W	kus	1,0	3 844	3 844
100.	SP 735152594	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700mm výkon 1619 W Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 22] výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1619 W	kus	1,0	4 142	4 142
101.	SP 735152620	Otopné těleso panelové VK tříděskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/1400mm výkon 1931 W Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C tříděsková se třemi přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 33] výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1931 W	kus	1,0	4 569	4 569
102.	SP 735152623	Otopné těleso panelové VK tříděskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/2000mm výkon 2758 W Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C tříděsková se třemi přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 33] výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2758 W	kus	2,0	5 677	11 353
103.	SP 735152655	Otopné těleso panelové VK tříděskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1663 W Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C tříděsková se třemi přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 33] výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1663 W	kus	2,0	4 382	8 765

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
104.	SP 735152656	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídatné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 1871 W	kus	1,0	4 616	4 616	4 616
		Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídatnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 33] výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1					
105	SP 735152660	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídatné přestupní plochy výška/délka 500/1400mm výkon 2911 W	kus	1,0	5 780	5 780	5 780
		Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídatnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 33] výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm /					
106.	SP 735152676	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídatné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W	kus	1,0	4 957	4 957	4 957
		Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídatnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 33] výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2					
107.	SP 735152677	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídatné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 2406 W	kus	1,0	5 227	5 227	5 227
		Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídatnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 33] výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm /					
108.	SP 735152680	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídatné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 3368 W	kus	1,0	6 315	6 315	6 315
		Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídatnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 33] výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm /					
109.	SP 735152682	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídatné přestupní plochy výška/délka 600/1800mm výkon 4331 W	kus	1,0	7 470	7 470	7 470
		Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídatnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 33] výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm /					
110.	SP 735152693	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídatné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W	kus	1,0	5 354	5 354	5 354
		Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídatnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 33] výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1					