

SMLOUVA O DÍLO č. 2019/11/14 - 297

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY.

Objednatel :

Město Krásná Lípa
se sídlem: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 00261459
DIČ: CZ00261459
bankovní spojení: ČS a.s., číslo účtu: 926075399/0800
pracovník pro smluvní jednání: Jan Kolář
funkce: starosta města
tel.: 412 354 830
pracovník pro technické jednání: ing. Petr Simandl
funkce: vedoucí OVIŽP
tel.: 603 589 560
e-mail: simandl@krasnalipa.cz, podatelna@krasnalipa.cz

Zhotovitel :

Stavební společnost JK spol. s r.o.
se sídlem: Úvoz 252, 405 02 Jílové - Martiněves
IČ: 01739565
DIČ: CZ01739565
bankovní spojení: 107-4994630217/0100
obchodní rejstřík: Spisová značka C33015 vedená u KS v Ústí nad Labem
pracovník pro smluvní jednání: ing. Jan Kulháněk
tel.: +420 724 744 333
e-mail: jankulhanek@spol-jk.cz
pracovník pro technické jednání: ing. Jakub Teršl
tel.: +420 721 224 389
e-mail: tersl@spol-jk.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je realizace díla:

„Zubní ordinace v objektu Křinické náměstí č. p. 1161, Krásná Lípa“.

Předmětem díla je:

1. Předmětem plnění jsou stavební úpravy části stávajícího objektu za účelem zřízení zubní ordinace v 2. NP.
2. Podkladem je projektová dokumentace zpracovaná firmou ProProjekt s. r. o. Rumburk a výkaz výměr, který je přílohou číslo 1 této smlouvy. Ve výkazu výměr jsou zpracovány drobné úpravy oproti projektové dokumentaci. Předmětem díla nejsou práce elektro silnoproud a slaboproud.
3. Průběžný i konečný úklid staveniště a přilehlých prostor, likvidace odpadu, vyklizení a uvedení do původního stavu stavbou dotčených ploch a okamžitá náprava, příp. úhrada všech zhotovitelem způsobených škod na jeho náklady.
4. Zamezení přístupu nepovolaných osob a zabezpečení staveniště i v mimopracovní době nebo po dobu přerušování prací.
5. V případě víceprací, resp. méněprací, změny technologie nebo kvality oproti danému rozsahu díla dle II/1, musí být tyto změny v předmětu díla, ceně, příp. termínu, předem oboustranně písemně odsouhlaseny a nejpozději konečnou fakturou finančně vyrovnány.
6. Místem plnění je objekt Křinické náměstí č.p.1161, Krásná Lípa.

III. PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a objednatel je povinen řádně zhotovené dílo převzít a uhradit dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoliv škody včetně škod způsobených živelnou pohromou do doby předání a převzetí díla jdou k tíži zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen vést a zajistit proti ztrátě či zničení stavební deník, do kterého jsou oprávněni nahlížet a provádět zápisy pověřený zástupce zhotovitele a objednatele a příslušné orgány státní správy.
O důležitých nebo rozhodujících zápisech do stavebního deníku musí být neprodleně informována druhá strana, která je povinna se k nim do 3 pracovních dnů vyjádřit, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Dílo bude řádně provedeno a předáno bez vad a nedodělků předávacím protokolem. K tomu zhotovitel doloží stavební deník a veškeré doklady (např. o použitých materiálech, technologiích, likvidaci odpadu atd. – viz II/4). Dnem předání a převzetí díla přechází dílo do vlastnictví objednatele vč. rizika vzniku škod, vyjma vad dle VII/2.
4. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat odborně, bez zbytečných průtahů, dodržovat obecně platné i k provedení díla se vztahující předpisy, technologické postupy atp. a respektovat předpisy a požadavky na zajištění bezpečnosti vlastní i třetích osob.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele min. 3 dny předem ke kontrole všech částí díla, které budou dalším postupem prací zakryty. Nedostaví-li se objednatel na tuto výzvu, zapíše

tuto skutečnost zhotovitel do stavebního deníku, který neprodleně předloží objednateli k podpisu, a pokračuje v další práci.

6. Zhotovitel potvrzuje, že je plně seznámen s obsahem díla dle této smlouvy a k tomuto nemá z hlediska ceny, termínů, řádného provedení a dokončení díla žádné připomínky, ani další podmínky nebo požadavky. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornou způsobilost a oprávnění vykonávat živnost v rozsahu plnění čl. II této smlouvy a pro tuto činnost je řádně pojištěn.

IV.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel je povinen zhotoviteli předat k datu zahájení prací prostor staveniště.
2. V případě prodlení objednatele se termín dokončení a předání díla automaticky posouvá o prokazatelnou dobu tohoto prodlení.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se s předmětem plnění díla řádně seznámil a učinil všechny další nutné kroky k tomu, aby dílo provedl dle ujednání a podmínek této SOD.

V.

CENA ZA DÍLO

1. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

cena bez DPH: 1 029 986,- Kč

21% DPH: 216 297,- Kč

cena celkem: 1 246 283,- Kč

v členění dle oceněného položkového rozpočtu – viz příloha č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedená cena obsahuje kompletní provedení díla dle specifikace této smlouvy (čl. II. a další), je maximální, konečná a nebude v průběhu realizace díla překročena. Jediná možná je úprava ceny dle změny sazby DPH dle zákona o DPH.
3. Fakturace bude měsíční, vždy k poslednímu dni daného měsíce, závěrečná fakturace bude provedena po dokončení, předání a převzetí díla. Fakturace bude provedena dle prokazatelného plnění, odsouhlaseného objednatelem. Fakturace může být provedena do výše 90 % z celkové ceny díla vč. DPH. Zbýlých nevyplacených 10 % z celkové ceny díla vč. DPH bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli až po odstranění všech vad a nedodělků, zjištěných v přejímacím řízení.
4. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci výhradně podle předchozího ustanovení se 14-ti denní splatností ode dne doručení či předání faktury objednateli.
5. V případě opožděné úhrady je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení podle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
6. Objednatel prohlašuje, že se nejedná o ekonomickou činnost obce a nemůže na něj být přenesena daňová povinnost (dle § 92a ZDPH).

VI. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

1. Datum zahájení prací: **1. 11. 2019**
Datum dokončení a předání díla: **31. 12. 2019**
2. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny objednatele, příslušnou legislativou, ČSN a stanovisky dotčených orgánů.
3. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o postupu provádění díla a současně všechny podstatné záležitosti konzultovat i s příp. dotčenými orgány atp.
4. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 3 dny předem závazný termín předání dokončené stavby. Současně s předáním dokončené stavby předá zhotovitel objednateli i příslušné doklady.
5. Je-li ohrožena bezpečnost na stavbě nebo v jejím okolí nebo hrozí-li prokazatelně škody z neodborně prováděného díla a není-li na stavbě přítomna odpovědná osoba zhotovitele, je objednatel oprávněn práce přerušit, přičemž náklady s tímto spojené nese zhotovitel.
6. Zhotovitel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě okolností vyšší moci nebo objektivních okolností ohrožujících bezpečnost práce nebo kvalitní provádění díla. O tomto opatření je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu. O dobu takto přerušených prací se prodlužuje lhůta pro plnění předmětu díla.

VII. VADY DÍLA

1. Dílo bude předáno a převzato zcela dokončené, bez vad a nedodělků a se všemi náležitostmi (čl. II, III/3, VI/1 a další).
2. Záruční doba díla činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Po tuto dobu musí dílo vykazovat předepsané vlastnosti.
3. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit v záruční době reklamované vady a nedostatky tak, že zahájí jejich odstraňování v termínu do 7 kalendářních dnů (u havárie bez zbytečného odkladu) od doby, kdy byl o nich objednatelem vyrozuměn. Vyrozumění učiní objednatel písemně nebo e-mailem, v případě havarijního stavu telefonicky.
Doba uvedení díla do řádného stavu musí být přiměřená povaze vzniklých vad a nedodatků, nesmí být zhotovitelem bezdůvodně protahována a návrh jejího trvání musí být objednatelem odsouhlasen.
Na způsob a kvalitu provedení reklamovaných věcí se vztahují příslušná ustanovení této smlouvy (stavební deník, záruční doba atd.).
4. Pokud zhotovitel nebude schopen odstranit vady díla dle čl. VII/3 této SOD, je povinen objednateli uhradit všechny vzniklé škody i prokazatelné náklady, spojené s jejich odstraněním.
5. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného užívání díla.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Za nedodržení termínu předání díla je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
2. Za nedodržení termínu vyřízení reklamace (čl. VII/3) je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý případ a započatý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokutu, vzniklou do doby úhrady faktury, je objednatel oprávněn vyúčtovat a započíst se splatnou fakturou zhotovitele.

IX. DALŠÍ UJEDÁNÍ

1. V případě rozšíření díla nad sjednaný předmět smlouvy (vícepráce) musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo podepsaný oběma smluvními stranami. Návrh na změnu ustanovení této smlouvy je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran, jeho přijetí je však vázáno souhlasem strany druhé.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele se zahájením prací (čl. VI/ odst. 1) delším než 15 kalendářních dnů nebo v případě prodlení s dokončením díla (čl. VI/ odst. 1) delším než 15 kalendářních dnů nebo nečinnosti zhotovitele na stavbě delší než 15 kalendářních dnů. Prodlení zhotovitele není dáno po dobu nemožnosti prokazatelně provádět dílo z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů a dále po dobu prodlení, způsobenou výhradně objednatelem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení zhotoviteli. V těchto případech se zhotovitel zavazuje převést na objednatele rozpracované dílo, a to za cenu, odpovídající dosud provedeným pracím (v poměru ke sjednané ceně díla), všechny náležitosti díla (III. a další) a zaplatit objednateli případné vzniklé škody. Zaplacením škody dle předchozího odstavce není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty dle čl. VIII.

X. OSTATNÍ

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, způsobené dodržáním nevhodných pokynů, daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na jejich nevhodnost prokazatelně upozornil a objednatel přesto na jejich dodržení trval.
2. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení části díla vyplývající z této smlouvy, třetí osobou (svým subdodavatelem dle nabídky). Přebírá však za její provedení i kvalitu vč. záruk plnou odpovědnost tak, jako by tyto práce vykonával sám.
3. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje dostatečnými zdroji a kapacitou pro realizaci předmětného díla dle této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanovením §§ 2586-2630 občanského zákoníku.

2. Změní-li se podstatným způsobem podmínky, za nichž byla tato smlouva uzavřena, lze její změnu provést na základě vzájemné dohody obou účastníků, a to písemnou formou.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.
4. Nedílnou součástí smlouvy je: příloha č. 1 – položkový rozpočet díla.
5. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva byla schválena usnesením RM č. 20-12/2019.

V Krásné Lípě dne 24. 10. 2019


objednatel:



Jan Kolář
starosta

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA
Masarykova 246/6
407 46 Krásná Lípa (5)

zhotovitel:



ing. Jiří Kulháněk
jedenatel

Stavební společnost JK spol. s r.o.
JK Úvoz 252
405 02 Jílové, Martiněves
IČ: 01739565 DIČ: CZ01739565

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla

Krycí list rozpočtu			
Číslo zakázky 2019-0354		Zakázka Infocentrum českého švýcarska - zubní ordinace	
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2019	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
		Pavel Obergries	720934595
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Výchozí účet správce serveru		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 0	Vedlejší a ostatní náklady		
SO 1.1	Stavební úpravy 1.NP		
SO 1.2	Stavební úpravy 2.NP		
SO 2	Zdravotně technická instalace		
SO 3	Tlakový vzduch a suché sání		
SO 4	Klimatizace		
		Celkem (bez DPH)	1 029 986
		DPH	216 297
		DPH 21 % ze základny: 1 029 986	216 297
		Celkem (včetně DPH)	1 246 283
Za zhotovitele Jméno : Pavel Obergries Datum : 21.10.2019 Podpis:		Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Infocentrum českého švýcarska - zubní ordinace

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
A_00: Základní rozpočet	1 029 986	216 297	1 246 283	189
SO 0: Vedlejší a ostatní náklady	25 000	5 250	30 250	1
VRN3: Zařízení staveniště	25 000	5 250	30 250	1
SO 1.1: Stavební úpravy 1.NP	76 581	16 082	92 663	28
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 045	1 899	10 945	2
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 068	4 214	24 282	2
741: Elektroinstalace - silnoproud	2 504	526	3 030	6
763: Konstrukce suché výstavby	23 624	4 961	28 585	9
784: Dokončovací práce - malby a tapety	10 987	2 307	13 295	4
997: Přesun sutě	318	67	384	3
998: Přesun hmot	36	7	43	1
VRN9: Ostatní náklady	10 000	2 100	12 100	1
SO 1.2: Stavební úpravy 2.NP	513 952	107 930	621 882	64
003: Svislé a kompletní konstrukce	3 436	721	4 157	1
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	64 183	13 478	77 661	7
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 048	3 580	20 628	4
763: Konstrukce suché výstavby	135 678	28 492	164 171	10
766: Konstrukce truhlářské	141 081	29 627	170 708	13
767: Konstrukce zámečnické	4 936	1 037	5 973	5
776: Podlahy povlakové	80 422	16 889	97 311	16
784: Dokončovací práce - malby a tapety	61 637	12 944	74 581	4
997: Přesun sutě	1 042	219	1 260	3
998: Přesun hmot	4 489	943	5 431	1
SO 2: Zdravotně technická instalace	191 013	40 113	231 125	64
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	334	70	404	2
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 579	3 062	17 641	6
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	25 332	5 320	30 652	11
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	74 935	15 736	90 672	22
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	73 550	15 446	88 996	15
763: Konstrukce suché výstavby	1 922	404	2 326	1
997: Přesun sutě	356	75	431	6
998: Přesun hmot	4	1	4	1

SO 3: Tlakový vzduch a suché sání	34 956	7 341	42 297	17
1Potrubí T: Potrubí- tlakový vzduch	9 749	2 047	11 796	3
2Armatury T: Armatury - tlakový vzduch	2 013	423	2 435	1
3Ostatní T: Ostatní- tlakový vzduch	12 593	2 644	15 237	6
4Potrubí S: Potrubí- suché sání	5 801	1 218	7 019	2
5Ostatní S: Ostatní- suché sání	4 801	1 008	5 810	5
SO 4: Klimatizace	188 484	39 582	228 065	15
Klimatizační: Klimatizační jednotky	143 175	30 067	173 242	3
Potrubí,: Potrubí, izolace a ostatní	45 309	9 515	54 824	12
Celkem (bez DPH)	1 029 986			
DPH	216 297			
DPH 21 % ze základny: 1 029 986	216 297			
Celkem (včetně DPH)	1 246 283			

Zakázka:

Infocentrum českého švýcarska - zubní ordinace

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet							1 029 986
SO 0: Vedlejší a ostatní náklady							25 000
VRN3: Zařízení staveniště							25 000
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	...	1,0	25 000	25 000

Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

SO 1.1: Stavební úpravy 1.NP 76 581

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 045

1.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	115,38	21	2 406
----	----	-----------	---	----	--------	----	-------

Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

6,67+108,71

115,38; výměra položky

115,38

2.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	158,09	42	6 639
----	----	-----------	---	----	--------	----	-------

Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

(0,6*2*2+0,8*2*2+0,9*2,9*8+1,8*2,9*2+2,1*2,9+2,6*2,9*2)"otvory

100"pultu

Součet

158,09; výměra položky

158,09

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 068

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	115,38	68	7 901

Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

6,67+108,71

115,38; výměra položky

115,38

4.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	115,38	105	12 167
----	----	-----------	---	----	--------	-----	--------

Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů.
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

108,71+6,67

115,38; výměra položky

115,38

741: Elektroinstalace - silnoproud

2 504

10.	MP	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	6,0	162	973
-----	----	-----------	---	-----	-----	-----	-----

Plný popis: Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
11.	MP	741370011	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní závěsné 1 zdroj	kus	4,0	144	577
Plný popis: Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na háku nebo trubce 1 zdroj							
12.	MP	741374843	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí přisazeného do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus	4,0	85	341
Plný popis: Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech se standardní patičí (E27, T5, GU10) přisazených, ploše přes 0,09 do 0,36 m2							
13.	MP	741374863	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí zavěšeného do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus	6,0	99	594
Plný popis: Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech se standardní patičí (E27, T5, GU10) zavěšených, ploše přes 0,09 do 0,36 m2							
15.	MP	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,004	3 968	16
Plný popis: Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

0,004; výměra položky

0,004

16.	MP	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	730	3
Plný popis: Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu							

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

0,004; výměra položky

0,004

763: Konstrukce suché výstavby

23 624

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
17.	SP	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,48	690	11 375

Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou - 1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

13+(5,8+5,8)*0,3"nový podhled

16,48; výměra položky

16,48

18.	SP	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	30,0	89	2 678
-----	----	-----------	--------------------------------------	----	------	----	-------

Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou - 1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

20*1,5"oprava (doplnění) podhledu

30; výměra položky

30,0

18.	SP	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	11,2	118	1 325
-----	----	-----------	--	---	------	-----	-------

Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou - 1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.							
11,2"napojení na stávající podhled 11,2; výměra položky							
19.	H	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	33,0	82	2 697
Plný popis: deska sdk A tl 12,5mm							
Výkaz výměr: 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33; výměra položky							
21.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	46,48	27	1 257
Plný popis: Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou - 1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.							
16,48+30 46,48; výměra položky							
46,48							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
21.	SP	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	30,0	26	767

Plný popis: Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek desek, opláštění jednoduché

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.
2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu.

20*1,5"oprava (doplnění) podhledu

30; výměra položky

30,0

22.	SP	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	11,6	227	2 631
-----	----	-----------	--------------------------------------	---	------	-----	-------

Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou - 1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

5,8*2

11,6; výměra položky

11,6

22.	SP	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,569	1 034	588
-----	----	-----------	--	---	-------	-------	-----

Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.							
0,569; výměra položky					0,569		
23.	SP	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,569	536	305

Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

0,569; výměra položky 0,569

784: Dokončovací práce - malby a tapety

10 987

24.	SP	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	134,085	5	721
-----	----	-----------	--	----	---------	---	-----

Plný popis: Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: 6,67"strop
11,7*(3,3-2)"stěny
Mezisoučet - m.č. 11
108,71+(3,5+2,3+3,55+2,3)*0,3"strop
Mezisoučet - m.č. 05
Součet
134,085; výměra položky

134,085

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
25.	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	134,085	19	2 582
<i>Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m</i>							
26.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	134,085	42	5 612
<i>Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha v místnostech výšky do 3,80 m</i>							
27.	SP	784221157	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu náročném	m2	134,085	15	2 072
<i>Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha náročném</i>							

997: Přesun sutě

318

5.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,336	703	236
<i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m</i>							

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

- vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
- svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
- naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
- náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

0,336; výměra položky

0,336

6.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,336	232	78
<i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.							
0,336; výměra položky					0,336		
7.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,336	10	3
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.							
0,336; výměra položky					0,336		
998: Přesun hmot							36
9.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,029	1 231	36
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou k							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.							
0,029; výměra položky					0,029		
VRN9: Ostatní náklady							10 000
30.	ON	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	...	1,0	10 000	10 000
Plný popis: Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

SO 1.2: Stavební úpravy 2.NP

513 952

003: Svislé a kompletní konstrukce

3 436

1.	SP	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,693	4 957	3 436
----	----	-----------	---	----	-------	-------	-------

Plný popis: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

Výkaz výměr: 1,1*2,1*0,3

0,693; výměra položky

0,693

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

64 183

2.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	114,526	133	15 231
----	----	-----------	--	----	---------	-----	--------

Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Výkaz výměr: (3,05*2+3,95*2)*23,3"stěny

-(0,9*2*2+0,8*2)"otvor

(0,9+2*2)*0,25*2"ostění

Mezisoučet - 221

(3,05*2+3,95*2)*3,3"stěny

-(0,9*2*2+0,8*2+1,6*3,3)"otvory

(0,9+2*2)*2*0,25"ostění

Mezisoučet - 202

(4,13*2+1,85*2)*3"stěny

-(0,8*2*2)"otvory

Mezisoučet - 223

(4,13*2+4,85*2)*3"stěny

-(0,9*2*2+0,9*2)"otvory

+(0,9+2*2)*0,25*2"ostění

Mezisoučet - 207

(6,85*2+2,75*2)*3"stěny

-(0,9*2*2+0,9*2*2+0,8*2*2+1,8*2)"otvory

+(0,9+2*2)*0,25*2"ostění

Mezisoučet - 222

(4*2+1,5*2)*3"stěny

-(0,9*2+0,8*2)"otvory

+(0,9+2*2)*0,25"ostění

Mezisoučet - 224

(4*2+5,2*2)*3"stěny

-(0,9*2*5+0,9*2)"otvory

+(0,9+2*2)*0,25*5"ostění

Mezisoučet - 208

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Součet - lokální opravy šuku 572,63*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 114,526; výměra položky	114,526			
3.	SP	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,0	1 646	3 292
Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2							
			Výkaz výměr: 2"zazděného otvoru 2; výměra položky	2,0			
3.	SP	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	20,53	901	18 501
Plný popis:							
			Výkaz výměr: (4,5+0,5*4+4,5+3,5+3,5+4)*0,15"pro rozvody klimatizace 20*0,1"pro přípojky kondenzátu klimatizace Mezisoučet - klimatizace 356*0,03 65*0,07 Mezisoučet - elektroinstalace Součet 20,53; výměra položky	20,53			
4.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	97,55	21	2 034
Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou							
			Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 12,05+20,18+20,8+12,05+18,84+7,63+6 97,55; výměra položky	97,55			
4.	SP	612325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	44,0	127	5 570
Plný popis:							
			Výkaz výměr: 22*2"el. instalace 44; výměra položky	44,0			
5.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	104,06	42	4 370
Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou							
			Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			6,2*3,3+0,9*2*14+0,8*2*3+1,8*2"okna dveře 50"ostatní Součet 104,06; výměra položky		104,06		
5.	SP	612325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	64,0	237	15 185

Plný popis:

Výkaz výměr: 64"el. instalace
64; výměra položky

64,0

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 048

6.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	97,55	52	5 026
----	----	-----------	---	----	-------	----	-------

Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

12,05+20,18+20,8+12,05+18,84+7,63+6
97,55; výměra položky

97,55

10.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	97,55	105	10 287
-----	----	-----------	---	----	-------	-----	--------

Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.							
12,05+20,18+20,8+12,05+18,84+7,63+6"dotčené místnosti					97,55		
97,55; výměra položky					97,55		
11.	SP	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,6	208	333
Plný popis:							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.							
0,8*2					1,6		
1,6; výměra položky					1,6		
12.	SP	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	7,2	195	1 402
Plný popis:							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.							
1,8*2*2					7,2		
7,2; výměra položky					7,2		
763: Konstrukce suché výstavby							135 678

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
16.	SP	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	11,435	818	9 350

Plný popis: Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, f

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.
4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW.
7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3,95*3,3-0,8*2"202-221

11,435; výměra položky

11,435

17.	SP	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	19,205	1 159	22 256
-----	----	-----------	---	----	--------	-------	--------

Plný popis: Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl.

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.
4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW.
7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

6,85*3,3-0,8*2-0,9*2"222-224+208

19,205; výměra položky

19,205

18.	SP	763111428	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB	m2	2,31	1 388	3 207
-----	----	-----------	---	----	------	-------	-------

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl.

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.
4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW.
7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

1,1*2,1"zazdívká dveří do 201

2,31; výměra položky

2,31

19.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	59,779	46	2 748
-----	----	-----------	--------------------------------------	----	--------	----	-------

Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.
4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW.
7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

11,435+19,205+2,31+26,829

59,779; výměra položky

59,779

20.	SP	763113314	SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	26,829	1 371	36 774
-----	----	-----------	---	----	--------	-------	--------

Plný popis: Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláště

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717.
3. Ceny -3321 a -3323 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 40 mm o objemové hmotnosti 100 kg/m³.
4. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m² plochy instalační příčky.
5. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky.
6. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m² příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW.
7. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

4,13*3,3"207-223

4*3,3"208-224

Součet

26,829; výměra položky

26,829

21.	SP	763211925	Zhotovení otvoru vel. do 2 m ² v sádrovláknité příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	3 203	3 203
-----	----	-----------	---	-----	-----	-------	-------

Plný popis: Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrovláknitých desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.

1; výměra položky

1,0

22.	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m ²	73,45	690	50 697
-----	----	-----------	--	----------------	-------	-----	--------

Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou - 1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 20,18+20,8+18,84+7,63+6 73,45; výměra položky							
23.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	73,45	27	1 987

Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou - 1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 73,45; výměra položky							
25.	SP	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,475	1 034	3 593

Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

3,475; výměra položky

3,475

26.	SP	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	3,475	536	1 861
-----	----	-----------	--	---	-------	-----	-------

Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

3,475; výměra položky

3,475

766: Konstrukce truhlářské

141 081

26.	SP	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,0	776	1 552
-----	----	-----------	---	-----	-----	-----	-------

Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel.
5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

2; výměra položky

2,0

28.	SP	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,0	829	1 658
-----	----	-----------	---	-----	-----	-----	-------

Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel.
5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

2; výměra položky

2,0

28.	SUB	611601-1	dveře dřevěné vnitřní 800 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - dekor viz. stávající dveře	kus	1,0	6 774	6 774
-----	-----	----------	---	-----	-----	-------	-------

Plný popis:

29.	SUB	611602-3	dveře dřevěné vnitřní protihlukové 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - dekor viz. - stávající dveře	kus	2,0	13 030	26 059
-----	-----	----------	--	-----	-----	--------	--------

Plný popis:

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
30.	SP	766660183	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do obložkové zárubně	kus	2,0	1 584	3 167

Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel.
5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

2; výměra položky

2,0

31.	SUB	61653-2	dveře dřevěné vnitřní protipožární 1800 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - dekor viz. - stávající dveře	kus	2,0	23 194	46 389
-----	-----	---------	--	-----	-----	--------	--------

Plný popis:

34.	SP	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	4,0	1 611	6 444
-----	----	-----------	---	-----	-----	-------	-------

Plný popis: Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

4; výměra položky

4,0

35.	SUB	611822-1	zárubeň obložková pro dveře 1 křídle 800 x 1970 mm, tl. do 170 mm - dekor dle stávajících v objektu	kus	2,0	5 279	10 557
-----	-----	----------	---	-----	-----	-------	--------

Plný popis:

36.	SUB	611822-3	zárubeň obložková pro dveře 1 křídle protihlukové 900 x 1970 mm, tl. do 170 mm - dekor dle - stávajících v objektu	kus	2,0	8 446	16 891
-----	-----	----------	--	-----	-----	-------	--------

Plný popis:

37.	SP	766682222	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 mm	kus	2,0	2 430	4 859
-----	----	-----------	---	-----	-----	-------	-------

Plný popis: Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.							
2; výměra položky					2,0		
38.	SUB	611822-2	zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlové 1800 x 1970 mm, tl. do 350 mm - dekor viz. - stávající objektu	kus	2,0	8 099	16 199
Plný popis:							
38.	SP	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,354	915	324
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
0,354; výměra položky					0,354		
39.	SP	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,354	588	208
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
0,354; výměra položky					0,354		
767: Konstrukce zámečnické						4 936	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
41.	SP	767131113	Montáž stěn plechových nýtované	m2	5,5	416	2 290

Plný popis: Montáž stěn a příček z plechu spojených nýtováním

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

- V cenách -1111 až -1113 nejsou započteny náklady na:
 - montáž dokončení okování dveří a oken; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 61- . Montáž oken jednoduchých, 767 62- . . Montáž oken zdvojených a 767 64- . . Montáž dveří,
 - montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábků a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž lišt a okopových plechů,
 - montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken,
 - zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém,
 - montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně. Množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olišťovaného prvku.
- V cenách 767 13-1111 a -1112 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.
- Cenami -7601 až -7613 lze oceňovat také zhotovení otvorů v opláštění a v podhledech.
- V cenách -5221 až -5322 není započtena montáž vložené lišty; tyto práce se oceňují 767 58-3354 Montáž vložené lišty.
- V cenách není započtena montáž dveřního a nadedveřního panelu; tyto práce se oceňují cenami -6131 až -6135.
- Množství obkladů pilířů a sloupů se určí v m2 z rozměrů plochy obkladů podle projektu,
- Ceny jsou určené pro stěny a příčky s jakoukoli povrchovou úpravou.

2,75*2

5,5; výměra položky

5,5

42.	H	13756570	plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 1,5mm tabule	t	0,073	33 682	2 459
-----	---	----------	--	---	-------	--------	-------

Plný popis: plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 1,5mm tabule

Výkaz výměr: (2,75*2)*1,1*(12/1000)

0,073; výměra položky

0,073

42.	SUB	7678300-R	Nosná konstrukce venkovní klimatizační jednotky včetně kotevních prvků	kus	1,0	–	–
-----	-----	-----------	--	-----	-----	---	---

Plný popis:

43.	SP	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,098	1 350	132
-----	----	-----------	--	---	-------	-------	-----

Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
0,098; výměra položky					0,098		
44.	SP	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,098	564	55
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv vy							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
0,098; výměra položky					0,098		
776: Podlahy povlakové80 422							
45.	SP	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	54,61	61	3 339
Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.							
20,18+20,8+7,63+6							
54,61; výměra položky					54,61		
46.	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	54,61	14	747

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.							
54,61; výměra položky					54,61		
47.	SP	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	54,61	42	2 293
Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.							
54,61; výměra položky					54,61		
48.	SP	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	55,08	57	3 120
Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky							
Výkaz výměr: 20,8+6"lino 28,28"koberec Součet 55,08; výměra položky							
49.	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	7,63	151	1 151
Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních							
Výkaz výměr: 7,63"223 7,63; výměra položky							
50.	H	28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	8,393	495	4 155
Plný popis: PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1							
Výkaz výměr: 7,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,393; výměra položky							
51.	SP	776221211	Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	40,98	271	11 092
Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních							
Výkaz výměr: 20,18"207 20,8"208 Součet							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			40,98; výměra položky				
52.	H	28411044	PVC homogenní antistatická neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 1-100MOhm, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm	m2	45,078	550	24 793
Plný popis: PVC homogen. antistat. neválc. tl2,00mm el.odpor 1-100mohm čtverce 615x615,rozměr.stál. 0,05%,otlak do 0,035mm							
			Výkaz výměr: 40,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
			45,078; výměra položky				
53.	SP	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	6,0	299	1 795
Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých							
			Výkaz výměr: 6"224				
			6; výměra položky				
54.	H	28411045	PVC homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 0,05-1MOhm, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm	m2	6,6	770	5 082
Plný popis: PVC homogen. el.vodivé neválc. tl2,00mm el.odpor 0,05-1mohm čtverce 615x615,rozměr.stál.0,05%,otlak do 0,035mm							
			Výkaz výměr: 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
			6,6; výměra položky				
55.	SP	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	64,0	14	909
Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových							
			Výkaz výměr: 20,3-1,6				
			27,5-1,8-0,8				
			22-0,8*2				
			Součet				
			64; výměra položky				
55.	SP	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	105,405	71	7 521
Plný popis: Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena							
			Výkaz výměr: (40,98+6)*2+7,63*1,5				
			105,405; výměra položky				
57.	SP	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	68,05	144	9 814
Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm							
			Výkaz výměr: 11,95-0,8*2				
			17,85-0,9				
			18,4-0,9				
			12,6-0,8				
			6,85-0,9-0,8				
			3,95*2-0,8*2				
			Součet				
			68,05; výměra položky				
58.	H	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	69,411	63	4 398
Plný popis: lišta soklová PVC 18 x 80 mm							
			Výkaz výměr: 68,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			69,411; výměra položky	69,411			
59.	SP	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,235	502	118
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
			0,235; výměra položky	0,235			
60.	SP	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,235	406	95
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
			0,235; výměra položky	0,235			
784: Dokončovací práce - malby a tapety							61 637
62.	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	670,18	19	12 905
Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m							
Výkaz výměr: 12,05"strop (3,05*2+3,95*2)*23,3"stěny -(0,9*2*2+0,8*2)"otvor (0,9+2*2)*0,25*2"ostění Mezisoučet - 221 12,05"strop							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(3,05*2+3,95*2)*3,3"stěny -(0,9*2*2+0,8*2+1,6*3,3)"otvory (0,9+2*2)*2*0,25"ostění Mezisoučet - 202 7,63"strop (4,13*2+1,85*2)*3"stěny -(0,8*2*2)"otvory Mezisoučet - 223 20,18"strop (4,13*2+4,85*2)*3"stěny -(0,9*2*2+0,9*2)"otvory +(0,9+2*2)*0,25*2"ostění Mezisoučet - 207 18,84"strop (6,85*2+2,75*2)*3"stěny -(0,9*2*2+0,9*2*2+0,8*2*2+1,8*2)"otvory +(0,9+2*2)*0,25*2"ostění Mezisoučet - 222 6"strop (4*2+1,5*2)*3"stěny -(0,9*2+0,8*2)"otvory +(0,9+2*2)*0,25"ostění Mezisoučet - 224 20,8"strop (4*2+5,2*2)*3"stěny -(0,9*2*5+0,9*2)"otvory +(0,9+2*2)*0,25*5"ostění Mezisoučet - 208 Součet 670,18; výměra položky		670,18		
64.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	618,49	42	25 887
Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha v místnostech výšky do 3,80 m							
Výkaz výměr: 670,18-51,69							
			618,49; výměra položky		618,49		
67.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	572,63	33	19 011
Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:							
1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.							
			572,63; výměra položky		572,63		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
69.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrupzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	51,69	74	3 834

Plný popis: Malby z malířských směsí ošetrupzdorných za mokra do 3,80 m

Výkaz výměr: $(4,13 \cdot 2 + 4,8 \cdot 2) \cdot 1,5 - (0,9 \cdot 1,5)$
 $(4 \cdot 2 + 5,2 \cdot 2) \cdot 1,5 - (0,9 \cdot 1,5)$
Součet
51,69; výměra položky

51,69

997: Přesun sutě

1 042

13.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,102	703	775
-----	----	-----------	---	---	-------	-----	-----

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

- V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
 - vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 - svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
 - naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 - náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
- Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
- Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
- Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

1,102; výměra položky

1,102

14.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,102	232	255
-----	----	-----------	---	---	-------	-----	-----

Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

- Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
- V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
- Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
- Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

1,102; výměra položky

1,102

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
15.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,102	10	11

Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

1,102; výměra položky

1,102

998: Přesun hmot

4 489

16.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,647	1 231	4 489
-----	----	-----------	---------------------------------------	---	-------	-------	-------

Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou k

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

3,647; výměra položky

3,647

SO 2: Zdravotně technická instalace

191 013

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

334

1.	SP	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	2,0	60	119
----	----	-----------	---	-----	-----	----	-----

Plný popis: Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci.

2,000"pro přizdušňovací ventil

2; výměra položky

2,0

2.	H	56245611	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm	kus	2,0	107	215
----	---	----------	---	-----	-----	-----	-----

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: mřížka větrací hranatá plast 150x150 se sítovinou							
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							14 579
3.	SP	971038141	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příček D do 60 mm tl do 300 mm	kus	4,0	38	150
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček dutých tvárnic nebo příček, velikosti průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm							
4.	SP	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	3,0	71	213
Plný popis: Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 70 mm							
Výkaz výměr: 3"voda							
3; výměra položky 3,0							
5.	SP	974032134	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 150 mm	m	5,5	95	521
Plný popis: Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 150 mm							
Výkaz výměr: 2+3,5"voda							
5,5; výměra položky 5,5							
6.	SP	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 100 mm	m	6,5	103	670
Plný popis: Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 100 mm a šířky do 100 mm							
Výkaz výměr: 1+3,5+2"kanalizace							
6,5; výměra položky 6,5							
7.	SP	977151212	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů	m	1,75	2 989	5 231
Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 35 do 40 mm							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:							
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.							
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.							
0,35*5"voda							
1,75; výměra položky 1,75							
8.	SP	977151218	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	1,4	5 567	7 794
Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 0,35*4"kanalizace 1,4; výměra položky 1,4 721: Zdravotnická - vnitřní kanalizace 25 332							
16.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	18,0	375	6 744
Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 2,5+2,5+0,5+3+0,5*6+3+3,5 18; výměra položky 18,0							
17.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,5	416	2 703
Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 2,5+2,5+1,5 6,5; výměra položky 6,5							
18.	SP	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	23,5	505	11 860
Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			1,5+11,5+2,5+4*2 23,5; výměra položky				
19.	SUB	7211740-N	Napojení na stávající stoupací potrubí DN 110 včetně potřebných tvarovek	kus	1,0	1 380	1 380
Plný popis:							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:							
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.							
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.							
3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.							
			1; výměra položky				
20.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,0	75	528
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:							
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.							
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.							
			7; výměra položky				
21.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,0	84	251
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:							
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.							
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.							
			3; výměra položky				
22.	SP	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,0	101	203
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:							
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.							
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.							
			2; výměra položky				
23.	SP	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70	kus	2,0	251	502

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70							
24.	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	48,0	24	1 138
Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.							
18+6,5+23,5 48; výměra položky							
25.	SP	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,021	655	14
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
0,021; výměra položky							
26.	SP	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,021	464	10
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku ob							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
0,021; výměra položky							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod							74 935
27.	SP	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	15,0	331	4 970
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:							
1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.							
(3+2,5)+(4+2,5)+0,5*6							
15; výměra položky							
28.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	15,5	329	5 100
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:							
1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.							
3+2,5							
8+2"деми вода							
Součet							
15,5; výměra položky							
29.	SP	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	32,0	399	12 756
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:							
1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.							
(8+3+2)+(2+11+3*2)							
32; výměra položky							
30.	SP	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	25,0	338	8 460
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:							
1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.							
0,5*6"тепла вода							
16+3*2							
Součet							
25; výměra položky							
31.	SP	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	5,0	337	1 684
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.							
2,5+2,5 5; výměra položky							
5,0							
32.	SP	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	21,0	408	8 578
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.							
3+2+10+3*2 21; výměra položky							
21,0							
33.	SUB	7221740-N	Napojení na stávající rozvody vody včetně potřebných tvarovek	kus	1,0	1 380	1 380
Plný popis:							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.							
1; výměra položky							
1,0							
34.	SP	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	60,5	66	4 016
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.							
15+15,5+25+5 60,5; výměra položky							
60,5							
35.	SP	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	53,0	78	4 142
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.							
32+21 53; výměra položky							
53,0							
36.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	22,0	216	4 755
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařízení předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod. 3+2+1+2+2+1+3+2+1+2+2+1 22; výměra položky							
37.	SP	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	10,0	162	1 615
Plný popis: Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 10; výměra položky							
38.	SP	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	6,0	590	3 541
Plný popis: Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 6; výměra položky							
39.	SP	722220242	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem a převlečnou maticí	kus	2,0	383	765
Plný popis: Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky s převlečnou maticí D 25 x G 1							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 2; výměra položky							
40.	SP	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,0	253	253
Plný popis: Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 1; výměra položky							
41.	SP	722240121	Kohout kulový plastový PPR DN 16	kus	2,0	317	635
Plný popis: Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16							

Výkaz výměr: 2"pro křesla

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2; výměra položky					2,0		
42.	SP	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	2,0	328	656
Plný popis: Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20							
43.	SP	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	3,0	414	1 242
Plný popis: Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25							
Výkaz výměr: 1"hl uzávěr							
2"za úpravnou							
Součet							
3; výměra položky					3,0		
44.	SP	722262301	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 1 x 105 mm Qn 2,5 m3/h vertikální	kus	1,0	2 162	2 162
Plný popis: Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 1 x 105 mm Qn 2,5							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:							
1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.							
1; výměra položky					1,0		
45.	SP	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1	soubor	1,0	2 971	2 971
Plný popis: Vodoměrové sestavy závitové G 1							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:							
1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.							
1; výměra položky					1,0		
47.	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	113,5	45	5 133
Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:							
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.							
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.							
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.							
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.							
60,5+53							
113,5; výměra položky					113,5		
47.	SP	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,11	621	68
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
0,11; výměra položky					0,11		
48.	SP	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,11	479	53
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku obje							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
0,11; výměra položky					0,11		
725: Zdravotechnika - zařízení předměty							73 550
50.	SP	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,0	3 894	11 681
Plný popis: Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.							
3; výměra položky					3,0		
51.	SUB	7252300-C	Cirkulační čerpadlo pro TUV	soubor	1,0	3 450	3 450
Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
52.	SUB	7252300-U	Centrální úprava vody filtrace a výroba demi vody pro sterilizaci	soubor	1,0	28 750	28 750
Plný popis:							
53.	SP	725532215	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný vodorovný 120 l / 2 kW	soubor	1,0	8 476	8 476
Plný popis: Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné vodorovné objem nádrže (příkon) 120 l (2,0 kW)							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.							
1; výměra položky					1,0		
54.	SP	725811202	Ventil nástěnný dolní výtok G 1/2	kus	2,0	971	1 942
Plný popis: Ventily nástěnné s otočným výtokem dolní výtok G 1/2							
55.	SP	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	15,0	244	3 666
Plný popis: Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2							
56.	SP	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	15,0	194	2 911
Plný popis: Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2							
Výkaz výměr: 12" dřez a umyvadlo 1" parní ster 2" křesla Součet 15; výměra položky							
					15,0		
57.	H	55190004	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 3/8"xM10 500mm	m	15,0	110	1 650
Plný popis: flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 3/8"xM10 500 mm							
58.	SP	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	3,0	2 385	7 154
Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.							
3; výměra položky					3,0		
59.	SP	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	3,0	287	861
Plný popis: Ventily odpadní pro zařízení pro předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4							
60.	SP	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	3,0	645	1 934
Plný popis: Zápachové uzávěrky zařízení pro předměty pro umyvadla podomítkové DN 40/50							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přejchodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..							
3; výměra položky					3,0		
61.	SP	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	2,0	373	747
Plný popis: Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přejchodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..							
2; výměra položky					2,0		
62.	SP	725980121	Dvířka 15/15	kus	2,0	80	161
Plný popis: Dvířka 15/15							
63.	SP	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,136	723	98
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
0,136; výměra položky					0,136		
64.	SP	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,136	507	69
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

0,136; výměra položky

0,136

763: Konstrukce suché výstavby

1 922

65.	SP	763111921	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	2,0	961	1 922
-----	----	-----------	--	-----	-----	-----	-------

Plný popis: Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.

2; výměra položky

2,0

997: Přesun sutě

356

9.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,24	703	169
----	----	-----------	---	---	------	-----	-----

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
 - a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 - b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
 - c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 - d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případech, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,24; výměra položky				
10.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,24	232	56

Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

			0,24; výměra položky				
11.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,16	10	83

Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

			0,24*34 'Přepočtené koeficientem množství				
			8,16; výměra položky				
12.	SP	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,052	138	7

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

0,009+0,043

0,052; výměra položky

0,052

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
13.	SP	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,178	171	30

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedených v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

0,004+0,015+0,061+0,098

0,178; výměra položky

0,178

14.	SP	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802	t	0,011	1 029	11
-----	----	-----------	--	---	-------	-------	----

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 802

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedených v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

0,011; výměra položky

0,011

998: Přesun hmot

4

15.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,003	1 231	4
-----	----	-----------	---------------------------------------	---	-------	-------	---

Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou k

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

0,003; výměra položky

0,003

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 3: Tlakový vzduch a suché sání							34 956
1Potrubí T: Potrubí- tlakový vzduch							9 749
1.	B	Pol23	Potrubí Cu včetně tvarovek 18x1	m	5,0	346	1 729
<i>Plný popis:</i>							
2.	B	Pol24	Potrubí Cu včetně tvarovek 22x1	m	20,0	384	7 689
<i>Plný popis:</i>							
3.	B	Pol25	Tlakové zkoušky potrubí do DN 50	m	25,0	13	331
<i>Plný popis:</i>							
2Armatury T: Armatury - tlakový vzduch							2 013
4.	B	Pol26	Kulový kohout na vzduch DN 15	ks	5,0	403	2 013
<i>Plný popis:</i>							
3Ostatní T: Ostatní- tlakový vzduch							12 593
5.	SUB	Pol18	Pomocný materiál objímky, konzole, šrouby	kg	5,0	115	575
<i>Plný popis:</i>							
6.	SUB	Pol19	Provozní zkouška	hod	2,0	575	1 150
<i>Plný popis:</i>							
7.	SUB	Pol20	Drobné stavební úpravy	hod	6,0	345	2 070
<i>Plný popis:</i>							
8.	SUB	Pol21	Vnitrostaveništní přemístění do 16m	t	1,0	1 006	1 006
<i>Plný popis:</i>							
9.	SUB	Pol27	Nátěr potrubí	hod	25,0	256	6 411
<i>Plný popis:</i>							
10.	SUB	Pol28	Napojení na kompresor a zubařské křesla	ks	3,0	460	1 380
<i>Plný popis:</i>							
4Potrubí S: Potrubí- suché sání							5 801
11.	B	Pol29	Potrubí HT včetně tvarovek	m	20,0	265	5 299
<i>Plný popis:</i>							
12.	B	Pol30	Zkouška těsnosti	m	20,0	25	501
<i>Plný popis:</i>							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
5Ostatní S: Ostatní- suché sání							4 801
13.	SUB	Pol18	Pomocný materiál objímky, konzole, šrouby	kg	2,0	115	230
<i>Plný popis:</i>							
14.	SUB	Pol19	Provozní zkouška	hod	2,0	575	1 150
<i>Plný popis:</i>							
15.	SUB	Pol20	Drobné stavební úpravy	hod	4,0	345	1 380
<i>Plný popis:</i>							
16.	SUB	Pol31	Vnitrostaveništní přemístění do 16m	t	0,1	2 013	201
<i>Plný popis:</i>							
17.	SUB	Pol28	Napojení na kompresor a zubařské křesla	ks	4,0	460	1 840
<i>Plný popis:</i>							

SO 4: Klimatizace

188 484

Klimatizační: Klimatizační jednotky

143 175

1.	SUB	Pol1	Venkovní klimatizační jednotka ref. výrobek RAS-5M34U2AVG-E	soub	1,0	87 860	87 860
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: Poznámka k položce: Výkon chlazení15,5kW Výkon vytápění18kW Hlučnost v 1 m51 dB(A) v 1m Hmotnost127kg Napětí4,29kW Příkon19,3A Proud400V 1; výměra položky							
					1,0		
2.	SUB	Pol2	Nástěnná klimatizační jednotka ref. výrobek RAS-B10J2KVG-E	ks	2,0	13 743	27 485
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: Poznámka k položce: Výkon chlazení2,8kW Výkon vytápění3,2kW Vzduchový výkon270-395-510 m3/h Akustický tlak25-31-36dB(A) v 1m Příkon16W Napětí230V 2; výměra položky							
					2,0		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	SUB	Pol3	Nástěnná klimatizační jednotka ref. výrobek RAS-B13J2KVG-E	ks	2,0	13 915	27 830
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: Poznámka k položce:				
			Výkon chlazení3,6kW				
			Výkon vytápění4kW				
			Vzduchový výkon270-410-540 m3/h				
			Akustický tlak25-32-37dB(A) v 1m				
			Příkon17W				
			Napětí230V				
			2; výměra položky		2,0		
			Potrubí,: Potrubí, izolace a ostatní				45 309
4.	SUB	Pol4	Potrubí Cu 6x1	m	60,0	156	9 384
			Plný popis:				
5.	SUB	Pol5	Potrubí Cu 10x1	m	60,0	230	13 800
			Plný popis:				
9.	SUB	Pol9	Tlakové zkoušky potrubí	m	120,0	15	1 794
			Plný popis:				
11.	SUB	Pol11	Potřebné množství chladiva pro doplnění	kg	2,0	1 693	3 386
			Plný popis:				
12.	SUB	Pol12	Potrubí pro odvod kondenzátu Pe O25	m	20,0	69	1 380
			Plný popis:				
13.	SUB	Pol13	Návleková izolace pro chlad 6/7	m	60,0	74	4 416
			Plný popis:				
14.	SUB	Pol14	Návleková izolace pro chlad 10/7,5	m	60,0	77	4 623
			Plný popis:				
18.	SUB	Pol18	Pomocný materiál objímky, konzole, šrouby	kg	15,0	115	1 725
			Plný popis:				
19.	SUB	Pol19	Provozní zkouška	hod	2,0	575	1 150
			Plný popis:				
20.	SUB	Pol20	Drobné stavební úpravy	hod	6,0	345	2 070
			Plný popis:				
21.	SUB	Pol21	Vnitrostaveništní přemístění do 16m	t	1,0	1 006	1 006
			Plný popis:				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
22.	SUB	Pol22	Zaučení obsluhy	hod	1,0	575	575

Plný popis: