

příloha č. 5 zadávací dokumentace – návrh smlouvy o dílo

„Rozšíření učeben přístavby ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou – vybavení učeben“

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

název: Město Hrádek nad Nisou
sídlo: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
zastoupený: Mgr. Josefem Horinkou, starostou města
IČO: 00262854
DIČ: CZ00262854
bankovní spojení (číslo účtu): 984856329/0800
ID datové schránky: 4tkbw8g

kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních, finančních a věcech podstatných pro plnění této smlouvy je: Pavel Nývlt, tel. +420 482 411 460, mobil: +420 775 225 924, e-mail: nyvlt@muhradek.cz

(dále jen „**kupující**“)

a

Obchodní firma: MY DVA group a.s.
sídlo: Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7
zastoupený: Miroslavem Pszczólkou, statutárním ředitelem
IČO 29030684

DIČ: CZ29030684

(případně informace, že není plátcem DPH)

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 15924

bankovní spojení: Citibank Europe Praha, 2520310108/2600

ID datové schránky: zmskunf

kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních, finančních a věcech podstatných pro plnění této smlouvy je Jana Ivančíková, obchodní manažer, ivancikova@mydva.cz, tel. 777 768 810 (bez oprávnění činit za zhotovitele písemná právní jednání).

(dále jen „**prodávající**“)

Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem:
„Rozšíření učeben přístavby ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou – vybavení učeben“
2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající ve své nabídce v zadávacím řízení uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
3. Pro účely smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka prodávajícího, kterou předložil v rámci zadávacího řízení a zadávací podmínky zadávacího řízení, které byly podkladem pro zpracování nabídky prodávajícího. Celá nabídka prodávajícího ani zadávací podmínky nejsou fyzickou přílohou této smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních smlouvy (dále též „věc“ nebo „předmět koupě“). Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu specifikovanou v čl. III. smlouvy, na základě dohodnutých platebních podmínek.
2. Předmětem koupě je dodání nového interiérového vybavení učeben přístavby ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou. Podrobná specifikace předmětu koupě je obsažena v oceněném položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 smlouvy a v popisu a fotografiích či grafické vizualizaci předmětu koupě, který je Přílohou č. 2 smlouvy.
3. Proávající se zavazuje odevzdat kupujícímu věc ve smluveném množství, jakosti, provedení, termínu a za stanovenou kupní cenu. Proávající je povinen umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci.
4. Součástí závazku prodávajícího je též doprava věci na místo plnění, montáž věci, předání dokladů potřebných k převzetí a užívání věci kupujícím a zaškolení pracovníků kupujícího k užívání a údržbě věci.
5. Proávající se zavazuje splnit svůj závazek prostřednictvím osob s potřebnou kvalifikací a odborností. Proávající se zavazuje dodržovat při plnění smlouvy opatření bezpečnosti, požární ochrany a ochrany zdraví při práci.
6. Kupující nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy po dobu jejího trvání. Za podstatnou se považuje taková změna, která by:
 - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
7. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
8. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažují dodatečné dodávky od prodávajícího, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, pokud jsou nezbytné a změna v osobě prodávajícího
 - a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými kupujícím v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila kupujícímu značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
9. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuje změna,
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu zakázky a
 - c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
10. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami učiněnými podle ustanovení odst. 9 a 10 tohoto článku smlouvy při odečtení dodávek,

které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

II. Termín a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje odevzdat celý předmět koupě kupujícímu nejpozději
do 31.8. 2019.

Předmět koupě bude protokolárně odevzdán kupujícímu v místě plnění: Místem plnění zakázky je město Hrádek nad Nisou, okres Liberec, na pozemku p.č. 124/2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou.

2. Smluvní strany si tímto výslovně dohodly možnost odevzdání předmětu koupě kupujícímu po dílčích částech. Datum a čas odevzdání každé dílčí části předmětu koupě oznámí prodávající kupujícímu nejpozději 3 pracovní dny předem.
3. Kupující potvrdí svým podpisem protokol o převzetí věci (předávací protokol) po převzetí každé jednotlivé dílčí části předmětu koupě.
4. Prodávající odevzdá kupujícímu věc v ujednaném množství, v nejvyšší jakosti a provedení, včetně dokladů potřebných k převzetí a užívání věci a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. Náklady spojené s výrobou, dopravou, montáží a odevzdáním věci kupujícímu v místě plnění nese prodávající.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí věci, resp. dílčí části věci, pokud se na ní budou vyskytovat v okamžiku převzetí zjevné vady, zejména nebude-li v souladu s požadovanou specifikací nebo položkovým rozpočtem. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro řádné užívání věci. Věc se považuje za odevzdanou a závazek prodávajícího odevzdat věc kupujícímu bude splněn až okamžikem převzetí věci bez zjevných vad kupujícím.
6. Nebezpečí škody přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím věci kupujícím.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena bez DPH je 714.893,00 Kč
celková výše DPH je 150.127,53 Kč
celková kupní cena včetně DPH je 865.020,53 Kč.
2. Kupní cena je konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, včetně všech poplatků, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace, platební podmínky), po celou dobu plnění smlouvy až do úplného zaplacení ceny.
3. Kupní cenu je možno navýšit pouze pokud dojde ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ovlivňující výši DPH.
4. Podrobná specifikace kupní ceny je uvedena v Příloze č. 1 smlouvy, v položkovém rozpočtu.
5. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohy. Kupující bude hradit kupní cenu průběžně, na základě prodávajícím vystavovaných dílčích faktur, v souladu s potvrzenými předávacími protokoly. Po řádném předání poslední dílčí části předmětu koupě kupujícímu vystaví prodávající konečnou fakturu za předmět koupě.
6. Faktury musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je kupující oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
7. Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení kupujícímu. Za den úhrady se

považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Kupující se zavazuje provést úhradu kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. Číslo bankovního účtu prodávajícího bude uvedeno na faktuře.

8. Veškeré případné změny předmětu koupě realizované v souladu s ustanoveními čl. I odst. 7 až 11 smlouvy musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek smlouvy musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran na téže listině. Jakékoliv změny předmětu koupě provedené prodávajícím bez předchozího písemného souhlasu kupujícího vyjádřeného podpisem dodatku smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto ustanovení smlouvy, nezakládají jakýkoli nárok prodávajícího na úhradu provedených změn předmětu koupě.
9. Smluvní strany se dohodly na tom, že veškeré případné změny předmětu koupě budou oceněny ve výši odpovídající jednotkovým cenám stejných nebo obdobných dodávek uvedených v položkovém rozpočtu. Pokud nebude možno pro ocenění takových dodávek použít uvedený postup, bude cena těchto dodávek stanovena podle cen v místě a čase obvyklých v době uzavření příslušného dodatku smlouvy.

IV. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má věc v době jejího převzetí kupujícím a dále za ty vady, které se na věci vyskytnou v záruční době.
2. Prodávající se zavazuje, že odevzdaná věc bude prostá jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů a norem a vlastnosti v první jakosti kvality provedení.
3. Prodávající poskytuje na věc záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. U záruční doby na technologická zařízení a zařizovací předměty, na které výrobce poskytuje delší záruční dobu, platí záruční doba uvedená výrobcem v záručním listě.
4. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vady u prodávajícího, a to písemnou formou. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
 - a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 - b) na odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 - d) odstoupit od smlouvy.
6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
8. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, přičemž volba prodávajícího nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
9. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
10. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
11. V případě odstranění vady opravou věci se prodávající zavazuje provádět tuto opravu věci u kupujícího, bude-li to možné. Náklady spojené s dopravou, montáží a demontáží vadné věci nese prodávající v plné výši.

12. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Na nově dodanou věc poskytuje prodávající záruku v délce podle ustanovení čl. IV odst. 3 smlouvy, a to ode dne převzetí nové věci kupujícím.
13. Po dobu od nahlášení práva z vady u prodávajícího až do řádného odstranění vady prodávajícím neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
14. Prodávající se zavazuje zřídit a po celou záruční dobu udržovat v provozu e-mailové kontaktní místo pro uplatnění práva z vady, e-mail: ivancikova@mydva.cz; praha@mydva.cz.

V. Sankční ustanovení

1. Kupující má právo požadovat na prodávajícím při nedodržení termínu odevzdání věci dle čl. II. odst. 1 smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny neodevzdané části věci, a to za každý započatý den prodlení. Při nedodržení stanoveného termínu odevzdání věci je kupující oprávněn také od smlouvy odstoupit.
2. Prodávající má právo požadovat na kupujícím při nedodržení termínu splatnosti faktury úroky ve výši stanovené právním předpisem.
3. Bude-li kupujícímu z důvodu nesplnění termínu dodání předmětu koupě vinou prodávajícího krácena nebo odebrána dotace, uhradí prodávající celou krácenou nebo odebranou částku kupujícímu.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít.
2. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zněním zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem podle uvedených právních předpisů a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen v souladu s ustanoveními § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku, pokud její cena přesáhne 500.000,- Kč bez DPH, a to včetně jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
6. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí.

7. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny nejprve snahou smluvních stran o smír a až následně dle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy ČR.
8. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 2 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Popis a fotografie či grafická vizualizace předmětu koupe

Smlouva byla schválena rozhodnutím Rady města Hrádek nad Nisou **12/311/RM/19** ze dne **17.04.2019**

V Hrádku nad Nisou dne *5.6.2019*

V Praze dne 4.6.2019

kupující

Mgr. Josef Horinka, starosta města



STŘEDISKO PRAHA

Osadní 1056/28, Praha 7, DIČ: CZ29090304
MY DVA GROUP a.s.

prodávající


Miroslav Pszczółka, statutární
ředitel



UCHAZEČ: —

ŘÁDEK	POLOŽKA	SPECIFIKACE POLOŽKY	REFERENČNÍ OBRÁZEK	REFERENČNÍ VÝROBEK	MNOŽSTVÍ CELKEM	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	POZNÁMKA/UMÍSTĚNÍ
MOBILIÁŘ TYPOVÝ -- STOLY								
UČITELSKÁ KATEDRA ref. rozměr 750x1300x650 mm Plochová ocelová konstrukce, středová noha na lyžínách ve tvaru T, plastové ohranné kryty podnoží - nesnímatelné. Stolová deska DTD tl. 18 mm, top vrstva vysokotlaký laminát, tvrzená PUR hrana. Závěsná uzamykatelná skříňka š. 400-450 mm, úchytky (výběr z min. 4 typů). Korpus katedry a skříň vyrobeny z LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm. Uvnitř skříň vysoké stavitelné police. Stolová deska, police, bok skříňe a bok stolu jsou opatřeny průchodkou pro vedení kabeláže. Součástí stolu je držák kabelů. Vyměnitelné kluzáky (výběr z min. 2 typů dle podlahy). Barevné provedení: podnož výběr z min. 4 barev, deska výběr z min. 4 dřevodekorů + bílá, šedá, čeloboky a skříňka LTD v barvě třídy pastelové odstíny - zelená/šalová/modrá - bude vzorkováno a vybráno architektem/uživatelem (výběr z min. 6ti barev). Doporučené barvené provedení: podnož sříbná RAL 9006, LTD konstrukce sv. zelená (limeková)								
1	KATU				3	6 318,00	18 954,00	Umístění: KMENOVÁ UČEBNA 1.18 KMENOVÁ UČEBNA 1.13 KMENOVÁ UČEBNA 2.18
ŽÁKOVSKÁ LAVICE DVOJMÍSTNÁ ref. rozměr 1300x600-650 mm(rozměrová tolerance), výškově stavitelná, max. výška 78 cm Plochová ocelová konstrukce, středová noha na lyžínách ve tvaru T, plastové ohranné kryty podnoží - nesnímatelné. Stolová deska ve tvaru obdélníku DTD tl. min. 18 mm, top vrstva vysokotlaký laminát, tvrzená PUR hrana. Závěsný koš pod lavicí, háček na školní batoh. Vyměnitelné kluzáky (výběr z min. 2 typů dle podlahy). Výšková stavitelnost podnoží v 5-ti velikostech dle ČSN EN 1729. Barevné provedení: podnož výběr z min. 4 barev, deska výběr z min. 4 dřevodekorů + bílá, šedá Výrobek musí být v souladu s technickou normou ČSN EN 1729 (požadavek na doložení certifikátu). Doporučené barvené provedení: podnož stříbrná RAL 9006, LTD deska sv. sedá, bude upřesněno architektem/uživatelem								
2	LAV1				42	3 489,00	146 538,00	Umístění: KMENOVÁ UČEBNA 1.18 KMENOVÁ UČEBNA 1.13 KMENOVÁ UČEBNA 2.18

ŘÁDEK	POLOŽKA	SPECIFIKACE POLOŽKY	REFERENČNÍ OBRÁZEK	REFERENČNÍ VÝROBEK	MNOŽSTVÍ CELKEM	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	POZNÁMKA/UMÍSTĚNÍ
MOBILIÁŘ TYPOVÝ – SEDACÍ NÁBYTEK INTERIÉR								
ŽIDLE KANTORSKÁ NA KOLEČKÁCH								
výškové nastavitelná píselem								
3	ZDLU	Ergonomicky tvarovaný sedák ze strukturovaného PP s efektem vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto. Židle je plynule výškově nastavitelná pomocí plynového pístu dle ČSN EN 1729. Péřramenný kříž, vysocezářezová pogumovaná kolečka. Kruhový otvor v opěradku pro snadné uchopení židle. Barevné provedení: podnož výběr z min. 8mi barev RAL, sedák výběr z min. 6ti barev plastů. Doporučeno: podnož stříbrná ref. RAL 9006, sedák tm. šedá antracit - bude určeno architektem/uživatelem			3	2 499,00	7 497,00	Umístění: KMENOVÁ UČEBNA 1.18 KMENOVÁ UČEBNA 1.13 KMENOVÁ UČEBNA 2.18
ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ								
velikost 5 dle ČSN EN 1729-1 (výška sedáku 43 cm)								
4	ZDLZ	Trubková podnož z oceli pokrytá práškovou barvou. Lyžinová podnož je mírně předpružená a umožňuje nepatrné převrácení. Dvojité ergonomicky tvarovaný sedák ze strukturovaného PP s efektem vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto. Židle je stohovatelná. Vyměnitelné kluzáky v min. třech variantách provedení dle typu povrchu. Kruhový otvor pro snadné uchopení židle. Barevné provedení: výběr z min. 6 ti barev RAL, sedák výběr z min. 6ti barev plastů. Doporučeno: podnož stříbrná ref. RAL 9006, sedák sv. zelená (limetková) - bude určeno architektem/uživatelem			24	1 170,00	28 080,00	Umístění: KMENOVÁ UČEBNA 2.18
ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ								
velikost 4 dle ČSN EN 1729-1 (výška sedáku 38 cm)								
5	ZDLZ	Trubková podnož z oceli pokrytá práškovou barvou. Lyžinová podnož je mírně předpružená a umožňuje nepatrné převrácení. Dvojité ergonomicky tvarovaný sedák ze strukturovaného PP s efektem vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto. Židle je stohovatelná. Vyměnitelné kluzáky v min. třech variantách provedení dle typu povrchu. Kruhový otvor pro snadné uchopení židle. Barevné provedení: výběr z min. 6 ti barev RAL, sedák výběr z min. 6ti barev plastů. Doporučeno: podnož stříbrná ref. RAL 9006, sedák sv. zelená (limetková) - bude určeno architektem/uživatelem			30	1 170,00	35 100,00	Umístění: KMENOVÁ UČEBNA 1.18

ŘÁDEK	POLOŽKA	SPECIFIKACE POLOŽKY	REFERENČNÍ OBRÁZEK	REFERENČNÍ VÝROBEK	MNOŽSTVÍ CELKEM	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	POZNÁMKAUUMÍSTĚNÍ
ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ velikost 3 dle ČSN EN 1729-1 (výška sedáku 35 cm) Trubková podnož z oceli pokrytá práškovou barvou. Lyžinová podnož je mírně předpružená a umožňuje nepatrné pérování. Dvojité ergonomicky tvarované sedák ze strukturovaného PP s elektrickým vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto. Židle je stohovatelná. Vyměnitelné kluzáky v min. třech variantách provedení dle typu povrchu. Kruhový otvor v operátce pro snadné ucpování židle. Barevné provedení: výběr z min. 6 ti barev RAL, sedák výběr z min. 6ti barev plastů. Doporučení: podnož sříbná ref. RAL 9006, sedák sv. zelená (límetková) - bude určeno architektem/uživatelem								
6	ZDLZ				30	1 170,00	35 100,00	Umístění: KMENOVÁ UČEBNA 1.13
BALANČNÍ TABURET ref. výška 38 cm (velikost 4 ČSN EN 1729-1) Ergonomický balanční sedací prvek umožňující dynamické sezení díky vypuklé podstavě ve tvaru čochy. Materiál: recyklovaný polypropylen, měkký sedák, gumová proliskuzová vrstva na podstavě taburetu. Snadný úchop se zaoblenými hranami. Výběr z min. 6ti barev plastů. Doporučená barevnost: sv. zelená (límetková) Pozn.: požadavek na shodnou barevnost plastového taburetu TABN a sedáků židli ZDLZ								
7	TABN				14	1 261,00	17 654,00	Umístění: KMENOVÁ UČEBNA 1.13 KMENOVÁ UČEBNA 2.18
SEDACÍ VAK ref. rozměry 650x600x600 mm Sedací pytel libovolného tvaru, dvojité uzávěr, díky kterému je možné sypky polystyren odebírat nebo doplňovat a přizpůsobit tak pytle potřebám uživatele, nosnost min. 120 kg. Barevnost a provedení: výběr z min. dvou typů potahových látek a (koženka, PES) a 6ti barev Doporučené barevné provedení: světlé šedá - Imavé šedá - bude upřesněno architektem/uživatelem								
8	SEDP				12	737,00	8 844,00	Umístění: KMENOVÁ UČEBNA 1.13 KMENOVÁ UČEBNA 1.18

ŘÁDEK	POLOŽKA	SPECIFIKACE POLOŽKY	REFERENČNÍ OBRÁZEK	REFERENČNÍ VÝROBEK	MNOŽSTVÍ CELKEM	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	POZNÁMKAKUMÍSTĚNÍ
MOBILNÍ AR TYPOVÝ -- ÚTOŽNÉ PROSTORY								
SKŘÍNĚ POLICOVÁ NA SOKLU								
ref. rozměr 1000x1050x425 mm								
9	SSPK.100	Provedení LTD II. 18 mm vč. zad. ABS 2 mm. Police 4 ks výškové stavitelné. Skříň je opatřena soklem. Barevnost: výběr z min. 4 druhů dřevodekorů + šedá, bílá, ABS v dekoru. Bez úchytek.			3	3 978,00	11 934,00	Umístění: KEMNOVÁ UČEBNA 1.18 KEMNOVÁ UČEBNA 1.13 KEMNOVÁ UČEBNA 2.18
BEZ KOLEČEK								
SKŘÍNĚ S PLASTOVÝMI VÝSUVNÝMI BOXY NA SOKLU								
ref. rozměr 1000x1050x425mm								
10	SSBK.100	Provedení LTD II. 18 mm vč. zad. ABS 2 mm. Součástí plastové boxy výsuvné na plastových lištách - 12 ks boxů (výška boxu +/- 15 cm). Skříň je opatřena soklem. Barevnost: korpus skříňovýběr z min. 4 druhů dřevodekorů + šedá, bílá, plastové boxy výběr z min. 6 barev (např. limekka, běžová, fialová, sv. modrá aj.).			8	8 175,00	65 400,00	Umístění: KEMNOVÁ UČEBNA 1.18 KEMNOVÁ UČEBNA 1.13 KEMNOVÁ UČEBNA 2.18
BEZ KOLEČEK								
SKŘÍNĚ POLICOVÁ UZAMYKATELNÁ NA SOKLU								
ref. rozměr 1000x1050x425mm								
11	SSDK.100	Provedení LTD II. 18 mm vč. zad. ABS 2 mm. Skříň je dělená na dvoudířiděle a jednokřířiděle dveře (2/3 šířky+1/3 šířky). Uvnitř skříň 4 ks výškové stavitelných polic. Panty dveří jsou opatřeny tlumiči dorazu. Uzamykací katalné dveře např. pomocí válcové knobky. Skříň je opatřena soklem. Barevnost: výběr z min. 4 druhů dřevodekorů + šedá, bílá, ABS v dekoru.			5	6 810,00	34 050,00	Umístění: KEMNOVÁ UČEBNA 1.18 KEMNOVÁ UČEBNA 1.13 KEMNOVÁ UČEBNA 2.18
BEZ KOLEČEK								
SKŘÍNĚ VYSOKÁ S DVĚŘMI NA SOKLU								
ref. rozměr 1850x800x425mm								
12	SVDS.80	Provedení LTD II. 18 mm vč. zad. ABS 2 mm. Všechny police výškové stavitelné. Panty dveří jsou opatřeny tlumiči dorazu. Uzamykací katalné dveře pomocí válcové knobky. Skříň je opatřena soklem. Z bezpečnostních důvodů doporučeno kotvení do stěny. Barevnost: korpus skříňovýběr z min. 4 druhů dřevodekorů + šedá, bílá, ABS v dekoru			2	3 996,00	7 992,00	Umístění: KEMNOVÁ UČEBNA 2.18
SKŘÍNĚ VYSOKÁ KOMBINOVANÁ DVEŘE/POLICE								
ref. rozměr 1850x800x400mm								
13	SVKS.80	Provedení LTD II. 18 mm vč. zad. ABS 2 mm. Skříň je dělená na dvoudířiděle dveře ve spodní části (1/3 výšky) a clevěné police - pevné (2/3 výšky). Panty dveří jsou opatřeny tlumiči dorazu. Uzamykací katalné dveře pomocí válcové knobky. Uvnitř skříň výškové stavitelné police. Skříň je opatřena soklem. Barevnost: výběr z min. 4 druhů dřevodekorů + šedá, bílá, ABS v dekoru			1	3 426,00	3 426,00	Umístění: KEMNOVÁ UČEBNA 2.18

ŘÁDEK	POLOŽKA	SPECIFIKACE POLOŽKY	MOBILIÁŘ TYPOVÝ -- OSTATNÍ	REFERENČNÍ OBRÁZEK	REFERENČNÍ VÝROBEK	MNOŽSTVÍ CELKEM	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	POZNÁMKA UMÍSTĚNÍ
14	TABL1	TABULE VÍCEJÍLNÁ S POSUVNÝMI SEGMENTY ref. rozměr 3800x1280mm (šxv) Vícejílná tabule s min. dvěma kolejtci a třemi samostatnými posuvnými segmenty v hliníkových rámech. Segmenty je možné posouvat po celé délce a vzájemně je překrývat. Kombinace povrchů jednotlivých segmentů: popisovatelná keramika s magnet. vlastnostmi, povrch pro popis křídou, textilní povrch, korek. Žádová část na stěně popisovatelná fixem. Pozn.: Před dodáním nutné zaměřit skutečné provedení stavby.				1	63 416,00	63 416,00	Umístění: KMENOVÁ UČEBNA 2.18
15	TABL2	TABULE TRIPTYCH NA ZVEDACÍM STOJANU ref. rozměr při zavřených křídlech 200x120 cm (šxv) Trojčílná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem a stojan zvedací AL. Povrchy tabule jsou kombinované pro popis křídou i fixem. Určená pro popis za sucha stíratelnými fixy (bílá) na vnější straně křídla i v zavřeném stavu a křídly (zelená) po celé ploše při otevřeném stavu. Materiál povrchu: keramický, magnetický. Rám tabule: eloxovaný hliník v přírodním odstínu, plastové rohy Tloušťka tabule 22mm. Sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí. Nabízené rozměry tabulí (při zavřených křídlech): 200x120 cm Nabízené kombinace povrchů: ZBBBZ - zelená zavřená a bílá otevřená; ZZBZZ - zelená křídla a bílý střed. Stojan je konstruován pro ukotvení do stěny. Více než půlmetrový rozsah vertikálního pohybu tabule. Hliníková odkládací policekta. Pozn.: Před dodáním nutné zaměřit skutečné provedení stavby.				2	21 079,00	42 158,00	Umístění: KMENOVÁ UČEBNA 1.18 KMENOVÁ UČEBNA 1.13

ŘÁDEK	POLOŽKA	SPECIFIKACE POLOŽKY	REFERENČNÍ OBRÁZEK	REFERENČNÍ VÝROBEK	MNOŽSTVÍ CELKEM	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	POZNÁMKY/UMÍSTĚNÍ
MOBILIÁR ATYPICKÝ -- VESTAVENÝ								
VESTAVNÁ SESTAVA SKŘÍŇÍ 3000x2800x400/420 mm								
Provedení LTD (laminořísková deska) tl. 18 mm vč. zad. ABS 2 mm, lepeno PUR. Dotykové otevírání dvířek (systém push-pull). Všechny police výškově stavitelné. Panty dveří jsou opatřeny tlumiči dorazu. Sestava je tvořena moduly skříní a nástavců, které jsou vzájemně sešroubovány a je možné je v případě potřeby demontovat a přemístit. Sestava je napěvno přikotvena ke stěnám a mezery na bocích jsou zalštšovány. Dveřové skříně zamykateľné pomocí válcové knobky (umístění dle výkresu). Cena atypu vč. montáže na místě.								
16	ATYPS.280		Provedení a barevnost dle výkresu M1.02.01		1	29 750,00	29 750,00	Umístění: KMENOVÁ UČEBNA 1.13
Barevnost: Budou předloženy barevné vzorky lamina - min. 3 druhy imitace dřevin (buk, dub, bříza) a min. 5 pastelových barev (žlutá, zelená, oranžová, fialová, modrá) + bílá, šedá. Preference kombinace dřevodekor + uni barvy dle výkresu								
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci ke schválení.								
VESTAVNÁ SESTAVA SKŘÍŇÍ 3000x5600x400/420 mm								
Provedení LTD (laminořísková deska) tl. 18 mm vč. zad. ABS 2 mm, lepeno PUR. Dotykové otevírání dvířek (systém push-pull). Všechny police výškově stavitelné. Panty dveří jsou opatřeny tlumiči dorazu. Sestava je tvořena moduly skříní a nástavců, které jsou vzájemně sešroubovány a je možné je v případě potřeby demontovat a přemístit. Sestava je napěvno přikotvena ke stěnám a mezery na bocích jsou zalštšovány. Dveřové skříně zamykateľné pomocí válcové knobky (umístění dle výkresu). Cena atypu vč. montáže na místě.								
17	ATYPS.560		Provedení a barevnost dle výkresu M1.02.02		2	59 500,00	119 000,00	Umístění: KMENOVÁ UČEBNA 1.18 KMENOVÁ UČEBNA 1.13
Barevnost: Budou předloženy barevné vzorky lamina - min. 3 druhy imitace dřevin (buk, dub, bříza) a min. 5 pastelových barev (žlutá, zelená, oranžová, fialová, modrá) + bílá, šedá. Preference kombinace dřevodekor + uni barvy dle výkresu								
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci ke schválení.								
Cena mobiliář bez DPH 21% Doprava, montáž, manipulace bez DPH 21% DPH 21%								
674 893,00 Kč 40 000,00 Kč 150 127,53 Kč								
Cena celkem vč. DPH 21%								
865 020,53 Kč								

Uchazeči o dodávku mobiliáře mohou být vyzváni k předložení fyzických vzorků vybraných položek.
Jedná se o změnu oproti technické specifikaci musí být ze strany dodavatele odůvodněna a následně schválena architektem/investorem formou změnového listu.
Uchazeči jsou povinni k CN přiložit technické listy výrobků (rozměry, materiály, certifikace aj.) vč. údajů o výrobci.
Veškeré výše uvedené obrázky a popisy jsou referenční.
Barevné provedení prvků, dekory LTD a čalounění budou před výrobu předloženy k finálnímu odsouhlasení architektem/uzivateli.
Rozměry výrobků jsou uvedeny ve formátu VxŠxH.
Rozměrová tolerance typových výrobků je stanovena +/- 5% není-li v textu uvedeno jinak.
Pro přesné stanovení rozměrů atypových prvků je před výrobou nezbytné zaměření skutečného provedení stavby. Výkresy atypů jsou schematické, nejedná se o výrobní dokumentaci.

ZPRACOVAL:
Ing. Radka Šrámková
radka.sramkova@seznam.cz

SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

PROJEKT: Město Hrádek nad Nisou Rozšíření učeben přístavby ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou – vybavení učeben
ČÁST PROJEKTU: MOBILIÁŘ DO KMENOVÝCH UČEBEN Č.M. 1.3; 1.18; 2.18

ŘÁDEK		TYPOVÉ OZN.	SPECIFIKACE POLOŽKY	REFERENČNÍ VÝROBEK
MOBILIÁŘ TYPOVÝ -- STOLY				

UČITELSKÁ KATEDRA, rozměr 760x1300x650 mm

Plachetová ocelová konstrukce, středová noha na lyžinách ve tvaru T, plastové ochranné kryty podnoží - nesnímatelné. Stolová deska DTD tl. 18 mm - odolná povrchová úprava Lignopal, hrana PUR.

1 Uno-M-Teach

Závěsná uzamykatelná skříňka š. 400-450 mm, úchytky (výběr z min. 4 typů). Korpus katedry a skříň vyrobená z LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm. Uvnitř skříňové výškové stavitelné police. Stolová deska, police, bok skříňe a bok stolu jsou opatřeny průchodkou pro vedení kabeláže. Součástí stolu je držák kabelů. Vyměnitelné kluzáky (výběr z min. 2 typů dle podlahy). Barevné provedení: podnoží výběr z min. 4 barev, deska výběr z min. 4 dřevodekorů + bílá, šedá, čelo/boky a skříňka LTD v barvě třídy pastelové odstíny - zelená/fialová/modrá - (výběr z min. 6ti barev).



ŽÁKOVSKÁ LAVICE DVOJMÍSTNÁ


ref. rozměr 1300x650 mm, výškově stavitelná, max. výška 76 cm

Plachocoválná ocelová konstrukce, středová noha na lyžínách ve tvaru T, plastové ohranné kryty podnože - nesnímatelné. Stejná podnož jako u katedry. Stolová deska ve tvaru obdélníku DTD tl. min. 18 mm - odolná povrchová úprava lignopal, PUR hrana. Závěsný koš pod lavicí, háček na školní batoh. Vyměnitelné kluzáky (výběr z min. 2 typů dle podlahy). Výšková stavitelnost podnože v 5-ti velikostech dle ČSN EN 1729.

2 Uno-M-Step

Barevné provedení: podnož výběr z min. 4 barev, deska výběr z min. 4 dřevodekorů + bílá, šedá

Výrobek je v souladu s technickou normou ČSN EN 1729 (certifikát bude na výzvu zadavatele doložen).



MOBILIÁŘ TYPOVÝ -- SEDACÍ NÁBYTEK INTERIÉR

ŽIDLE KANTORSKÁ NA KOLEČKÁCH
výškově stavitelná pístem

3 SCV31505

Ergonomicky tvarovaný sedák ze strukturovaného PP s efektem vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto. Židle je plynule výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Pěřinamenný kříž, vysocezátěžová pogumovaná kolečka. Kruhový otvor v opěráku pro snadné uchopení židle.

Barevné provedení: podnož výběr z min. 8mi barev RAL, sedák výběr z min. 6ti barev plastů.



ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ
velikost 5 dle ČSN EN 1729-1 (výška sedáku 43 cm)

4 SCV31400

Trubková podnož z oceli pokrytá práškovou barvou. Lyžinová podnož je mírně předpružená a umožňuje nepatrné pérování. Dvojitý ergonomicky tvarovaný sedák ze strukturovaného PP s efektem vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto. Židle je stohovatelná. Vyměnitelné kluzáky v min. třech variantách provedení dle typu povrchu. Kruhový otvor v opěráku pro snadné uchopení židle.

Barevné provedení: výběr z min. 6 ti barev RAL, sedák výběr z min. 6ti barev plastů
Židle je certifikována.



ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ**velikost 4 dle ČSN EN 1729-1 (výška sedáku 38 cm)**

5 SCV31400

Trubková podnož z oceli pokrytá práškovou barvou. Lyžinová podnož je mírně předpružená a umožňuje nepatrné pérování. Dvojitý ergonomicky tvarovaný sedák ze strukturovaného PP s efekterm vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto. Židle je stohovatelná. Vyměnitelné kluzáky v min. třech variantách provedení dle typu povrchu. Kruhový otvor v opěráku pro snadné uchopení židle.

Barevné provedení: výběr z min. 6 ti barev RAL, sedák výběr z min. 6ti barev plastů
Židle je certifikována.

**ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ****velikost 3 dle ČSN EN 1729-1 (výška sedáku 35 cm)**

6 SCV31400

Trubková podnož z oceli pokrytá práškovou barvou. Lyžinová podnož je mírně předpružená a umožňuje nepatrné pérování. Dvojitý ergonomicky tvarovaný sedák ze strukturovaného PP s efekterm vzduchového polštáře, perforace sedáku pro odvod vzduchu, veškeré kotvení sedáku je skryto. Židle je stohovatelná. Vyměnitelné kluzáky v min. třech variantách provedení dle typu povrchu. Kruhový otvor v opěráku pro snadné uchopení židle.

Barevné provedení: výběr z min. 6 ti barev RAL, sedák výběr z min. 6ti barev plastů
Židle je certifikována.




BALANČNÍ TABURET

ref. výška 38 cm (velikost 4 ČSN EN 1729-1)

7 HOKKY

Ergonomický balanční sedací prvek umožňující dynamické sezení díky vypouklé podstavě ve tvaru čochy. Materiál: recyklovaný polypropylen, měkký sedák, gumová protiskluzová vrstva na podstavě taburetu. Snadný uchop se zaoblenými hranami. Výběr z min. 6ti barev plastů.



SEDACÍ VAK

ref. rozměry 650x600x600 mm

8 BLESS

Sedací pytel libovolného tvaru, dvojitý uzávěr, díky kterému je možné sypký polystyren odebírat nebo doplňovat a přizpůsobit tak pytel potřebám uživatele, nosnost min. 120 kg.

Barevnost a provedení: výběr z min. dvou typů potahových látek a (koženka, PES) a 6ti barev



MOBILIÁŘ TYPOVÝ -- ÚLOŽNÉ PROSTORY


SKŘÍŇ POLICOVÁ NA SOKLU
ref. rozměr 1000x1050x425 mm

- 9 Série 800
- Provedení LTD tl. 18 mm vč. zad. ABS 2 mm. Police 4 ks výškové stavitelné. Skříň je opatřena soklem.
- Barevnost: výběr z min. 4 druhů dřevodekorů + šedá, bílá, ABS v dekoru. Bez úchytek.



SKŘÍŇ S PLASTOVÝMI VÝSUVNÝMI BOXY NA SOKLU
ref. rozměr 1000x1050x425mm

- 10 Série 800
- Provedení LTD tl. 18 mm vč. zad. ABS 2 mm. Součástí plastové boxy výsuvné na plastových lištách - 12 ks boxů (výška boxu +/- 15 cm). Skříň je opatřena soklem.
- Barevnost: korpus skříněvýběr z min. 4 druhů dřevodekorů + šedá, bílá, plastové boxy výběr z min. 6 barev (např. limetka, béžová, fialová, sv. modrá aj.).



SKŘÍŇ POLICOVÁ UZAMYKATELNÁ NA SOKLU
ref. rozměr 1000x1050x425mm

- 11 série 800
- Provedení LTD tl. 18 mm vč. zad. ABS 2 mm. Skříň je dělená na dvoukřídlé a jednokřídlé dveře (2/3 šířky+1/3 šířky). Uvnitř skříně 4 ks výškové stavitelných polic. Panty dveří jsou opatřeny tlumiči dorazu. Uzamykatelné dveře např. pomocí válcové knobky. Skříň je opatřena soklem.
- Barevnost: výběr z min. 4 druhů dřevodekorů + šedá, bílá, ABS v dekoru.



SKŘÍN VYSOKÁ S DVĚŘMI NA SOKLU

ref. rozměr 1800x800x419mm

Provedení LTD tl. 18 mm vč. zad. ABS 2 mm. Všechny police výškově stavitelné. Panty dveří jsou opatřeny tlumiči dorazu. Uzamykatelné dveře pomocí válcové knobky viz obrázek. Skříň je opatřena soklem, rektifikace.

Barevnost: korpus skříněvýběr z min. 4 druhů dřevodekorů + šedá, bílá, ABS v dekoru

12 UCDO58L


**SKŘÍN VYSOKÁ KOMBINOVANÁ DVEŘE/POLICE**

ref. rozměr 1800x800x400mm


Provedení LTD tl. 18 mm vč. zad. ABS 2 mm. Skříň je dělená na dvoukřídlé dveře ve spodní části (1/3 výšky) a otevřené police - pevné (2/3 výšky). Panty dveří jsou opatřeny tlumiči dorazu. Uzamykatelné dveře pomocí válcové knobky. Uvnitř skříně výškově stavitelné police. Skříň je opatřena soklem.

Barevnost: výběr z min. 4 druhů dřevodekorů + šedá, bílá, ABS v dekoru.

13 UCDO58L



TABULE VÍCEDÍLNÁ S POSUVNÝMI SEGMENTY
ref. rozměr 3800x1280mm (ŠxV)



- 14 Media-Pro-Premium rámech. Segmenty a tři samostatné postuvné segmenty v hliníkových površích jednotlivých segmentů: popisovatelná keramika s magnet. vlastnostmi, povrch pro popis křídou, textilní povrch, korek. Žádová část na stěně popisovatelná fixem.

TABULE TRIPTYCH NA ZVEDACÍM STOJANU

ref. rozměr při zavřených křídlech 200x120 cm (šxv)

Trojdielná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem a stojan zvedací AL. Povrchy tabule jsou kombinované pro popis křídou i fixem.

Určená pro popis za sucha stíratelnými fixy (bílá) na vnější straně křídla v zavřeném stavu a křídly (zelená) po celé ploše při otevřeném stavu.

Materiál povrchu: keramický, magnetický.

Rám tabule: eloxovaný hliník v přírodním odstínu, plastové rohy

Tloušťka tabule 22mm.

Sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží.

Nabízené rozměry tabulí (při zavřených křídlech): 200x120 cm

Nabízené kombinace povrchů: ZBBBZ - zelená zavřená a bílá otevřená; ZZBZZ - zelená křídla a bílý střed.

Stojan je konstruován pro ukotvení do stěny.

Více než půlmetrový rozsah vertikálního pohybu tabule.

Hliníková odkládací polička.

viz obr. bez ramene a projektoru.



MOBILIÁŘ ATYPICKÝ -- VESTAVĚNÝ

VESTAVNÁ SESTAVA SKŘÍNÍ
3000x2800x400/420 mm

Provedení LTD (laminotřísková deska) tl. 18 mm vč. zad, ABS 2 mm, lepeno PUR. Dotykové otevírání dvířek (systém push-pull). Všechny police výškově stavitelné. Panty dveří jsou opatřeny tlumiči dorazu. Sestava je tvořena moduly skříní a nástavců, které jsou vzájemně sešroubovány a je možné je v případě potřeby demontovat a přemístit. Sestava je napevno přikotvena ke stěnám a mezery na bocích jsou zalíšovány. Dveřové skříně zamykatele pomoci válcové knobky (umístění dle výkresu). Cena atypu vč. montáže na místě.

Barevnost: Budou předloženy barevné vzorky lamina - min. 3 druhy imitace dřevin (buk, dub, břiza) a min. 5 pastelových barev (žlutá, zelená, oranžová, fialová, modrá) + bílá, šedá.
Preference kombinace dřevodekor + uni barvy dle výkresu

Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci ke schválení.

Bude vyrobeno v souladu se zadávací specifikací, po zaměření budou poskytnuty výrobní výkresy k odsouhlasení.

16 ATYPS.280

VESTAVNÁ SESTAVA SKŘÍNÍ
3000x5600x400/420 mm

Provedení LTD (laminotřísková deska) tl. 18 mm vč. zad, ABS 2 mm, lepeno PUR. Dotykové otevírání dvířek (systém push-pull). Všechny police výškově stavitelné. Panty dveří jsou opatřeny tlumiči dorazu. Sestava je tvořena moduly skříní a nástavců, které jsou vzájemně sešroubovány a je možné je v případě potřeby demontovat a přemístit. Sestava je napevno přikotvena ke stěnám a mezery na bocích jsou zalíšovány. Dveřové skříně zamykatele pomoci válcové knobky (umístění dle výkresu). Cena atypu vč. montáže na místě.

Barevnost: Budou předloženy barevné vzorky lamina - min. 3 druhy imitace dřevin (buk, dub, břiza) a min. 5 pastelových barev (žlutá, zelená, oranžová, fialová, modrá) + bílá, šedá.
Preference kombinace dřevodekor + uni barvy dle výkresu

Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci ke schválení.

Bude vyrobeno v souladu se zadávací specifikací, po zaměření budou poskytnuty výrobní výkresy k odsouhlasení.

17 ATYPS.560