

Kupní smlouva na malotraktor VEGA Excelent 50 HP s kabinou a příslušenstvím

AGROMAK ND s.r.o.

se sídlem Lidická 155, 252 61 Jeneč

IČ: 49824309, DIČ: CZ49824309

Zastoupená jednatelem Jaroslavem Kalinou

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32498

dále jen „prodávající“

a

Obec Přišimasy

se sídlem: Jana Čermáka 80, 282 01 Přišimasy

IČ: 00235652

zastoupené Bc. Šárkou Rumanovou, starostkou obce

dále jen „kupující“

Tato veřejná zakázka je zadávána zadavatelem mimo režim zákona, jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky při dodržení zásad uvedených v § 6 zákona a v souladu s Programem 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Kupní smlouvu

I.

Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, specifikované v čl. II. této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

Zařízení a jeho komponenty musí být nové, nepoužité a budou mít všechny poslední konstrukční a materiálová zlepšení.

Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 20.1.2020, která byla schválena usnesením obecního zastupitelstva:

II.

Předmětem této smlouvy je dodání zboží: „**Malotraktor VEGA Excelent 50 HP a příslušenství**“ splňující technické požadavky dle předložené nabídky.

III.

Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději do 8 kalendářních týdnů od data podepsání kupní smlouvy.

Místem dodání je adresa kupujícího:

Obec Přišimasy se sídlem: Jana Čermáka 80, 282 01 Přišimasy

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů předem.

Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím a potvrzením dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený: Bc. Šárka Rumanová,

Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

IV.

Kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku V. této smlouvy.

Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí kompletního předmětu dodávky osobě k tomu určené a zmocněné kupujícím, uvedení předmětu dodávky do provozu, dodání všech dokladů nutných pro zahájení provozování. O předání a převzetí dodaného zboží bude sepsán protokol, který bude potvrzen určenými zástupci smluvních stran a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení protokolu.

Dnem uvedení do provozu se rozumí den, kdy bylo zařízení zprovozněno, s obsluhou zařízení byl seznámen a proškolen určený zástupce kupujícího, a zařízení bylo protokolárně prodávajícím předáno a kupujícím převzato.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží.

Kupující je oprávněn oznámit skryté vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli v záruční době.

V.

Kupní cena je stanovena na základě předložené nabídky a činí:

za dodávku traktoru

576.300,- Kč bez DPH	121.023,- Kč 21 % DPH	697.323,- Kč vč. DPH
-----------------------------	------------------------------	-----------------------------

Za doplňkové příslušenství:

Jednokotoučové rozmetadlo RZK 300

38.935,- Kč bez DPH	8.176,- Kč DPH 21%	47.111,- Kč vč. DPH
---------------------	--------------------	---------------------

Přední shrnovací radlice hydraulická odpružená SRS 188H

37.900,- Kč bez DPH	7.959,- Kč DPH 21%	45.859,- Kč vč. DPH
---------------------	--------------------	---------------------

Návěs VAPP PVV 2000kg-PVV 2.0 4221

84.945,- Kč bez DPH	17.839,- Kč DPH 21%	102.774,- Kč vč. DPH
---------------------	---------------------	----------------------

Svahový mulčovač SVM 1300

95.700,- Kč bez DPH	20.097,- Kč DPH 21%	115.797,- Kč vč. DPH
---------------------	---------------------	----------------------

CELKEM bez DPH

DPH 21%

CELKEM s DPH

833.780,- Kč

175.094,- Kč

1.008.874,- Kč

Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, školení obsluhy atd.).

Platba za dodávku bude provedena na základě vystavené faktury - daňového dokladu prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne doručení zboží.

Faktura vystavená prodávajícím bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude protokol o předání a převzetí traktoru. Zálohy kupující neposkytuje.

Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 dní.

VI.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

VII.

V případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny zboží za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení dodání.

Za porušení povinnosti prodávajícího dodat zboží řádně a v termínu dle smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

VIII.

Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání kupujícímu za podmínek uvedených v záruční listině.

Záruční i pozáruční servis musí být zajištěn na území České republiky, dostupnost servisu max. 24 hodiny od nahlášení závady v pracovní dny, o víkendech i svátcích.

Na telefonické ohlášení závady je dodavatel povinen zahájit opravu do dvou dnů ode dne doručení ohlášení.

Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 48 hodin od uplatnění reklamace kupujícího. Prodávající je povinen protokolárně předat zboží kupujícímu po odstranění vady.

O dobu provádění záručních oprav se automaticky prodlužuje záruční lhůta.

IX.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

- a. podstatným způsobem poruší smluvní povinnost specifikovanou níže nebo
- b. prodávající bude v úpadku nebo s ním bude zahájeno insolvenční řízení nebo bude v likvidaci.

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních podmínek považují:

- a. Prodlení kupujícího s úhradou ceny předmětu plnění, která nebude uhrazena ani do 2 měsíců ode dne písemného vytčení prodlení prodávajícím kupujícímu.
- b. Prodlení prodávajícího s plněním předmětu dle smlouvy v termínu sjednaném ve smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- c. Prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady dle smlouvy.
- d. Opakovaný výskyt vad předmětu plnění (nejméně trojí vyskytnutí vady, přičemž se nemusí jednat o jednu a tutéž vadu).

X.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Podmínky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními OZ.

Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

Prodávající se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží kupující a 2 prodávající.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.
Příloha č. 1 – technická specifikace dodávaných strojů

V Přisimasích dne... 9.3.2020

Bc. Šárka Rumanová
Starostka
kupující



Jaroslav Kalina
Jednatel
prodávající



ACRONAK ND s.r.o.
Lidická 155, 252 61 Teneč
IČO: 49324309
DIČ: CZ49824309
Tel.: 233 900 621 ③

Wymiar kotłowni	Prosta: 3000/1000
Wymiar kotła	2750
Grubość ścianki kotła	2 mm
Grubość ścianki rury	2 mm
Wymiar rury	1200/1000
Grubość ścianki rury	2 mm
Grubość ścianki rury	2 mm
Grubość ścianki rury	2 mm
Grubość ścianki rury	2 mm

11.2.2020





AGROMAK ND s.r.o.

prodej a servis komunální, zemědělské a zahradní techniky

Vega 50 HP- Excelent



Varianty	Comfort	Rozměry
Motor Kohler	Model: KDI2504M	11,2x20 
Výkon kW/HP	37/50	
Otáčky motoru maximální ot/min ⁻¹	2 800	
Objem válců cm ³	2482	
Krouticí moment Nm@r.p.m.	170/1500	
Chlazení	vodou	
Počet válců	4	
Převodová skříň	plně synchronizovaná	

AGROMAK ND s.r.o.
Lidická 155
252 61 Jeneč

Tel: 233 900 621
www.udrzbaobci.cz
www.agromaknd.cz


IČO.: 49824309
DIČ.: CZ49824309
firma@agromaknd.cz



AGROMAK ND s.r.o.

prodej a servis komunální, zemědělské a zahradní techniky

Počet rychlostí	8 vpřed / 8 vzad
Rozsah rychlostí km/hod	0,8 až 30
Pneu přední	10x75x15,3
Pneu zadní	11,2x20
Tříbodý závěs přední	ISO 730 / 1N*
Tříbodý závěs zadní	ISO 730 / 1
Ot. vývodového hřídele přední	1 000 ot/min ⁻¹
Ot. vývodového hřídele zadní	540/1 000 ot/min ⁻¹
Zvedací síla závěs	5 100 N
Zvedací síla zadní závěs	12000 N
Brzdy mechanické	4x Kotoučové suché
Diferenciál přední	Přední uzávěrka diferenciálu
Diferenciál zadní	Zadní uzávěrka diferenciálu
Řízení Hydraulické	Hydraulické
Výkon hydraulického čerpadla	17- 35* l/min ⁻¹
Provozní tlak hydrauliky	12 Mpa
Hydraulický rozvaděč	třísekční(čtyřsekční*)
Vnější hydraulický okruh	2ks (1xvzadu/1ks vpředu) další okruhy na přání
Měrná spotřeba paliva	265 g.kWh ±10%



zvětšit



AGROMAK ND s.r.o.

prodej a servis komunální, zemědělské a zahradní techniky

Topení	Vodní topení Aurora *
Objem palivové nádrže	30 L
Poloměr otáčení	3,6 m
Hmotnost	1 186 Kg
* na přání	

Doplňky za příplatek

Typ	Název	bez DPH	s DPH	Foto
PZA-101	přední tříbodový závěs kategorie ISO-730/1N	29000 Kč	35090 Kč	
08109/4	Čtyřsekční rozvaděč + 2xhydraulický okruh přední + 2xhydraulický okruh zadní	8500 Kč	10285 Kč	
08109/Joy	Joystikové ovládání (předního závěsu / čelního nakladače / příkopového mulčobače)	19000 Kč	22990 Kč	 
Maják	zadní výstražný maják-sundávací	2500 Kč	3025 Kč	
Autorádio	Rádio + 2xreproduktor + anténa	5900 Kč	7139 Kč	
BMZ-242	závaží do kol 100kg (2x50Kg)	9000 Kč	10890 Kč	
S0554	zadní rámový závěs	3900 Kč	4719 Kč	 

Cena stroje

Kč 576.300,- bez DPH


DPH 21%

Kč 121.023,-

Cena stroje celkem

Kč 697.323,- s DPH

Zpracoval dne 20.1.2020



AGROMAK ND s.r.o.
Lidická 155
252 61 Jeneč

Tel: 233 900 621
www.udrzbaobci.cz
www.agromaknd.cz

IČO.: 49824309
DIČ.: CZ49824309
firma@agromaknd.cz



Šípová radlice přední-hydraulicky naklápěná SRS-188H.

Šípová radlice je především určená k odhrnování a prohrnování sypkých materiálů a sněhu z manipulačních prostor a komunikací. Radlice je hydraulicky naklápěná pomocí hydrauliky přímo z místa řidiče čímž je usnadněná její manipulace. Jedním přímočarým hydromotorem ovládaným přímo z místa řidiče je ovládáno naklápění nebo rozevírání a zavírání šípu. Tato změna se provádí mechanicky pomocí 2ks táhel. Na přání lze dodat místo 2ks táhel druhý přímočarý hydromotor a tím ovládat obě křídla samostatně přímo z místa řidiče. Radlice je vybavena gumovým břítem na sněh. Radlici lze aplikovat pomocí předního tříbodého závěsu kategorie ISO730/1N. Pro snadnější aplikaci k malotraktoru lze dokoupit trojúhelníkový rychlozávěs DRZ-123

Na objednávku lze dodat shrnovací radlici v šířce po 10mm od 1200mm.

Technické údaje

Tecnické údaje	Šířka max.	Šířka min.	Výška	Hmotnost	Max.úhelnatočení
SRS-188H	1880mm	1585mm	500mm	125kg	34

Fotogalerie



Čelní šípová radlice

Kč 37.900,- bez DPH

DPH 21%

Kč 7.959,-

Cena šípové radlice celkem

Kč 45.859,- s DPH

Zpracoval dne 20.1.2020



Rozmetadlo sypkých hmot RZK-300

Rozmetadlo průmyslových hnojiv Cone E a EX jsou určena pro rozmetání minerálních, granulovaných a práškových hnojiv, ale i pro zimní posyp komunikací sypkými materiály a solí. V základním provedení jsou rozmetadla vybavena polyethylenovou násypkou na 180,300 a 400 litrů. Zásobník je vyroben z vysoce odolného kanadského polyethylenu. Rám rozmetadla trubkové konstrukce je chráněn vysoce kvalitní práškovou barvou. Rozmetadlo umožňuje seřízení velikosti sypného uhlu, množství posypového materiálu a rozmetání doleva, doprava nebo obě strany. Přenos točivého momentu se provádí spojením hnacího hřídele rozmetadla s vývodovou hřídelí malotraktoru pomocí kloubového hřídele. Stroj lze agregovat se všemi typy malotraktorů opatřené třibodovým závěsem ISO 730/1N. U malotraktorů TK-12, TZ-4K-14 a MT8-132.2 je nutno stroj agregovat pomocí závěsu FDZ-187. Standardní výbava : clona pro zimní posyp

Rozmetadla průmyslových hnojiv jsou určena pro rozmetání minerálních granulovaných hnojiv, ale i pro zimní posyp komunikací sypkými materiály a solí. V základním provedení jsou rozmetadla vybavena polyethylenovou násypkou na 180, 300 a 450 litrů. Zásobník je vyroben z vysoce odolného kanadského polyethylenu. Rám rozmetadla trubkové konstrukce je chráněn kvalitní práškovou barvou. Pohon pracovních mechanismů rozmetadla je přenášen od vodového hřídele traktoru pomocí kardanového hřídele. Nadstandardně lze rozmetadlo vybavit i hydromotorovým pohonem rozmetacího talíře. Rozmetací a dávkovací ústrojí rozmetadla je kompletně z nerez. Na rozmetacím talíři je umístěno 6 nerezových lopatek, které jsou nastavitelné do 5 pracovních poloh, dle používaného posypového materiálu. K regulaci dávky a směru rozhozu slouží regulační talíře ovládané pomocí regulačních táhel. K přesnému nastavení dávky je ovládání vybaveno stupnicí 0-9, která slouží k stupňovitému otevírání dávkovacích otvorů. Dvoupákový ovládací mechanismus umožňuje buď rozmetání po celé pracovní šířce, nebo jen vpravo či vlevo. Ovládací mechanismus je možno vybavit hydraulický uzavíracím systémem ON/OFF

Technické údaje

Technické údaje	RZK 300
Délka	1230mm



AGROMAK ND s.r.o.

prodej a servis komunální, zemědělské a zahradní techniky

Šířka	1100mm
Výška	1100mm
Hmotnost	50kg
Užit.Hmotnost	350kg
Šířka rozmetání	6-14m
Obsah násypky	300l
Ot. vstup. hřídele	540 ot.min-1

Doplňky

Typ	Název	bez DPH	s DPH	Foto
0	síto (velikost oka 40 x 40 mm)	2500 Kč	3025 Kč	
0	krycí plachta násypky	2500 Kč	3025 Kč	
0	Kloubový hřídel	3500 Kč	4235 Kč	
0	Hydraulické zavírání ON/OFF	3535 Kč	4277 Kč	

Cena stroje

Kč 38.935,- bez DPH


DPH 21%

Kč 8.176,-

Cena stroje celkem

Kč 47.111,- s DPH

Zpracoval dne 20.1.2020



AGROMAK ND s.r.o.

Lidická 155, 252 61 Jeneč

IČO: 49824309

DIČ: CZ49824309

Tel.: 233 900 621 ③

AGROMAK ND s.r.o.

Lidická 155
252 61 Jeneč

Tel: 233 900 621

www.udrzbaobci.cz
www.agromaknd.cz

IČO.: 49824309

DIČ.: CZ49824309

firma@agromaknd.cz



AGROMAK ND s.r.o.

prodej a servis komunální, zemědělské a zahradní techniky

Svahový mulčovač SVM-1300



Svahový mulčovač je určený především pro sečení a mulčování nedostupných udržovaných i neudržovaných travnatých ploch, jako jsou příkopy, ostrůvky atd. Zařízení se navěšuje na ramena zadního tříbodového závěsu malotraktoru. SVM 1300 je poháněn klobouvou hřídelí od malotraktoru. Na rotoru je namontována sada tepelně zušlechťených univerzálních nožů, které lze po opotřebení z jedné strany otočit a tím je zvýšena jejich trvanlivost. Stroj lze agregovat se všemi typy malotraktorů opatřené tříbodovým závěsem kategorie ISO 1 a s otáčkami vývodového hřídele 540 - 1000 ot/min.

Pracovní záběr	1300 mm
Počet nožů	60 ks
Hmotnost stroje	210 kg
Min.výkon malotraktoru	25 HP
Min.hmotnost malotraktoru	800 kg
Min.rozchod kol malotraktoru	100 mm

Cena stroje

Kč 95.700,- bez DPH

DPH 21%

Kč 20.097,-

Cena stroje celkem

Kč 115.797,- s DPH

Zpracoval dne 20.1.2020

Jaroslav Kalina

AGROMAK ND s.r.o.
Jeneč

AGROMAK ND s.r.o.

Lidická 155
252 61 Jeneč

Tel: 233 900 621
www.udrzbaobci.cz
www.agromaknd.cz


ICO.: 49824309
DIČ.: CZ49824309
firma@agromaknd.cz



AGROMAK ND s.r.o.

prodej a servis komunální, zemědělské a zahradní techniky

VAPP PVV2 2000 kg - PVV 2.0 4221



Výrobce: VAPP

Celková hmotnost: 2000 kg

Hmotnost přívěsu: 590 kg

Nosnost: 1410 kg

Ložná plocha: 4200 x 2160 mm

Max. rychlost: 130 km/h *



AGROMAK ND s.r.o.

prodej a servis komunální, zemědělské a zahradní techniky

Typ náprav: KNOTT (na přání AL-KO)

Max. nosnost náprav: 2000 kg

Brzdy: Ano

Brzda: KNOTT nebo AL-KO

Cena bez DPH 84.935,- Kč bez DPH

DPH21% 17.839,- Kč

Cena celkem s DPH 102.774,- Kč


Zpracoval dne 20.1.2020

Jaroslav Kalina

Jednatel firmy

Pozn.:

Hmotnost přívěsu obsahuje standartní provedení bez rezervy a zakládacích klínů, které jsou na přání. Po jejich započtení bude celková hmotnost 598 kg.



s.r.o.
Jeneč

③