

A. Smluvní strany:

Prodávající:

CARent, a.s.

Bělohorská 4317/46, 636 00 Brno-Židenice

IČ: 63485885, DIČ: CZ63485885

Zástupce: Sobotka Jan

Telefon: 606 020 121;

E-mail: jan.sobotka@arent.cz

Kupující:

Obec Kotvrdovice

Kotvrdovice 198, 67907 Kotvrdovice

IČ: 00637327, DIČ:

E-mail: starosta@kotvrdovice.cz; Telefon: 607180634;

Zástupce:

Telefon:

E-mail:

B. Předmět smlouvy:

Vozidlo ve specifikaci:

Typ: **Ford Transit**
Model: **TREND 350**
Karoserie: **Kombi M1 L2**
Typ motoru: **2.0 EcoBlue 96 kW/130 k/385 Nm 6st. pře**
Modelový rok: **2018.75**
Barva / čalounění: **CERVENA RACE with (Lane/Max)**
VIN: **WFOFXXTTGFKLS1051**

Interní číslo: **C9911**

Výbava na přání zákazníka (popis a seznam standardní výbavy, dle provedení, je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy):

Výbava na přání:	Zadní klimatizace a topení (včetně přední klimatizace u Base) včetně zásuvky 230 V a zesíleného alternátoru; nelze s obložení stropu jen v první řadě, zúžení vstupního otvoru dole vzadu na cca 1325 mm	27 000,00	32 670,00
	Červená Race - nemetalický lak		
	Posuvná okna v druhé řadě	5 500,00	6 655,00
	Rezervní ocelové kolo		
	Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; nelze pro 310	6 200,00	7 502,00
	Lapače nečistot vpředu	500,00	605,00
	Polohovatelná (v rozsahu cca 10 cm) opěradla v druhé a třetí řadě. Loketní opěrka vpravo v druhé řadě (loketní opěrka jen u úzkého trojsedadla)	2 400,00	2 904,00
	Ochrana pod motorem	6 000,00	7 260,00
	Programovatelné nezávislé topení s dálkovým ovládáním, zařízení pro start do -29°C včetně zdvojené baterie, obvodový alarm; nutno kombinovat s ICE PACK 2, 8, 9 nebo 15	18 000,00	21 780,00
Doplňková výbava:	Povinná výbava + 4 ks kotvících ok	2 066,12	2 500,01
	Celoroční pneumatiky (4ks)	8 500,00	10 285,00
	Gumové koberce řidič/spolujezdec - hasiči	1 000,00	1 210,00
	Přestavba dle technických podmínek DA-L1Z	151 590,00	183 423,90

C. Kupní cena:

	bez DPH v Kč	s DPH v Kč
Základní cena vozidla	822 000,00	994 620,00
Cena výbavy na přání	65 600,00	79 376,00
Cena před slevou	887 600,00	1 073 996,00
Sleva	275 156,00	332 938,76
Celková cena	612 444,00	741 057,24
Cena doplňkové výbavy	2 066,12	2 500,01
	8 500,00	10 285,00
	1 000,00	1 210,00
	151 590,00	183 423,90

Konečná cena vozidla

775 600,00

938 476,00

D. Termín dodání:

Předpokládané datum dodání vozidla: 18.06.2020

E. Platební podmínky a další ujednání: (s přednostní platností před všeobecnými obch. podmínkami, které jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy)

Splatnost faktury 30 dní

F. Zvláštní ujednání:

Nákup vozidla je vázán přidělením dotačních titulů z HZS ČR a JMK.

Vozidlo splňovat specifikace v Technických podmínkách č. EDS: 014D24100 0431.

Tato smlouva obsahuje jednu přílohu a to TP



CARent



CARent, a.s.
AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS
Bělohorská 46, 636 00 Brno - Juliánov
Tel.: 548 14 14 14, E-mail: info.brno@carent.cz
IČ: 63485885, DIČ: CZ 63485885

Zástupce prodávajícího Sobotka Jan

V Brně, dne 29.04.2020

Obec Kotvrdovice Kúpňí smlouva č. 00162/

679 07 Kotvrdovice č. 198

tel. 516 440 237

IČO 00637327

Zástupce kupujícího

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY**I. Uzavření smlouvy**

1. Závazkové vztahy upravené kupní smlouvou a těmito podmínkami se řídí občanským zákoníkem.
2. Kupní smlouva je uzavřena podpisem smluvních stran, jsou-li splněny podmínky obsažené v čl. III kupní smlouvy. Dojde-li k situaci na základě níž nebude možné plnit, je prodávající povinen důvody nemožnosti plnění sdělit kupujícímu a od kupní smlouvy neprodleně písemně odstoupit.
3. Jakékoliv dodatky ke kupní smlouvě musí mít zásadně písemnou formu.

II. Cena

1. Kupní cena uvedená v kupní smlouvě zahrnuje cenu: vozidla, výbavy, dopravních nákladů, cla a daně z přidané hodnoty.
2. Kupní cena je cenou aktuální v době podpisu kupní smlouvy. Cena se může změnit pouze tehdy, dojde-li ke změně ceny u výrobce vozidla, např. změnou standardního vybavení.

III. Platební podmínky

1. Kupní cenu je nutné zaplatit v termínu způsobem dohodnutým v kupní smlouvě. Platba se provádí buď: a) V hotovosti při předání vozidla, b) Do 7 dnů po doručení oznámení o tom, že vozidlo je připraveno k předání, c) Do 7 dnů po odeslání faktury kupujícímu
2. Prodávající může kupujícímu, který je v prodlení poskytnout dodatečnou 14 denní lhůtu k zaplacení s tím, že po marném uplynutí této lhůty je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody způsobenou nesplněním smlouvy kupujícím, včetně smluvní pokuty uvedené v odst. 4 tohoto článku do dne odstoupení.
3. Proti splatné ceně prodávajícího vozidla nemůže kupující započítat svoji splatnou prodávajícímu, nedohodnou-li se výslovně a písemně obě strany jinak.
4. Za každý den prodlení s úhradou kupní ceny dle předchozích odstavců tohoto článku zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.

IV. Místo plnění

Místem plnění je provozovna prodávajícího: CARent, a.s. Bělohorská 46, 636 00 Brno - Juliánov

V. Doba plnění

1. Dodací lhůta začíná běžet uzavřením kupní smlouvy a složením zálohy. Dohodnou-li se obě strany na dodatečných změnách kupní smlouvy, musí se v případě potřeby dohodnout i na změnách dodací lhůty.
2. Požaduje-li kupující na dodávaném vozidle speciální výbavu, prodlužuje se dodací lhůta o dobu zajištění a montáže této speciální výbavy.
3. Vyšší moc jako je např. stávka, výluka a nezávislé poruchy většího významu v dopravě, prodlužují dodací lhůtu o dobu výpadku vyvolanou vyšší mocí.

VI. Převzetí vozidla

1. Kupující má právo do 8 dnů od oznámení o tom, že vozidlo je připraveno k předání, jej v místě plnění vyzkoušet a dále má povinnost jej v téže lhůtě v místě plnění převzít.
2. Případná zkušební jízda před převzetím vozidla může být dlouhá nejvýš 10 km.
3. Pokud kupující vozidlo do 8 dnů od oznámení nepřevzme, může prodávající písemně stanovit dodatečnou lhůtu k převzetí. Nepřevzme-li kupující vozidlo ani v této dodatečné lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z kupní ceny vozidla. Prodávající dodatečnou lhůtu k převzetí nestanoví, jestliže kupující převzetí vozidla výslovně odmítá, nebo zjevně není schopen v dohodnuté lhůtě zaplatit kupní cenu.
4. Do dne převzetí vozidla může kupující kupní smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 10 % z kupní ceny.
5. Pokud vozidlo při zkušební jízdě před převzetím řídí kupující, nebo jím pověřená osoba a dojde-li v době tohoto řízení ke škodě na vozidle, odpovídá kupující za takto vzniklou škodu, vyjma případu kdy podle zákona je za škodu odpovědná třetí osoba.
6. Převzetím vozidla přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

VII. Nabytí vlastnického práva

1. Kupující se stává vlastníkem vozidla, jakmile zaplatí kupní cenu v plné výši.
2. Do zaplacení kupní ceny zůstává vozidlo majetkem prodávajícího. Během této doby, tj. výhrady vlastnického práva, je kupující oprávněn k držení a užívání vozidla, pokud plní povinnosti vyplývající z výhrady vlastnického práva a není v prodlení se zaplacením plné kupní ceny.
3. Jestliže je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, nebo neplní závazky vyplývající z výhrady vlastnického práva, může prodávající od kupujícího požadovat vrácení vozidla a kupující je povinen vozidlo neprodleně vydat. Nestane-li se tak, má prodávající právo vozidlo převzít. Veškeré náklady s tímto spojené nese kupující.
4. Po dobu existence výhrady vlastnického práva může kupující s vozidlem volně nakládat (dát do pronájmu, přenechat třetí osobě k užívání, dát do zástavy apod.), pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího. Do doby úplného zaplacení kupní ceny není kupující oprávněn bez písemného souhlasu prodávajícího s vozidlem volně disponovat a jakýmkoli způsobem jej zatížit právem třetí osoby. Pokud poruší kupující toto ustanovení, je prodávající oprávněn kupní smlouvu zrušit, požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny a náhradu škody. Kupující se této povinnosti zbaví, zaplatí-li neprodleně kupní cenu v plné výši.
5. Od převzetí vozidla odpovídá kupující za veškerou škodu na vozidle i v souvislosti s provozem vozidla. Pojištění vozidla je od doby převzetí povinností kupujícího.
6. Kupující se zavazuje po dobu výhrady vlastnického práva užívat vozidlo řádně, zajistit provádění předepsané údržby nebo opravy výhradně u prodávajícího a v neodkladných případech v autorizované opravě pokud se účastníci nedohodnou jinak.
7. Vozidlo, na které je poskytován fleetový příspěvek, musí být majetkem provozovatele (a zároveň registrováno na provozovatele) a to alespoň po dobu 12 měsíců, pokud nedojde k totálnímu znehodnocení na základě nehody, krádeže či bankrotu provozovatele. V případě, že provozovatel toto pravidlo poruší a vozidlo takto nezaregistruje anebo pokud provozovatel registraci před uběhnutím lhůty dvanácti měsíců od převzetí vozidla zruší, prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího plnou úhradu poskytnutého fleetového příspěvku.

VIII. Záruka

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí vozidla. Záruční doba a další související podrobnosti, jakož i uplatňování záruky jsou stanoveny v záručních podmínkách, které prodávající předá kupujícímu spolu s ostatními doklady k vozidlu při jeho předání. Prodávající se zavazuje zajistit pro kupující záruční a pozáruční servis.

IX. Doklady nutné k převzetí a užívání vozidla

1. Prodávající předá kupujícímu dále uvedené doklady nutné k převzetí a užívání vozidla, návod k obsluze, servisní knížku a předávací protokol.

X. Závěrečné ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že výslovně souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami prodeje nových vozidel, že se s nimi seznámily a že je pokládají za nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
2. Právní vztahy, které nejsou řešeny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Kupující svým podpisem stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných obchodních podmínek, a to včetně ujednání o smluvní pokutě a odstupném.



CARent, a.s.
AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS
Bělohorská 46, 636 00 Brno - Juliánov
Tel: 543 16 14 14, E-mail: info@carrent.cz
IČ: 63405085, DIČ: CZ63485885

Zástupce prodávajícího Sobotka Jan

V Brně, dne 29.04.2020

Obec Kotvrdovice
679 07 Kotvrdovice č. 198
Tel. 516 442 237

Zástupce kupujícího

PŘÍLOHA Č.1**Standardní výbava:**

Boční posuvné dveře vpravo
Pevná okna v druhé řadě
Samostatná baterie
Bez přepážky
Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue*; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue* i mimo servisní intervaly
Denní svícení
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Podélně a výškově nastavitelný volant
Vnitřní kryty podběhů vpředu
Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16 pro 350
Palivová nádrž min. 70 l
Alternátor 150A
Dva sklopné klíče
Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)
Schůdek v zadním nárazníku
Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením
Madlo na B sloupku vpravo
Manuální klimatizace vpředu
Úzké trojsedadlo v druhé řadě; nelze pro 310L2, vyjímatelné
Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
Palubní počítač
Airbag spolujezdce, vypínatelný
Monitoring tlaku v pneumatikách
Obložení stropu ve všech řadách
Parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety
Tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého volantu, nutno kombinovat s rádiem
ICE PACK 2, 8, 9 nebo 15
Stop-start systém
Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla

Řidiče, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem
Trojsedadlo v třetí řadě, vyjímatelné
Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly
Šedá maska chladiče
Gumová podlaha ve všech řadách
Konfigurovatelné zamykání 2
Středně vysoká střecha
Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°
Automatická varovná světla při nouzovém brzdění
Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm
Okno v zadních dveřích s vyhříváním
Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky
Celoplošné kryty kol
2 reproduktory vzadu
Odbočovací světla statická
Mlhové světlomety vpředu
Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu, nelze s parkovací kamerou, adaptivním tempomatem nebo se Sadou pro lepší viditelnost Premium
Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva
Zadní stěrač
Osvětlení nákladového prostoru
Tónovaná skla
Lapače nečistot vzadu
Interiér Trend
Stropní konzole vpředu
Elektrické přídatné topení vpředu
Airbag řidiče

**Prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů**

Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím s tím, aby mě společnost FORD MOTOR COMPANY, s. r. o. IČO: 485 89 641, se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 18600, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18276 („**Správce**“), v případě potřeby také včetně jejích zpracovatelů vázaných instrukcemi (např. reklamní nebo marketingové agentury), kontaktovala za účelem přímého marketingu, tj. zejména propagace produktů či služeb a zaslání aktuálních informací a Ford nabídek, o které bych dle jejího názoru mohl(a) mít zájem.

Za uvedeným účelem je Správce oprávněn zpracovávat a využívat mé jméno a příjmení a také následující mnou označené komunikační údaje, kterými chci předmětné informace získávat:

E-mail: Ano[]

SMS: Ano[]

Pošta: Ano[]

Telefon: Ano[]

Byl(a) jsem informován(a) o skutečnosti, že mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat. Takové odvolání souhlasu avšak nebude mít vliv na zákonnost předchozího zpracování mých osobních údajů.

Svým podpisem zároveň potvrzuji, že jsem byl(a) Správcem poučen o svých právech přiznaných právem na ochranu osobních údajů, a že veškeré informace o zpracování mých osobních údajů mi byly poskytnuty v tomto souhlasu a/nebo související informaci, která je jeho neoddělitelnou součástí. Beru na vědomí, že Správce je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn zpracovávat mé údaje, které jsem mu poskytl(a), v rozsahu blíže specifikovaném v takové informaci.

Jméno a příjmení: JINDŘICH KOCONR

Datum narození: _____

Trvalé bydliště: OBEC KOTVŘDOVICE

Obec Kotvřdovice
679 07 Kotvřdovice č. 198
tel. 516 442 237
IČO 00657327

Jacacev
(datum, podpis)

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základní), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven magnetickou zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus a nabíjecí zařízení.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně $25 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$ největší technicky přípustné hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 2600, výrobce MOTOROLA a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel. Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- ☐ klimatizační jednotkou s výdechy v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
- ☐ topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW, s výdechy v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová dělená kovovou přepážkou za třetí řadou sedadel s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem DP 1400, výrobce MOTOROLA, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Trio 550, výrobce NightSearcher, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena nejméně čtyřmi rohovými moduly a čtyřma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovanými LED zdroji světla. Dále je vybavena ochranným rámem - rampa. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Světelná část zvláštního výstražného zařízení v zadní části DA tvoří čtyři synchronizované LED svítilny (každá s nejméně čtyřmi světelnými zdroji) vyzařující modré světlo, které jsou umístěné v horních rozích zadní části nástavby (po jednom na bocích a dva vzadu). Ovládání zvláštního výstražného zařízení pro jeho zapnutí je dosažitelné z místa strojníka, a i z místa velitele. Konečné umístění bude upřesněno při realizaci zástavby do DA podle reálných podmínek v kabině osádky.

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 4 svítilkami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód

a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „KOTVRDOVICE“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batochu	1	0	1
požární světlo s kloubovým úchytem	2	0	2
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
ruční radiostanice DP 1400	2	2	0
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory TRI 550 NightSearcher	2	2	0
ruční vyprošťovací nástroj – typ sekera	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/sedadlo	0	2 páry/sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
- má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.

7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
11. DA je dále vybaven:
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - ☐ zatmavenými okny od B sloupku směrem dozadu,
 - ☐ předními lapači nečistot,
 - ☐ zadními lapači nečistot,
 - ☐ LED světlomety pro denní svícení,
 - ☐ parkovacími senzory vzadu,
 - ☐ parkovacími senzory vpředu,
 - ☐ podlahou od B sloupku dozadu v AL provedení,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze,
 - ☐ ochranným krytem pod motorem – kovové provedení.
12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Jindřich Kocour, e-mail starosta@kotvrdovice.cz, telefon 607 180 634.

V Kotvrdovicích, dne 19. 12. 2019