

PŘÍLOHA Č. 5

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: **obec Všešary**
Se sídlem: Všešary 35, 503 12 Všešary
IČO: 002 69 760
DIČ: CZ00269760
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupená: Ing. Michal Derner, MBA starosta
(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**
Se sídlem: Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 259 53 818
DIČ: CZ25953818
Zastoupený: Bedřich Dudycha, jednatel
Věra Vašková, jednatelka
Dagmar Sejkorová, jednatelka
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen "**zhotovitel**")

Preambule

Na základě výsledků zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Všešary – chodníky, lokalita Rozběřice – I. etapa**“ realizovaného v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „**veřejná zakázka**“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto:

Smlouvu o dílo:

(dále jen „**smlouva**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné

podmínky nezbytné k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na díle prostudovat technickou část projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této smlouvy a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na případné zjištěné zjevné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace vč. návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla je zhotovitel povinen předat objednateli. Odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy tím není dotčena.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr zpracované obchodní společností HIGHWAY DESIGN, s.r.o., se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 275 13 351, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 této smlouvy (dále jen „**dílo**“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.
2. Dílo bude realizováno ve správním území obce Věstary, v místní části Rozběřice. Podrobná specifikace místa plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Dílo je spolufinancováno ze státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „**SFDI**“).
4. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši **6 798 377,- Kč** bez DPH(slovy: šestmilionůsedmsetdevadesátosmtisícetřístasedmdesátšedm korun českých bez daně z přidané hodnoty).

DPH **1 427 659,17,- Kč**

Cena celkem včetně DPH **8 226 036,17,- Kč**

(dále jen „**cena díla**“).

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „**položkový rozpočet**“).
3. K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH v zákonné výši.
4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.
5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému

provedení, předání, a užívání díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a ostatní náklady potřebné pro realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že pokud nedojde ke změně rozsahu díla, nebude po objednateli požadovat žádné úhrady nad rámec ceny uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy.

6. Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či v důsledku jiných faktorů s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
7. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem na základě požadavků objednatele neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla snižuje.

8. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené objednatel.
9. Konečnou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen v těchto případech:
 - v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny,
 - v případě tzv. víceprací, vzniklých např. z důvodu, že
 - objednatel požaduje realizovat práce, které nejsou v předmětu díla,
 - při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje apod.).

IV.

Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury. Bez shora uvedeného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací je faktura neúplná.

V rámci fakturace je zhotovitel povinen vystavovat vždy dva daňové doklady – fakturu za skutečně provedené práce, výkony a materiál; jednu pro uznatelné náklady financované v rámci SFDI a druhý pro neuznatelné náklady. Rozsah fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů vyplývá z přílohy č. 2 této smlouvy.

2. Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 kalendářních dnů od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního měsíce,

k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového protokolu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.
4. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední kalendářní den příslušného měsíce.
6. Objednatel je oprávněn zadržet z každé faktury částku ve výši 10% fakturované částky vč. DPH jako zajištění povinnosti zhotovitele poskytnout plnění v souladu s touto smlouvou (dále jen „**zádržné**“). Objednatel se zavazuje vrátit zádržné zhotoviteli bezodkladně na základě písemné žádosti zhotovitele, ne však dříve než po řádném dokončení díla a jeho předání bez vad a nedodělků ze strany zhotovitele.
7. Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
8. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře.
10. Veškeré daňové doklady – faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. příloh.
11. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.
12. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
13. Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V.

Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatel stanoveném termínu, přičemž termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště.
3. Dílo bude dokončeno a připraveno k předání objednateli nejpozději do 5 kalendářních měsíců ode dne předání staveniště.

Část díla spočívající v realizaci obrub chodníků a sjezdů v místech styku s komunikacemi III třídy (III/3255 a III/3256) se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do 30. 9. 2020 z důvodu

navazujících prací na opravách živičných povrchů těchto komunikací po stavbě kanalizace.

4. Staveniště bude vyklizeno a předáno nejpozději do 5 dnů od předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „**časový harmonogram**“). Časový harmonogram bude obsahovat zejména převzetí staveniště, důležité uzlové body, termín dokončení díla, označení předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran.
6. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
7. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.
8. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
9. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla dle odst. 1 se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit podle předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky, prodlouží se termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést. V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, k čemuž je objednatel povinen poskytnout svou součinnost.
10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlouží i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.

VI.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje především
 - na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem, resp. s požadavky objednatele a ve shodě s platnými předpisy,
 - zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady s těmito odběry spojené,
 - staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob,
 - provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné, zhotovitel rovněž

- zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány,
- označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy,
 - neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele,
 - vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 dnů od podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, až do doby předání díla bezplatně.
 4. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
 5. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
 6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
 7. Zhotovitel se tímto zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi v přiměřeném rozsahu.

VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatel s vadami a/nebo nedodělků, odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatel z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy.
3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
5. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to

v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.

2. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se bude podílet níže uvedená osoba

(i) hlavní stavbyvedoucí (technolog): [REDACTED]

jejímž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku.

3. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 4 smlouvy, a to v uvedeném rozsahu.

Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.

Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany poddodavatele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Pověřil-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit součinnost a koordinaci při realizaci díla s generálním zhotovitelem výstavby kanalizace a ČOV v místě realizace díla.
7. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
8. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
9. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů o nakládání s odpady, případně dalších předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
10. Zhotovitel odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
11. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
12. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací

na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla.
15. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů, kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici měřící přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení.
16. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním potřebných technicko-měřičských prací, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby.
17. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správcí sítí.
18. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
19. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
20. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v intravilánu obce v době do 7.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, není-li v příloze této smlouvy uvedeno jinak.
21. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění díla. V případě pozastavení prací bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně dle čl. V. odst. 9 této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou v důsledku pozastavení prací.
22. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení. Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjádření o podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovitel povinen práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit.
23. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.

IX.

Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prostě jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu.
2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných stavebních prací.
4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály proti napadení škůdci.
5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato smlouva, a pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení o veřejnou zakázku.
6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen objednateli předložit.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo a toto dokončit jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách předepsanými projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem, seznam zařízení, které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu), stavební/montážní deník (originál), deník víceprací a méněprací, doklady o likvidaci odpadů, provozní dokumentaci, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, projektovou dokumentaci skutečného provedení).
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání. Objednatel se v takovém případě zavazuje zorganizovat předání a převzetí díla, na které přizve osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.
4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho částí,

je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Zápis (protokol) o předání a převzetí díla, vyhotoví objednatel.
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, příp. jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.
7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. V případě, že se smluvní strany nedohodnou, platí, že náhradní termín bude 14 dnů od podpisu zápisu dle tohoto odstavce.
8. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přijímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelům.
9. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelům požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.
10. Dílo se považuje za předané, resp. dokončené oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

XI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce 60 měsíců (dále jen „záruka“). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků. Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání.
3. Vady díla zjištěné objednatelům po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Oznámení odeslané objednatelům poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelům bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady.

5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené objednatel, která nebude kratší než 10 kalendářních dnů, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatel u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
6. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatel.
7. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
8. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.

XII.

Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.
2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatel na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

XIII.

Pojištění, certifikace, bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli smlouvu, resp. pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši 8 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla.
2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatel vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**bankovní záruka**“). Bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli předložena ve nejpozději v den předání díla bez vad a nedodělků dle čl. X této smlouvy.
5. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou délku záruční doby (dále jen „**období platnosti bankovní záruky**“).
6. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit 5 % z ceny díla včetně DPH („**výše zajištění**“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období její platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude zhotovitel do deseti dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. Výše zajištění bude vždy počítána z ceny díla v době uzavření smlouvy; pozdější změny výše ceny díla nejsou pro výpočet výše zajištění relevantní.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s

touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů v průběhu záruční doby (dále jen „**zajištěné povinnosti**“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.

8. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn předložit objednateli v podobě jedné listiny či několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk. Rozhodne-li se zhotovitel předložit objednateli bankovní záruku v podobě několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk, pak je povinen vždy 10 dnů před koncem platnosti „původní“ bankovní záruky předložit objednateli „novou“ bankovní záruku bezprostředně navazující na „původní“ bankovní záruku. Ustanovení odst. 5 tohoto článku o platnosti a účinnosti bankovní záruky není tímto právem zhotovitele dotčeno.
11. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní částky na účet objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho žádost (dále jen „**jistota**“). Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedené bankovní záruky platí v takovém případě obdobně. Zhotovitel po ukončení období poskytnutí jistoty vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli písemnou žádost o vrácení jistoty vč. uvedení č. ú., na který má být jistota zhotoviteli vrácena. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.
12. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky, resp. jistoty jsou zahrnuty v ceně díla.

XIV.

Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, resp. vyklizením staveniště dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý, byť započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla vč. DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla vč. DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky vč. DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, vyjma porušení povinnosti doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění dle čl. XIII odst. 6 této smlouvy a vyjma porušení povinnosti předložit „novou“ bankovní záruku dle čl. XIII odst. 10 této smlouvy. V případě prodlení s doplněním bankovní záruky, resp. jistoty do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, o níž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění. V případě prodlení s předložením „nové“ bankovní záruky je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla vč. DPH uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy, za každý, byť i jen započatý den prodlení.

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1, 2 a 3 této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu objednatele užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplnil kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původního poddodavatele, resp. osoby, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak.
7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 6 této smlouvy, tj. odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč pro každý jednotlivý případ.
8. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
9. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění smluvní stranou.
10. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.

XV.

Technický dozor objednatele (TDS)

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele.
2. TDS je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
3. TDS je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.
4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.
6. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XVI.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:
 - a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání staveniště,

- nebo prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu označen jako uzlový bod) nebo dokončením díla podle této smlouvy delším než 15 kalendářních dnů, nebo
- c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
 - d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů, nebo
 - e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo
 - f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci dle této smlouvy budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo
 - g) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo
 - h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo
 - i) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo
 - j) v případě, kdy objednatel neobdrží některou z dotací určených k financování díla, nebo mu bude některá z těchto dotací odebrána a rovněž i v případech, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebo jiný kompetentní kontrolní orgán rozhodne, že zadávací řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno v rozporu s platnými právními předpisy,
 - k) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo
 - l) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z důvodu prodlení objednatele s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 30 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečně lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.
5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude

rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.

8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.
9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelům již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XVII.

Další ujednání

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.
2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
3. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
4. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen odpovědný stavbyvedoucí.
5. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.
6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany objednatele, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.
8. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, a v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje v případě plnění předmětu této smlouvy v rámci plnění spolufinancovaného ze SFDI:
 - a. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolnímu orgánu SFDI přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 bod 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole) a ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolnímu orgánu SFDI kontrolu poddodavatelů v témže rozsahu;

- b. zajistit archivaci dokumentů o plnění smlouvy, a to zejména uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s předmětem plnění smlouvy, po dobu stanovenou právními předpisy, nebo do konce roku 2030, podle toho, co nastane později;
- c. k poskytnutí objednateli či oprávněným orgánům maximální možné součinnosti při provádění kontroly ze strany SFDI, z jehož prostředků je dílo spolufinancováno. Zhotovitel předloží na vyžádání doklady vztahující se k předmětu smlouvy a doloží další významné skutečnosti požadované objednatelem či oprávněnými orgány. Zhotovitel umožní objednateli či oprávněným orgánům výkon práva kontroly minimálně do uplynutí lhůty 10 let od ukončení projektu SFDI, nebo do konce roku 2030, podle toho, co nastane později.

Zhotovitel zajistí plnění těchto povinností rovněž svými poddodavateli.

XVIII.

Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla činností svojí nebo svých poddodavatelů.
3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.
5. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránící povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvíдалa. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
6. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 5 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo která vznikla z jejích hospodářských poměrů.
7. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
8. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinná (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní

straně.

9. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odst. 7 a 8 tohoto článku, nemůže se ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Jednací jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.
7. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného obecného soudu v ČR.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností HIGHWAY DESIGN, s.r.o., se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 275 13 351 – doloženo na CD
 - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
 - Příloha č. 3 - Časový harmonogram provádění díla
 - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
9. Tato smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

27. 07. 2020

Ve Všeštarech dne 2020

Objednatel

.....
obec Všešтары

Ing. Michal Derner, MBA, starosta

Obec Všešтары

Všešтары 35
503 12 Všešтары
IČ 602 69 760, DIČ: CZ00269760

Ve Vysokém Mýtě dne 23.7.2020

Zhotovitel

.....
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Dagmar Sejkorová, jednatelka

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤

REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2015-O-SFDI
 Stavba: Rozběřice

KSO:	CC-CZ	
Místo:	Datum:	15.06.2020
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	25953818
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	DIČ:	CZ25953818
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	6 511 215,10
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Vyše daně
DPH základní	21.00%	6 511 215,10	1 367 355,17
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	7 878 570,27
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
 Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
 IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
 tel.: 602 443 709 / 455 424 292
 e-mail: info@dlažba-vm.cz

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 2015-O-SFDI

Stavba: Rozběřice

Místo Datum 15.06.2020

Zadavatel Projektant:

Uchazeč Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 511 215,10	7 878 570,27
2015-O-SFDI	Rozběřice	6 511 215,10	7 878 570,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozběřice

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25953818

CZ25953818

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 511 215,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 511 215,10	21,00%	1 367 355,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

7 878 570,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozběřice

Místo:

Datum: 15.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 6 511 215,10

HSV-1 - Uznatelné náklady 4 543 613,55

1 - Zemní práce	1 148 069,60
997 - Přesun sutě	148 508,95
5-1 - Konstrukce A - chodník	728 719,40
5-2 - Konstrukce B - vjezdy	220 745,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	848 531,00
998 - Přesun hmot	15 590,00
8 - Trubní vedení	1 327 700,00
999 - Ostatní náklady	33 000,00
999-2 - Vedlejší náklady	72 749,00

HSV-2 - Neuznatelné náklady 1 967 601,55

1 - Zemní práce	203 020,90
997 - Přesun sutě	145 109,29
5 - Komunikace	244 625,00
5-1 - Konstrukce A - chodník	10 902,60
5-2 - Konstrukce B - vjezdy	99 474,00
5-3 - Konstrukce F	291 881,16
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	650 130,00
8 - Trubní vedení	95 410,00
1-3-1 - sadové úpravy	175 878,60
998 - Přesun hmot	3 170,00
999 - Ostatní náklady	48 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozběřice

Místo

Datum: 15.06.2020

Zadavatel

Projektant

Uchazeč: Diažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 511 215,10
D	HSV-1		Uznatelné náklady				4 543 613,55
D	1		Zemní práce				1 148 069,60
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 141,000	35,00	39 935,00
	vv	dm	27+132+54+21+42+33+38+10+44+26+21+18+25+33+30+72 +36+275+18+6+31+25+40+16+34+34		1 141,000		
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	50,000	60,00	3 000,00
	vv		12+4+10+7+7+10		50,000		
3	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	18,000	120,00	2 160,00
	vv		8+6+4		18,000		
4	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	465,000	130,00	60 450,00
	vv		7+88+27+82+73+34+32+25+30+40+27		465,000		
5	K	113107133	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 400 mm	m2	129,000	400,00	51 600,00
	vv		8+29+15+10+16+15+8+5+5+8+10		129,000		
6	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	465,000	80,00	37 200,00
	vv		7+88+27+82+73+34+32+25+30+40+27		465,000		
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	18,000	50,00	900,00
	vv		8+6+4		18,000		
8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	285,250	103,00	29 380,75
	vv	odk	(27+132+54+21+42+33+38+10+44+26+21+18+25+33+30+72 +36+275+18+6+31+25+40+16+34+34)*0.25		285,250		
9	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	940,800	212,00	199 449,60
	vv	ryha	640*1*1,4+40*0,8*1,4		940,800		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	869,750	115,00	100 021,25
	vv		odk+dm*0,1+ryha*0,5		869,750		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	869,750	10,00	8 697,50
	vv		odk+dm*0,1+ryha*0,5		869,750		
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 652,525	220,00	363 555,50
	vv		odk+dm*0,1+ryha*0,5		869,750		
	vv		869,75*1,9*Přepočtené koeficientem množství		1 652,525		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	470,400	100,00	47 040,00
	vv		ryha*0,5		470,400		
14	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	268,000	150,00	40 200,00
	vv		0,4*640+0,3*40		268,000		
15	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	536,000	280,00	150 080,00
	vv		268*2*Přepočtené koeficientem množství		536,000		
16	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 440,000	10,00	14 400,00
	vv		1210+230		1 440,000		
D	997		Přesun sutě				148 508,95
17	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	351,765	21,00	7 387,07
	vv		ao+ko		351,765		
18	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 165,885	5,00	15 829,43
	vv		ao+ko		351,765		
	vv		351,765*9*Přepočtené koeficientem množství		3 165,885		
19	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	112,150	24,00	2 691,60
	vv		bo		112,150		
20	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 009,350	6,00	6 056,10
	vv		bo		112,150		
	vv		112,15*9*Přepočtené koeficientem množství		1 009,350		
21	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	112,150	180,00	20 187,00
	vv	bo	13+95,46+3,69		112,150		
22	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	84,165	350,00	29 457,75
	vv	ao	84,165		84,165		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	267,600	250,00	66 900,00
	VV	ko	260,4+7,2		267,600		
	D	5-1	Konstrukce A - chodník				728 719,40
24	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 192,000	130,00	154 960,00
	VV		600+592		1 192,000		
25	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	600,000	280,00	168 000,00
	VV		113+103+90+83+67+70+74		600,000		
26	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	592,000	280,00	165 760,00
	VV		13+17+12+21+18+4+28+43+26		182,000		
	VV		8+5+43+22+44+10+10+19+35+16+23+4+23+19+5+22+9+25+34		376,000		
	VV		29+5		34,000		
27	M	592453080-1	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	1 193,460	190,00	226 757,40
	VV		(71+13+17+12+21+18+4+28+74+43+26)*1,03+0,35		336,460		
	VV		(8+5+113+43+22+44+10+10+19+35+16+23+4+23+19+5+22+9+25+67+34+103+90+83)*1,03+0,04		857,000		
28	M	592452670-2	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná červená	m2	29,000	413,00	11 977,00
	VV		24*0,25+1,2+0,3+3,5+3+1+1+4+1,5+3+1+3,5		29,000		
29	M	592452680-1	dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná červená	m2	5,000	253,00	1 265,00
	D	5-2	Konstrukce B - vjezdy				220 745,60
30	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	230,000	130,00	29 900,00
31	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	230,000	219,00	50 370,00
32	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	230,000	280,00	64 400,00
	VV		5,7+5,7+5,5+9+5,5+4+6+14+6+6+6+4+5+5+10+4+6+5,7+5+8+7+8+5+4+6+4,9		161,000		
	VV		7		7,000		
	VV		2,5+2,5+2,1+3,4+2,1+4+2,5+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+4+1,5+2,1+2,5+2,1+2,3+3+3,2+2,1+1,5+2,4+1,6+2		62,000		
33	M	592452620-2	dlažba 20x20x8 cm barevná černá	m2	165,000	268,00	44 220,00
	VV		(5,7+5,7+5,5+9+5,5+4+6+14+6+6+6+4+5+5+10+4+6+5,7+5+8+7+8+5+4+6+4,9)*1,03+0,83		165,000		
34	M	592452670-3	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m2	62,000	455,00	28 210,00
	VV		2,5+2,5+2,1+3,4+2,1+4+2,5+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+4+1,5+2,1+2,5+2,1+2,3+3+3,2+2,1+1,5+2,4+1,6+2		62,000		
35	M	59245-1	dlažba pro nevidomé pro umělé vodící linie š.0,4m - vlnovky ve směru vodící linie	m2	7,440	490,00	3 645,60
	VV		(9+9,6)*0,4		7,440		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				848 531,00
36	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	3,000	600,00	1 800,00
			Patník z hliníkového profilu s víkem z hliníkového plechu hliníkového plechu. K podkladu je upevněn				
37	M	749101770-1	vhodnými šrouby nebo jsou použity kotevní profily zapuštěné v betonovém základu. Všechny hliníkové části jsou pokryty polyesterovým práškem	kus	3,000	975,00	2 925,00
38	M	749101850	patka montážní k parkovacímu sloupku	kus	3,000	800,00	2 400,00
39	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	200,00	800,00
40	M	404442380	značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	kus	4,000	1 800,00	7 200,00
41	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	700,00	2 800,00
42	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	4,000	700,00	2 800,00
43	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	4,000	760,00	3 040,00
44	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	4,000	20,00	80,00
45	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	8,000	100,00	800,00
46	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	20,000	400,00	8 000,00
47	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	20,000	30,00	600,00
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	950,000	250,00	237 500,00
49	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	702,000	108,00	75 816,00
	VV		950-12-56-180		702,000		
50	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	180,000	97,00	17 460,00
	VV		5+6+5,5+4+10+5+5+4+5,5+6,5+5+5,5+6+5,5+5+5,5+9+5,5+6+6+3+4+6+4+7+3+8+4+7+4+6+4,5		180,000		
51	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	56,000	300,00	16 800,00
	VV		28*2		56,000		
52	M	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	12,000	200,00	2 400,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 690-90+50+210+135+25*1,5*2	m	1 070,000	160,00	171 200,00
	VV				1 070,000		
54	M	592172110-1	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 8 x 25 cm	kus	1 070,000	80,00	85 600,00
55	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 950*0,5*0,1+1070*0,4*0,1	m3	90,300	1 200,00	108 360,00
	VV				90,300		
56	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	950,000	30,00	28 500,00
57	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	950,000	35,00	33 250,00
	VV				950,000		
58	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500 6+8+9+5+20	m	48,000	800,00	38 400,00
	VV				48,000		
	D	998	Přesun hmot				15 590,00
59	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 559,000	10,00	15 590,00
	D	8	Trubní vedení				1 327 700,00
60	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí plast. těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 3+1+1,5+2+4+10,5+5+1,5+1,5+1+1,5+1+1,5+2+3	m	40,000	150,00	6 000,00
	VV				40,000		
61	M	286152420	trubka kanalizační plast DN 150 mm/ 5 m, únosnost SN 8	kus	8,000	1 150,00	9 200,00
	P						
62	M	286155-1	doplňky pro kanalizační trubky, těsnění, kolena,....	soub	15,000	1 000,00	15 000,00
63	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí plast. těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 11,5+31+7,5+36+31+10+18,5+14+19,5+13,5+10,5+33,5+30+30+38,5+25,5+30+31+13+15,5+12,5+26+24+20+31+30+30+16,5	m	640,000	170,00	108 800,00
	VV				640,000		
64	M	286152510	trubka kanalizační plast DN 300 mm/ 5 m, únosnost SN 8	kus	128,000	3 150,00	403 200,00
	P						
	VV				128,000		
65	M	286155-2	640*0,2 Přepočtené koeficientem množství doplňky pro kanalizační trubky DN 300, těsnění, kolena,....	soub	30,000	1 200,00	36 000,00
66	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z plastu na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	29,000	10 000,00	290 000,00
67	K	89---5	díly pro plastové šachty vč. litinového/plastového poklopu D400	soub	29,000	10 000,00	290 000,00
68	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	15,000	1 000,00	15 000,00
69	M	592238500-1	díly pro betonové uliční vpusti + kalové koše + mříže (poklopy) – 12xOV (B125) + 3xUV (D400)	soub	15,000	10 300,00	154 500,00
	D	999	Ostatní náklady				33 000,00
70	K	999-4	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná forma a 3x CD)		1,000	18 000,00	18 000,00
71	K	999-5	Zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná forma a 3xCD)		1,000	15 000,00	15 000,00
	D	999-2	Vedlejší náklady				72 749,00
72	K	9-2	přechodné dopravní značky - značky, osazení, údržba	soub	1,000	50 000,00	50 000,00
73	K	9-3	zařízení staveniště		1,000	22 749,00	22 749,00
	D	HSV-2	Neužnatelné náklady				1 967 601,55
	D	1	Zemní práce				203 020,90
74	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 15+5+10	m2	30,000	35,00	1 050,00
	VV				30,000		
75	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 12+14+6+15+7+6+10	m2	70,000	60,00	4 200,00
	VV				70,000		
76	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm 15	m2	15,000	120,00	1 800,00
	VV				15,000		
77	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm 150+210+10	m2	370,000	130,00	48 100,00
	VV				370,000		
78	K	113107133	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 400 mm 20+10+8	m2	38,000	400,00	15 200,00
	VV				38,000		
79	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase 150+210+10	m2	370,000	108,00	39 960,00
	VV				370,000		
80	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm 8+70+32+68+12+45	m2	235,000	80,00	18 800,00
	VV				235,000		
81	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových 6*2+10*1,5	m	27,000	40,00	1 080,00
	VV				27,000		
82	K	11320-1	Vytrhání betonových žlabovek	m	40,000	60,00	2 400,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 (15+5+10+120)*0,35	m3	52,500	103,00	5 407,50
	VV				52,500		
84	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	43,400	212,00	9 200,80
	VV				43,400		
85	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	77,200	115,00	8 878,00
	VV				77,200		
86	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	77,200	10,00	772,00
87	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	146,680	220,00	32 269,60
	VV				146,680		
88	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,700	100,00	2 170,00
	VV				21,700		
89	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	12,300	150,00	1 845,00
	VV				12,300		
90	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	24,600	280,00	6 888,00
	VV				24,600		
91	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	300,000	10,00	3 000,00
	VV				300,000		
	D	997	Přesun sutě				145 109,29
92	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	350,455	21,00	7 359,56
	VV				350,455		
93	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 154,095	5,00	15 770,48
	VV				350,455		
	VV				3 154,095		
94	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	80,000	24,00	1 920,00
	VV				80,000		
95	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	720,000	6,00	4 320,00
	VV				80,000		
	VV				720,000		
96	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	80,000	180,00	14 400,00
	VV	bo2			80,000		
97	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	137,255	350,00	48 039,25
	VV	ao2			137,255		
98	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	213,200	250,00	53 300,00
	VV	ko2			213,200		
	D	5	Komunikace				244 625,00
99	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	257,500	590,00	151 925,00
100	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	257,500	360,00	92 700,00
	VV				257,500		
	D	5-1	Konstrukce A - chodník				10 902,60
101	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	18,000	130,00	2 340,00
102	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,000	280,00	5 040,00
	VV				18,000		
103	M	592453080-1	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	18,540	190,00	3 522,60
	VV				18,540		
	D	5-2	Konstrukce B - vjezdy				99 474,00
104	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	110,000	130,00	14 300,00
105	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	110,000	219,00	24 090,00
106	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	110,000	280,00	30 800,00
	VV				110,000		
107	M	592452620-2	dlažba 20x20x8 cm barevná černá	m2	113,000	268,00	30 284,00
	VV				113,000		
	D	5-3	Konstrukce F				291 881,16
108	K	561011111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 150 mm plochy do 1000 m2	m2	190,000	75,00	14 250,00
109	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	1,496	2 750,00	4 114,00
	VV				1,496		
110	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	190,000	219,00	41 610,00
111	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	190,000	590,00	112 100,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
112	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10 190*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m2	193,800 193,800	618,20	119 807,16
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				650 130,00
113	K	91-1	ochrana stávajících kabelů, ruční odkopání, dodání chráničky, položení kabelů do chráničky, zásyp	bm	80,000	820,00	65 600,00
114	K	91138-1	Odstranění betonového čela propustku	ks	6,000	2 660,00	15 960,00
115	K	9660-1	Odstranění a nové osazení zastávkového přístřešku	soub	1,000	12 000,00	12 000,00
116	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm 80	m	80,000 80,000	35,00	2 800,00
117	K	919122132	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem 80+690+210+50	m	1 030,000 1 030,000	65,00	66 950,00
118	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm 80+690+210+50	m	1 030,000 1 030,000	140,00	144 200,00
119	M	592185840	přídlažba 50x25x8 cm - vodící proužky barva bílá 1030*2 'Přepočtené koeficientem množství	kus	2 060,000 2 060,000	65,00	133 900,00
120	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 6+5,5+4+10+5+5+5,5+9+6+6+8+10*4+30	m	140,000 140,000	160,00	22 400,00
121	M	592172110-1	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 8 x 25 cm	kus	140,000	80,00	11 200,00
122	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 80+130	m	210,000 210,000	250,00	52 500,00
123	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	210,000	108,00	22 680,00
124	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 1030*0,3*0,1+210*0,5*0,1+140*0,4*0,1	m3	47,000 47,000	1 200,00	56 400,00
125	K	91-3	odstranění uličních vpustí	kus	4,000	2 450,00	9 800,00
126	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	12,000	200,00	2 400,00
127	M	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	4,000	1 150,00	4 600,00
128	M	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
129	M	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	3,000	800,00	2 400,00
130	M	404440560	značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
131	M	404443340	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 150 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00
132	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,000	700,00	5 600,00
133	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	8,000	700,00	5 600,00
134	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	8,000	760,00	6 080,00
135	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	8,000	20,00	160,00
136	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	24,000	100,00	2 400,00
	D	8	Trubní vedení				95 410,00
137	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí plast. těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 27	m	27,000 27,000	150,00	4 050,00
138	M	286152420	trubka kanalizační plast DN 150 mm/ 5 m, únosnost SN 8	kus	5,400	1 150,00	6 210,00
139	M	286155-1	doplňky pro kanalizační trubky, těsnění, kolena,....	soub	2,000	1 000,00	2 000,00
140	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí plast. těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 1,5+1,5+2	m	5,000 5,000	170,00	850,00
141	M	286152510	trubka kanalizační plast DN 300 mm/ 5 m, únosnost SN 8	kus	1,000	3 150,00	3 150,00
	D		5*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,000		
142	M	286155-2	doplňky pro kanalizační trubky DN 300, těsnění, kolena,....	soub	3,000	1 200,00	3 600,00
143	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních plast na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
144	K	89---5	díly pro plastové šachty vč. litinového/plastového poklopu D400	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
145	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
146	M	592238500-1	díly pro betonové uliční vpustí + kalové koše + mříže (poklopy) – 1xOV (B125) + 1xUV (D400)	soub	2,000	10 300,00	20 600,00
147	K	895931111	Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	kus	1,000	13 750,00	13 750,00
148	M	592238500-2	díly pro betonové horské vpustí + mříže (poklopy)	soub	1,000	19 200,00	19 200,00
	D	1-3-1	sadové úpravy				175 878,60
149	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 290,000 1 290,000	19,80	25 542,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	K	182001121	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 290,000	45,60	58 824,00
	W	T	200+90+30+210+200+50+210+160+140		1 290,000		
151	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	32,250	158,40	5 108,40
	W	T	1290*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		1 290,000		
	W		T*0,8		32,250		
152	K	182303111	Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	1 032,000	19,50	20 124,00
	W		T*0,8		1 032,000		
153	M	1823-	Ornice	m3	103,200	456,00	47 059,20
	W		T*0,8*0,1		103,200		
154	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 290,000	4,30	5 547,00
	W	T			1 290,000		
155	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 290,000	5,80	7 482,00
	W	T			1 290,000		
156	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 290,000	4,80	6 192,00
	W	T			1 290,000		
	D	998	Přesun hmot				3 170,00
157	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	317,000	10,00	3 170,00
	D	999	Ostatní náklady				48 000,00
158	K	999-1	Vytyčení stavby oprávněným geodetem před zahájením stavby		1,000	15 000,00	15 000,00
159	K	999-2	Zhotovení informační cedule stavby s logem zadavatele, projektanta a zhotovitele, včetně osazení na stavbě		2,000	9 000,00	18 000,00
160	K	999-7	Vytyčení stávajících sítí		1,000	15 000,00	15 000,00

SEZNAM FIGUR

Kód 2015-O-SFDI
Stavba: Rozběřice

Datum: 15.06.2020

Kód	Popis	MJ	Vyměra
2015-O-SFDI Rozběřice			
ao	asfaltový odpad		84,165
ao	84,165		84,165
Použití figury:			
997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	84,165
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	351,765
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 165,885
ao2	živice2		137,255
ao2	94,72+42,535		137,255
Použití figury:			
997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	137,255
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	350,455
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 154,095
bo	betonový odpad		112,150
bo	13+95,46+3,69		112,150
Použití figury:			
997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	112,150
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	112,150
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 009,350
bo2	beeton2		80,000
bo2	24+18,2+28,12+1,08+8,6		80,000
Použití figury:			
997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	80,000
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	80,000
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	720,000
drn	drny		1 141,000
drn	27+132+54+21+42+33+38+10+44+26+21+18+25+33+30+72+36+275+18+6+31+25+40+16+34+34		1 141,000
Použití figury:			
111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 141,000
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	869,750
171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	869,750
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 652,525
ko	odpad kamenivo		267,600
ko	260,4+7,2		267,600
Použití figury:			
997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	267,600
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	351,765
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 165,885
ko2	kamenivo2		213,200
ko2	6+207,2		213,200
Použití figury:			
997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	213,200
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	350,455
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 154,095
odk	odkopávky		285,250
odk	(27+132+54+21+42+33+38+10+44+26+21+18+25+33+30+72+36+275+18+6+31+25+40+16+34+34)*0.25		285,250

Kód	Popis	MJ	Vyměra
Použití figury:			
122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	285,250
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	869,750
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	869,750
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 652,525
rýha	výkop rýh		940,800
rýha	640*1*1,4+40*0,8*1,4		940,800
Použití figury:			
132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	940,800
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	869,750
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	869,750
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 652,525
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	470,400
T	trávník		1 290,000
T	200+90+30+210+200+50+210+160+140		1 290,000
Použití figury:			
182001121	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 290,000
180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 290,000
182303111	Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	1 032,000
184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 290,000
184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 290,000
185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 290,000
005724100	osivo směr travní parková rekreační	kg	32,250
1823-	Ornice	m3	103,200

Název	
Název	
Nadpis rekapitulace	ROZPOČET
Akce	VŠESTARY - CHODNÍKY
Projekt	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Investor	OBEC VŠESTARY, 503 12 VŠESTARY 35,
Z. č.	21/S/2008
A. č.	12s08-4-C-401-5-07
Projektant	HIGHWAY DESIGN, s. r. o., JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Vypracoval	Ing. Pavel Šandera
Kontroloval	
Datum	X.19
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH

401 Chodník Rozběřice - Osvětlení přechodů

Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Název	%	cena
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	4,60	4 966,36
Montáž - materiál		107 964,26
Montáž - práce		37 689,60
Mezisoučet 1		150 620,21
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce	3,00	4 369,62
Nátěry		0,00
Zemní práce		117 144,05
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací	1,00	1 171,44
Mezisoučet 2		273 305,32
Dodav. dok. 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		273 305,32
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z mezisoučtu 2	3,25	8 882,42
Provoz.vlivy 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		8 882,42
Kompletační činnost %	1,82	4 974,16
NÁKLADY CELKEM bez DPH		287 161,90
DPH	21,00	60 304,00
NÁKLADY CELKEM vč. DPH		347 465,89

PROHLÁŠENÍ

V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.

V projektu uvedené typy svítidel slouží pro vypracování světelné

technického návrhu nezbytného pro vypracování projektové dokumentace.

V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít.

Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materiálů a výrobků uvedených v projektové

dokumentaci, nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem stavby. V případě použití jiných svítidel bude dodavatelem stavby

vypracován nový světelné technický návrh osvětlení

MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE

Trubky

Plastové kabelové chráničky

PRŮMĚR 63mm

m

67,00

28,60

1 916,20

33,80

2 264,60

62,40

4 180,80

PRŮMĚR 40mm

m

12,00

17,60

211,20

23,40

280,80

41,00

492,00

Trubky - celkem

2 127,40

2 545,40

4 672,80

Kabely, ukončení kabelů

Kabel silový, izolace PVC

CYKY-J 4x10mm² , pevné

m

79,00

102,70

8 113,30

36,40

2 875,60

139,10

10 988,90

CYKY-J 3x1,5 , volné

m

32,00

14,30

457,60

24,70

790,40

39,00

1 248,00

Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou

do 3 x 1,5 až 4 mm²

ks

8,00

0,00

28,60

228,80

28,60

228,80

do 4x 10 mm²

ks

8,00

0,00

31,20

249,60

31,20

249,60

Kabely, ukončení kabelů - celkem

8 570,90

4 144,40

12 715,30

Světelné body (stožár+výložník+svítidlo)

LED13N3038024 - AMPERA MINI ZEBRA/24 LED/500mA/Neutral white/

5145 pravá/38W/rovné sklo/univerzální uchycení

Ø60mm/class I/AKZO 900

ks

4,00

14 293,50

57 174,00

474,50

1 896,00

14 768,00

59 072,00

Příspěvek na recyklaci

ks

4,00

0,00

19,50

78,00

19,50

78,00

Ocelový silniční stožár bezpaticový, 3-stupňový 133/106/89, přisvětlení

přechodu, výšky nad komunikací 6,0 m, oboustranně pozinkovaný

ks

4,00

5 967,00

23 868,00

1 605,50

6 422,00

7 572,50

30 290,00

Ocelový výložník oboustranně pozinkovaný rovinný, jednoramenný pr.89, délka vyložení 1,5 m	ks	4,00	1 163,50	4 654,00	487,50	1 950,00	1 651,00	6 604,00
Světelné body (stožár+výložník+svítidlo)				85696,00		10348,00		96044,00
Stožárová výzbroj								
Stožárová výzbroj pro kabel Cu do průřezu 25mm ²								
pro 1 pojistku a 2 kabely	ks	4,00	637,00	2 548,00	97,50	390,00	734,50	2 938,00
pro 1 pojistku a 3 kabely	ks	2,00	760,50	1 521,00	117,00	234,00	877,50	1 755,00
Pojistky do stožárové výzbroje o jmenovitém proudu 6 A	ks	6,00	27,30	163,80	36,40	218,40	63,70	382,20
Stožárová výzbroj - celkem				4232,80		842,40		5075,20
Uzemňovací materiál								
Ocelový drát pozinkovaný FeZn o průměru 10mm (0,62kg/m), volně	m	72,00	26,70	1 922,40	23,40	1 684,80	50,10	3 607,20
Sworka hromosvodová SP a SS	ks	12,00	22,80	273,60	40,30	483,60	63,10	757,20
Uzemňovací materiál - celkem				2196,00		2168,40		4364,40
Demontáže								
Demontáž stožárových rozvodnic u stávajících stožárů vč. odpojení kabelů	ks	2,00	0,00	0,00	110,50	221,00	110,50	221,00
Demontáže - celkem				0,00		221,00		221,00
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								
Zjišťování návazností na stávající rozvody	hod	1,00	0,00	0,00	715,00	715,00	1 000,00	1 000,00
Funkční zkoušky osvětlení a nastavení svítidel	hod	4,00	0,00	0,00	715,00	2 860,00	715,00	2 860,00
Koordinace postupu prací s ostatními profesemi (stavba)	hod	3,00	0,00	0,00	585,00	1 755,00	585,00	1 755,00
Práce jeřábu a plošiny	hod	4,00	0,00	0,00	1 235,00	4 940,00	1 235,00	4 940,00
Revize elektrického zařízení	hod	10,00	0,00	0,00	715,00	7 150,00	715,00	7 150,00
Hodinové zúčtovací sazby - celkem				0,00		17420,00		17705,00
Součet montážního materiálu a prací				102823,10		37689,60		140797,70
Podružný materiál z montážního materiálu 5%	%	5,00		5 141,16	0,00	0,00	5 141,16	5 141,16
Podružný materiál - celkem				5141,16		0,00		5141,16
ELEKTROMONTÁŽE CELKEM				107964,26		37689,60		145938,86

ZEMNÍ PRÁCE**ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO POUZDROVÉHO ZÁKLADU**

u stožárů pro veřejné osvětlení vč. materiálů

HLOUBENÍ JAM PRO ZÁKLADY STOŽÁRŮ

Zemina třídy 3-4, ručně

POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK.

D 600x1100 mm

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm

ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ

10 cm nad kabel, šíře do 65cm

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

šířka 33cm

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm

ODVOZ ZEMINY

Do vzdálenosti 1 km

příplatek za odvoz zeminy do vzdálenosti dalších 10 km

ZŘÍZENÍ PROTLAKU

Startovací jáma 2 x 1 m

Výstupní jáma 1 x 1 m

Zához startovací jámy 2 x 1 m

Zához výstupní jámy 1 x 1 m

Protlak pod komunikací průměr chráničky 63 mm

PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU

po položení kabelu

VYTÝ. NOVÉ TRASY VO A STÁV. INŽ. SÍTÍ

Vytýčení nové trasy veřejného osvětlení

Vytýčení stávajících inženýrských sítí

Vytýčení nových stožárů

ZEMNÍ PRÁCE - CELKEM

ks	2,00	0,00	0,00	1 820,00	3 640,00	1 820,00	3 640,00
m3	1,50	0,00	0,00	1 040,00	1 560,00	1 040,00	1 560,00
ks	4,00	0,00	0,00	4 810,00	19 240,00	4 810,00	19 240,00
m	56,00	0,00	0,00	264,00	14 784,00	264,00	14 784,00
m	56,00	0,00	0,00	180,00	10 080,00	180,00	10 080,00
m	65,00	2,60	169,00	15,60	1 014,00	18,20	1 183,00
m	56,00	0,00	0,00	100,00	5 600,00	100,00	5 600,00
m3	3,50	0,00	0,00	92,70	324,45	92,70	324,45
m3	35,00	0,00	0,00	19,80	693,00	19,80	693,00
ks	2,00	0,00	0,00	6660,00	13320,00	6660,00	13320,00
ks	2,00	0,00	0,00	3256,00	6512,00	3256,00	6512,00
m3	4,50	0,00	0,00	400,00	1800,00	400,00	1800,00
m3	2,20	0,00	0,00	400,00	880,00	400,00	880,00
m	16,00	0,00	0,00	1650,00	26400,00	1650,00	26400,00
m2	112,00	0,00	0,00	21,40	2 396,80	21,40	2 396,80
km	0,05	0,00	0,00	59 800,00	2 750,80	59 800,00	2 750,80
ks	5,00	0,00	0,00	520,00	2600,00	520,00	2 600,00
ks	4,00	0,00	0,00	845,00	3 380,00	845,00	3 380,00
				169,00	116975,05		117144,05

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DILA

Všestary – chodníky, lokalita Rozběřice – I. etapa“

Ve Vysokém Mýtě, dne 15. 7. 2020,

Dagmar Seikorova, jednatelka

lažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 137, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818

☎ 443 709 455 424 292 ⑤
e-mail: info@diaz-baym.cz

2020

rok

finanční náklad:

4 543 613 55

1 396 728,55

543 390.00

406 976.00

1 327 700,00

714 235.00

50 000.00

33 245,00

001655 11

1 967 601,55

382 690.19

456 204,00

87 780,00

\$55,500.00

00'01" 26

00,040 60

017106107

36 740 013

176 979 60

51 170 00

287 161.90

68 232.05

48 912.00

145 653,96

24 363.99

celkový náklad stavby:

27.07.2020

předpokládané převzetí staveniště:

Obrubte chodníky a siezdiť v miestech styku s komunikáci:

09.30.9.2020

do 5 měsíců od převzetí dňa. tj. 27. 12. 2020

1. **Uvod**

FINANČNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

Faktura za (2020)

Fakulteta za (ZUZU)						
	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
	10 000,00	1 300 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	900 000,00	588 377,00

faktura celkem:

6 798 377 Kč bez DPH

Dagmar
Sejkorová

[illegible]

PŘÍLOHA Č. 4 – SEZNAM PODDODAVATELŮ

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, resp. část kvalifikace, kterou prostřednictvím tohoto poddodavatele prokazuje
„Všestary – chodníky, lokalita Rozběřice – I. etapa“			
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ARS Vavřín, s.r.o.	Sadové úpravy 2,6%
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Smetanovo náměstí 95 57001 Litomyšl - Město	
	IČO:	110 98 929	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Jan Vavřín, jednatel	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	MěU Litomyšl č.jed. ZU/11/Ce-852/3	
	Tel./fax:	461 614 578	
	E-mail:	jan.vavrin@ars-vavrin.cz	
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Mopos Communications, a.s.	Veřejné osvětlení přechodů BEZ ZEMNÍCH PRACÍ 2,5%
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice	
	IČO:	262 22 396	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Pavel Morávek, ředitel	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	B 2122/KSHK Krajský soud v Hradci Králové	
	Tel./fax:	605 234 198	
	E-mail:	jiroutek@mopos.cz	

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 565 01 Vysoké Mýto
IČO: 2595
tel.: 602
e-mail: 