



MKUNP00019EI

SMLOUVA O DÍLO

Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy zhotovitele:

A206/2020

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Sídlo:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:

IČ:

DIČ:

E-mail:

Telefon:

Město Kunštát

nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát

MVDr. Zdeněk Wetter, starosta města

00280470

CZ00280470

starosta@kunstat-mesto.cz

+420 515 534 301

(dále též „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

Sídlo:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

E-mail:

(dále též „zhotovitel“)

na straně druhé

FLORA SERVIS s.r.o.

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno
th86cns

p. Jan Brčák, jednatel společnosti

p. Dana Dočkalová

28341627

CZ28341627

UniCredit Bank, a.s.

1387350180/2700

548 226 086

info@floraservis.cz

II. Preambule

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena jako výsledek zadávacího řízení provedeného objednatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek u veřejné zakázky s názvem „Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky“, v jehož rámci byla nabídka zhotovitele vybrána jako nabídka nejvýhodnější.

III. Úvodní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je sjednání podmínek pro zhotovení díla, spočívajícího v provedení dodávky a montáže venkovních herních prvků včetně ozelenění. Dílem se tak rozumí dodávka prvků a vybavení, v rozsahu specifikovaném ve výkazu výměr, která byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávacího řízení, jako podklad pro vypracování nabídky.

IV. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy a díla je výroba nebo zabezpečení jednotlivých herních prvků a venkovního vybavení, jejich doprava na místo určení, zhotovení základových konstrukcí a dopadových ploch, montáž či instalace prvků a konečná úprava ploch včetně odstranění obalů a jiných odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to v souladu s obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech a normách týkajících se předmětu díla.
2. Druh, rozsah a počty jednotlivých prvků venkovního vybavení jsou definovány v příloze č. 2 smlouvy.

3.

V. Termín a místo plnění

1. Místem plnění jsou odpočinková místa v Kunštátě a jeho místních částech.
Dětské hřiště - KULTURNÍ DŮM p.č. 573/1
Dětské hřiště - NÁMĚSTÍ KLEMENTA BOCHOŘÁKA p.č. 728/1
Dětské hřiště - PENZION p.č. 1318
Dětské hřiště - RUDKA p.č. 296/1
Dětské hřiště - SYCHOTÍN p.č. 202/1
Dětské hřiště - TOUBOŘ p.č. 16/2
Dětské hřiště - ÚJEZD p.č. 271/5
Dětské hřiště - KOUPALIŠTĚ p.č. 1647/1
2. Zahájit přípravu, tj. výrobu a zajišťování jednotlivých prvků venkovního vybavení je zhotovitel povinen zahájit ihned po podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje splnit všechny povinnosti z této smlouvy, tj. dodat a namontovat všechny sjednané prvky venkovního vybavení a provést úpravu dotčených ploch nejpozději do 150 dnů od písemného vyzvání k zahájení prací.
4. **Zahájení prací na předmětu plnění veřejné zakázky je naplánováno po obdržení informace o schválení podpory akce ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Zadavatel na základě této informace vyzve dodavatele k zahájení prací. V případě nepřidělení dotace může být realizace zrušena a objednatel může od smlouvy odstoupit v plném rozsahu.**
5. Nebylo-li by možné provádět dodávku a montáž prvků venkovního vybavení, či by činností zhotovitele bylo bráněno v dodávce a montáži vybavení pak může být lhůta prodloužena, nejvýše však o dobu, pro kterou prokazatelně nemohl zhotovitel dodávku a montáž venkovního vybavení provádět.

VI. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení (viz preambule) ve výši:

Cena díla bez DPH celkem	1 635 807,80 Kč
Výše DPH	343 520,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	1 979 328,00 Kč

Celková sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“).

2. Celková cena díla je pevná a lze ji měnit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran a to pouze písemnou formou, která se stane nedílnou součástí této smlouvy. Podmínkou pro změnu sjednané ceny je dodržení pravidel dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Ceny případných víceprací budou odpovídat cenám v místě a čase obvyklým.
3. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním, montáží včetně základových konstrukcí a dopadových ploch, odzkoušením funkčnosti díla a proškolením personálu objednatele k jeho užívání. Součástí celkové ceny je i odvoz veškerého odpadu a nepotřebného materiálu z místa plnění a závěrečná úprava ploch, kde bylo dílo prováděno.
4. Ceny jednotlivých dílčích prvků venkovního vybavení jsou sjednány v příloze č. 2 této smlouvy a i tyto jednotkové ceny jsou cenami pevnými po celou dobu platnosti této smlouvy.
5. Celková cena díla i dílčí jednotkové ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu plnění, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dodání předmětu plnění. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství

po dobu realizace předmětu plnění.

6. Záloha na cenu díla se nesjednává.
7. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, který bude vystaven v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad po převzetí díla dle této smlouvy, tj. po podpisu předávacího protokolu objednatelem, a to v 1 originále.
9. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu jednorázově bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v úvodním článku této smlouvy po dokončení každé části (jednotlivých míst plnění).
10. Lhůta splatnosti se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí díla objednatelem.
11. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu (zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.
12. Každá faktura musí tedy obsahovat – název projektu: Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky.

Doba, po kterou musí mít zhotovitel veškeré originální dokumenty související s realizací projektu uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2030.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce byly vykonávány pracovníky zhotovitele nebo jeho podzhotoviteli s příslušnou kvalifikací. Postup objednatele při nesplnění této podmínky bude takový, že osoba, která nebude mít příslušnou kvalifikaci, nebude objednatelem připuštěna k realizaci té části díla, která příslušnou kvalifikaci vyžaduje.
13. Daňový doklad se považuje za včas uhrazený, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VII. Podmínky provádění

1. Zhotovitel si sám, na vlastní náklady zajistí provozní podmínky, projedná případné zábory veřejného prostranství. Zhotovitel rovněž zajistí v případě potřeby ubytování svých zaměstnanců.
2. Zhotovitel je povinen zajistit při plnění dle této smlouvy dodržování všech zásad hygieny a bezpečnosti práce a o těchto zásadách své zaměstnance řádně a prokazatelně proškolit.
3. Zhotovitel je povinen chránit stávající konstrukce a případně i stávající vybavení tak, aby jeho činností nedošlo k jejich poškození a pokud se tak stane, zavazuje se škodu ihned odstranit či uhradit.
4. Výsledné prvky budou sloužit pro užívání dětmi, takže je povinností zhotovitele, aby jejich tvary, montáž a ukotvení splňovalo všechny bezpečnostní předpisy v nejvyšší možné míře. Každý dodaný prvek musí mít platná schválení pro použití na dětském hřišti. Zhotovitel je povinen na požádání takový certifikát či osvědčení objednateli předložit.
5. Před zahájením výroby nebo před zajištěním smlouvou sjednaných prvků venkovního vybavení je zhotovitel povinen s objednatelem či jím určeným odborným zástupcem projednat konečný tvar a vzhled dodávaných prvků a jejich konečnou podobu, barevnou úpravu a jejich umístění.

VIII. Odpovědnost za vady – záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost celého předmětu díla v délce minimálně 24 měsíců ode dne, v němž dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
2. Zárukou za jakost se rozumí, že celé dílo bude po trvání záruční doby způsobilé k použití pro jeho obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé funkční vlastnosti.

3. Po dobu trvání záruční doby provede zhotovitel bezplatné veškeré záruční opravy předmětu díla. Pokud zhotovitel odstraní zjištěné a reklamované vady na předmětu díla náhradními díly, tyto díly musí být nové.
4. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně/mailem u kontaktní osoby zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Den nahlášení vady je den, kdy zhotovitel obdržel od objednatele písemné oznámení zjištěných vad.
5. Po dobu trvání záruky za jakost je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezplatně záruční servis, který bude spočívat zejména v opravě díla či jeho části. V rámci záručního servisu je zhotovitel povinen dostavit se do 3 (tří) pracovních dnů ode dne oznámení objednatele na místo dodání. V případě, že se bude jednat o podstatnou vadu díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen dílo či jeho část vyměnit za nové bez vad. V případě, že se bude jednat o vadu, kterou je možno odstranit opravou a objednatel bude s opravou díla či jeho části souhlasit, opraví zhotovitel vadu v místě dodání. Bude-li nezbytné dílo či jeho část z důvodu opravy odvézt, je zhotovitel povinen ji zajistit do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí věci od objednatele k opravě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Záruční doba sjednaná v odst. 1 neběží po celou dobu provozu opravy díla či jeho části.
6. Za předpokladu, že zhotovitel neodstraní vady či nezajistí náhradní předmět díla či jeho část ve stanové lhůtě, je objednatel oprávněn si zajistit opravy uvedené vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opravou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele.
7. Kus a druh zboží, u něž se stejná vada objeví opakovaně tj. min 2krát, je zhotovitel povinen vyměnit za kus nový a stejného druhu.
8. Pokud by došlo k odmítnutí odpovědnosti za dodatečně zjištěné vady zhotovitelem, budou smluvní strany řešit tento rozpor především jednáním statutárních zástupců.
9. Odstranění vad si smluvní strany vzájemně písemně potvrdí.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla ve lhůtě dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny bez DPH dle této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady, uvedené v předávacím protokolu, či vzniklé a reklamované v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit 1.000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s nástupem technika po nahlášení závady dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s dovozem, instalací a zprovozněním náhradního předmětu díla či jeho části je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
5. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní strany dohodly na zákonném úroku z prodlení.

X. Ostatní ujednání smlouvy

1. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že projekt „**Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky**“ bude spolufinancován z MMR (Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku).
2. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující

se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Všechny dokumenty musí zhotovitel archivovat a uchovávat minimálně do roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

XI. Zvláštní a závěrečná ujednání

1. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí předmětu plnění, případně okamžikem, kdy objednatel předmět nepřevzal, ač mu zhotovitel umožnil s předmětem plnění nakládat.
2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla potřebné.
4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešit věcně a místně příslušný soud ČR. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, že místní příslušnost soudu se bude řídit dle sídla objednatele.
6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
7. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Podrobná specifikace dodávky zboží

Příloha č. 2: Položkový rozpočet (oceněný soupis požadovaných dodávek)

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Kunštát dne 8.8.2020, zápis 16/2020, usnesením 23/12/19.

V Kunšátě dne:

V Brně dne: 30.07.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Jan Brčák

Jan Brčák

Datum: 2020.07.30

.....14:12:15 +02'00'

p. Jan Brčák, jednatel společnosti

Doložka autorizované konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Sděluji, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě pod pořadovým číslem 130787098-170947-200731062159, skládajícího se z 5 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném nekvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 31.07.2020 6:20:23.

Platnost zaručeného elektronického podpisu je neznámá, dokument nebyl změněn a certifikát byl ověřen s chybou: Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby platnosti certifikátu. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 50506D, kvalifikovaný certifikát byl vydán nekvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu Jan Brčák, FLORA SERVIS s.r.o. [IČ 28341627]. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném nekvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 31.07.2020 6:20:23.

Platnost kvalifikovaného elektronického podpisu je neznámá, dokument nebyl změněn a certifikát byl ověřen s chybou: Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby platnosti certifikátu. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 0150EE25, kvalifikovaný certifikát byl vydán nekvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu MVDr Zdeněk Wetter, MĚSTO KUNŠTÁT.

Elektronický podpis byl označen kvalifikovaným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném nekvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 31.07.2020 6:20:23.

Platnost časového razítka je neznámá, dokument nebyl změněn a certifikát byl ověřen s chybou: Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby platnosti certifikátu. Údaje o časovém razítku: datum a čas 31.07.2020 6:17:23, číslo kvalifikovaného časového razítka 01407145, kvalifikované časové razítko bylo vydáno nekvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Město Kunštát

Datum vyhotovení doložky:

31.7.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

TEREZA PETERKOVÁ



Otisk úředního razítka:



130787098-170947-200731062159

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	119073	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky
---------	--------	--

Objekt: 01 **Odpočinková místa - dětská hřiště a cvičební prvky**

Rozpočet:	01	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky
-----------	----	--

Objednatel:	MĚSTO KUNŠTÁT	IČO: 00280470
	nám. Krále Jiřího 106	DIČ: CZ00280470
	67972 Kunštát-Kunštát	

Zhotovitel:	FLORA SERVIS s.r.o. Faměrovo náměstí 29 618 00 Brno	IČO: 28341627 DIČ: CZ28341627
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			1 635 807,80
-----	--	--	--------------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0.00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Obtain liability			0,00
Salaries			1.335.337,00

Geleed			1 635 807,80
--------	--	--	--------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	1 635 807.80 CZK
-------------------------	------	------------------

Základní DPH	21 %	343 520,00 CZK
--------------	------	----------------

Zakrpublani		0.20 CZK
-------------	--	----------

Začíslení		0,20 CZK
Č.	Ú.	PRU

v **Brně** dne **27.05.2020**

 Za zhotovitele

 Za objednatelē

 Za zhotovitele

 Za objednatelē

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Dětské hřiště - KULTURNÍ DŮM	HSV			350 736,70	21
2	Dětské hřiště - NÁMĚSTÍ KLEMENTA BOCHOŘÁKA	HSV			84 764,00	5
3	Dětské hřiště - PENZION	HSV			71 247,00	4
4	Dětské hřiště - RUDKA	HSV			263 436,70	16
5	Dětské hřiště - SYCHOTÍN	HSV			177 865,71	11
6	Dětské hřiště - TOUBOŘ	HSV			73 811,41	5
7	Dětské hřiště - ÚJEZD	HSV			406 175,78	25
8	Dětské hřiště - KOUPALIŠTĚ	HSV			207 770,50	13
Cena celkem					1 835 807,80	100

Položkový rozpočet

S:	119073	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky
O:	01	Odpočinková místa - dětská hřiště a cvičební prvky
R:	01	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Dětské hřiště - KULTURNÍ DŮM				350 736,70
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	39,00000	80,00	3 120,00
		dopadová plocha : 13*15*0,2		39,00000		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	14,43000	150,00	2 164,50
		dopadová plocha : 144,3*0,1		14,43000		
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4,32900	490,00	2 121,21
		dopadová plocha : 144,3*0,1*0,3		4,32900		
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	43,29000	40,00	1 731,60
		dopadová plocha : 144,3*0,3		43,29000		
5	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	43,29000	85,00	3 679,65
		včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		dopadová plocha : 144,3*0,3		43,29000		
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	50,70000	20,00	1 014,00
		dopadová plocha : (13*15-144,3)		50,70000		
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	144,30000	15,00	2 164,50
		dopadová plocha : 144,3		144,30000		
8	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	50,70000	75,00	3 802,50
		dopadová plocha : (13*15-144,3)		50,70000		
9	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	28,86000	330,00	9 523,80
		dopadová plocha : 144,3*0,2		28,86000		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,43000	330,00	4 761,90
		dopadová plocha : 144,3*0,1		14,43000		
11	1-01	Třívěžová hrací sestava se skluzavkami a dvěmi houpačkami - dodávka	kus	1,00000	235 040,00	235 040,00

Popis:

2x věže se skluzavkou v.1,5m

2x šikmý žebřík se zábradlím

1x špihací rampa

1x řetězová dvouhoupačka

1x špihací síť v rámu

1x prolezací tunel

1x lanový most

Základní informace:

Výška pádu: 1.5m

Rozměry zařízení: 11x7,6m

Minimální prostor: 13x11,1m

Dopadová plocha: písek/oblázky/pryžové čtverce

Certifikát dle: ČSN EN 1176-1,2,3

Věková kategorie: 3+

Materiál:

Kovová konstrukce: ocelové profily

Skluzavka: laminát

Plastové části: střecha, lezecké stěny, výplně věže; vysoce kvalitní HDPE materiál s UV filtrem

Lana: lano HERKULES s ocelovým jádrem a obalem z polypropylenu

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový

Kotvení: betonováním, ocelové patky

Položkový rozpočet

S:	119073	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky
O:	01	Odpočinková místa - dětská hřiště a cvičební prvky
R:	01	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Uprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva				
12	1-02	Třívěžová hrací sestava se skluzavkami a dvěma houpačkami - montáž vč. základových betonových patek a zemních prací	kus	1,00000	22 590,00	22 590,00
13	1-03	Třívěžová hrací sestava se skluzavkami a dvěma houpačkami - doprava	kus	1,00000	5 650,00	5 650,00
14	93-01	D+M lavička s obloukovým opěradlem vč. betonových základových patek	kus	1,00000	6 080,00	6 080,00

Popis

1kpl kovová konstrukce

1kp idřevěné latě

Základní informace

Rozměr zařízení: d.1,6xv.0,84 x hl.0,9m

Způsob kotvení: pevný podklad

Prohlášení o shodě

Materiál

Dřevěné části: vzákladu mimostředové smrkové řezivo

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový

Barva kovu: vypalovaná prášková barva Komaxit

Kotvení: betonováním -chemickou kotvou, na postavení

Nátěry dřeva:tenkovrstvá impregnační lazura

Povrchová úprava: tryskání + zinkofosfátový základ + vypalovaná prášková barva dle vzorníku RAL (možno i žárový zinek)

15	93-02	D+M odpadkový koš na třídění s informační cedulí (včetně dopravy)	kus	1,00000	13 260,00	13 260,00
16	184A10A0	VYSAZOVÁNÍ KÉRŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	15,00000	40,00	600,00
17	184B140A0	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	2,00000	350,00	700,00
18	00572440R	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI á 25 kg	kg	1,52100	150,00	228,15
		dopadová plocha : (13*15-144,3)*0,03		1,52100		
19	02654935R	Tavolník - Spiraea vanhouttei v. 40-60 cm	kus	15,00000	55,00	825,00
20	18-04	Borovice černá 'Pyramidalis' výšky nad 120 cm	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
21	58333666T	Kamenivo těžené frakce 2-8 kačfrek praný VL	m3	43,72290	450,00	19 675,31
		dopadová plocha : 144,3*0,3*1,01		43,72290		
22	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	70,03816	120,00	8 404,58
Díl: 2		Dětské hřiště - NÁMĚSTÍ KLEMENTA BOCHOŘÁKA				34 764,00
23	2-01	Auto na pružinách - dodávka	kus	1,00000	54 000,00	54 000,00

Popis

1x kovová konstrukce

1x lavička1x podesta na stání

4x ocelová pružina

Základní informace

Výška pádu: do 1m

Rozměrzařízení: 2,2x1,65m

Položkový rozpočet

S:	119073	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky
O:	01	Odpočinková místa - dětská hřiště a cvičební prvky
R:	01	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Minimální prostor: 5,0x4,5m

Dopadová plocha: tráva

Certifikát dle: ČSN EN 1176-1

Věková kategorie: 3+

Materiál

IKovová konstrukce: ocelová konstrukce, protiskluzová podlaha

Plastové výplně: vysoce kvalitního plastový materiál s UV stabilním filtrem

Lavička: dřevěné masivní latě

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový

Kotvení: betonováním, ocelové patky

Úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

24	2-02	Auto na pružinách - montáž vč. základových betonových patek a zemních prací	kus	1,00000	5 440,00	5 440,00
25	2-03	Auto na pružinách - doprava	kus	1,00000	1 360,00	1 360,00
26	2-04	Houpadlo motorka - dodávka houpací plastová motorka na pružině vyrobená z vysoce odolného HDPE plastu	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00

Houpací plastová motorka na pružině. Houpadlo ve tvaru motorky je vyrobeno z vysoce odolného HDPE plastu.

Základní informace

Věková kategorie: 3+

Minimální prostor: o 2 m

Výška volného pádu: do 0,60 m

Nosnost: 50 kg

Max. počet uživatelů: 1

Dopadová plocha: dle normy ČSN EN 1177

Určení: exteriér

Shody s normou: ČSN EN 1176 – 1, 6

Materiál

Tělo houpadla: HDPE plast

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový

Pružina: speciální pružinářská ocel

Úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

Kotvení: ocelová konzola s deskou, betonováním nebo zhutnění zeminou

27	2-05	Houpadlo motorka - montáž vč. základových betonových patek a zemních prací	kus	1,00000	750,00	750,00
28	2-06	Houpadlo motorka - doprava	kus	1,00000	190,00	190,00
29	93-02	D+M odpadkový koš na třídění s informační cedulí (včetně dopravy)	kus	1,00000	13 260,00	13 260,00
30	184A10A0	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	10,00000	40,00	400,00
31	02654935R	Tavolník - Spiraea vanhouttei v. 40-60 cm	kus	10,00000	55,00	550,00
32	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,04000	350,00	14,00
Díl: 3 Dětské hřiště - PENZION						71 247,00
33	3-01	Lyže, brusle, infotabule - dodávka	kus	1,00000	47 490,00	47 490,00

LYŽE

Základní informace

Výška zařízení: 1,6m

Položkový rozpočet

S:	119073	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky
O:	01	Odpočinková místa - dětská hřiště a cvičební prvky
R:	01	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Rozměr zařízení: 1,50x0,5m

Rozměr bezpečnostní zóny: 3,4x3m

Materiál

Konstrukce: ocelové sloupy

Kovové díly: pozinkované nebo nerezové

Kotvení: betonováním

Úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

BRUSLE

Základní informace

Výška zařízení: 1,3m

Rozměr zařízení: 1,20x0,6m

Rozměr bezpečnostní zóny: 4x3m

Materiál

Konstrukce: ocelové sloupy

Kovové díly: pozinkované nebo nerezové

Kotvení: betonováním

Úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

INFORMAČNÍ TABULE

rozměr tabule: 8 x A4

MATERIÁL

- sloup je vyroben ze silnostěnných profilů s tloušťkou min. 3 mm

- otryskávaný povrch zajišťuje dobrou přilnavost nátěrového systému

- povrchová úprava žárový zinek nebo vypalovaná prášková barva dle stupnice RAL

- informační tabule – UV potisk je nanášen přímo na hliníkovou kompozitní desku, vysoká odolnost, dlouhá životnost textu

- betonový základ – betonová patka, kotvení pomocí závitových tyčí a chemické malty nebo ocelových kotev, kotvení 210 mm pod úroveň terénu umožňuje skrytou montáž.

34	3-02	Lyže, brusle, infotabule - montáž vč. základových betonových patek a zemních prací	kus	1,00000	5 590,00	5 590,00
35	3-03	Lyže, brusle, infotabule - doprava	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00
36	93-02	D+M odpadkový koš na třídění s informační cedulí (včetně dopravy)	kus	1,00000	13 260,00	13 260,00
37	184B14OA0	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	2,00000	350,00	700,00
38	18-05	Buk červenolistý / Fagus sylvatica 'Purpurea' výšky nad 120 cm	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00
39	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,02000	350,00	7,00
Díl: 4 Dětské hřiště - RUDKA						263 436,70
40	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	24,15000	80,00	1 932,00
dopadová plocha : 10,5*11,5*0,2				24,15000		
41	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	7,69500	150,00	1 154,25
dopadová plocha : 76,95*0,1				7,69500		
42	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	2,30850	490,00	1 131,17
dopadová plocha : 76,95*0,1*0,3				2,30850		
43	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	23,08500	40,00	923,40
dopadová plocha : 76,95*0,3				23,08500		
44	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	23,08500	85,00	1 962,23

Položkový rozpočet

S:	119073	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky
O:	01	Odpočinková místa - dětská hřiště a cvičební prvky
R:	01	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu dopadová plocha : 76,95*0,3		23,08500		
45	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	43,80000	20,00	876,00
		dopadová plocha : (10,5*11,5-76,95)		43,80000		
46	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	76,95000	15,00	1 154,25
		dopadová plocha : 76,95		76,95000		
47	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	43,80000	75,00	3 285,00
		dopadová plocha : (10,5*11,5-76,95)		43,80000		
48	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	15,39000	330,00	5 076,70
		dopadová plocha : 76,95*0,2		15,39000		
49	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,69500	330,00	2 539,35
		dopadová plocha : 76,95*0,1		7,69500		
50	4-01	Jednověžňová hrací sestava se skluzavkou a dvěmi houpačkami - dodávka	kus	1,00000	103 950,00	103 950,00

Popis

1x věž se skluzavkou v.1,5m

1x schody

1x řetězová dvouhoupačka

1x šplhací síť v rámu

Základní informace

Výška padu: 1,5m

Rozměry zařízení: 7,6x4,6m

Minimální prostor: 9,5x8,3m

Dopadová plocha: písek/oblázky/pryžové čtverce

Certifikát dle: ČSN EN 1176-1,2,3

Věková kategorie: 3+

Materiál: Kovová konstrukce:

ocelové profily

Skluzavka: laminát

Sedátka: pryžová s kovovou výztuhou vč. kovových řetězů

Závěsy: ložiskové, bezúdržbové v soustružených masivních pouzdrech

Plastové části: střeška, výplně věže; vysoce kvalitní HDPE materiál s UV filtrem

Podlaha: protiskluzový PP

Lana: lano HERKULES s ocelovým jádrem a obalem z polypropylenu

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový

Kotvení: betonováním

Úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

51	4-02	Jednověžňová hrací sestava se skluzavkou a dvěmi houpačkami - montáž vč. základových betonových patek a zemních prací	kus	1,00000	9 790,00	9 790,00
52	4-03	Jednověžňová hrací sestava se skluzavkou a dvěmi houpačkami - doprava	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00
53	4-04	Posilovací stanice - dodávka	kus	1,00000	73 820,00	73 820,00
54	4-05	Posilovací stanice - montáž vč. základových betonových patek a zemních prací	kus	1,00000	7 380,00	7 380,00
55	4-06	Posilovací stanice - doprava	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00

Položkový rozpočet

S:	119073	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky
O:	01	Odpočinková místa - dětská hřiště a cvičební prvky
R:	01	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	93-01	D+M lavička s obloukovým opěradlem vč. betonových základových patek	kus	1,00000	6 080,00	6 080,00

Popis

1kpl kovová konstrukce

1kp dřevěné latě

Základní informace

Rozměr zařízení: d.1,6xv.0,84 x hl.0,9m

Způsob kotvení: pevný podklad

Prohlášení o shodě

Materiál

Dřevěné části: vzákladu mimostředové smrkové řezivo

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový

Barva kovu: vypalovaná prášková barva Komaxit

Kotvení: betonováním -chemickou kotvou, na postavení

Nátěry dřeva:tenkovrstvá impregnační lazura

Povrchová úprava: tryskání + zinkofosátový základ + vypalované prášková barva die vzomiku RAL (možno i žárový zinek)

57	93-02	D+M odpadkový koš na třídění s informační cedulí (včetně dopravy)	kus	1,00000	13 260,00	13 260,00
58	184A10A0	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	10,00000	40,00	400,00
59	184B14OA0	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	3,00000	350,00	1 050,00
60	00572440R	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFÍ 25 kg	kg	1,31400	150,00	197,10
dopadová plocha : (10,5*11,5-76,95)*0,03				1,31400		
61	026503243R	Habr obecný - Carpinus betulus 51-80 cm, prostok. podřez.	kus	10,00000	70,00	700,00
62	18-06	Katalpa Fargesova výšky nad 120 cm	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00
63	58333666T	Kamenivo těžené frakce 2-8 kačlírek praný VL	m3	23,31585	450,00	10 492,13
dopadová plocha : 76,95*0,3*1,01				23,31585		
64	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	37,34267	120,00	4 481,12
Díl: 5 Dětské hřiště - SYCHOTÍN						177 865,71
65	121101100R00	Sejmutí omice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	20,08800	80,00	1 607,04
dopadová plocha : 10,8*9,3*0,2				20,08800		
66	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	6,42400	150,00	963,60
dopadová plocha : 64,24*0,1				6,42400		
67	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,92720	490,00	944,33
dopadová plocha : 64,24*0,1*0,3				1,92720		
68	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	19,27200	40,00	770,88
dopadová plocha : 64,24*0,3				19,27200		
69	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	19,27200	85,00	1 638,12
včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
dopadová plocha : 64,24*0,3				19,27200		
70	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	36,20000	20,00	724,00
dopadová plocha : (10,8*9,3-64,24)				36,20000		
71	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	64,24000	15,00	963,60
dopadová plocha : 64,24				64,24000		

Položkový rozpočet

S:	119073	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky
O:	01	Odpočinková místa - dětská hřiště a cvičební prvky
R:	01	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
72	181301103R00	Rozprostření omice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	36,20000	75,00	2 715,00
		dopadová plocha : (10,8*9,3-64,24)		36,20000		
73	199000001R00	Poplatek za skládku - omice	m3	12,84800	339,00	4 239,84
		dopadová plocha : 64,24*0,2		12,84800		
74	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,42400	330,00	2 119,92
		dopadová plocha : 64,24*0,1		6,42400		
75	5-01	Dvouvěžová hrací sestava se skluzavkou a lávkou - dodávka	kus	1,00000	121 020,00	121 020,00

Popis

1x věž se šplhačí sítí v. 1,5m
1x hradby se skluzavkou 1m
1x laminátová skluzavka
2x obloukové žebříky
1x lanová lávka
1x hradby s provazovým žebříkem v.1,5m

Základní informace

Výška podesty: 1,5m
Rozměry zařízení: 5,8x3,8m
Minimální prostor: 8,8x7,3m
Dopadová plocha: písek/oblázky/prýžové čtverce
Certifikát dle: ČSN EN 1176-1,3
Věková kategorie: 3+

Material

IKovová konstrukce: ocelové profily
Skluzavka: laminát
Plastové části: vysoce kvalitní HDPE materiál s UV filtrem
Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním, ocelové patky
Úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

76	5-02	Dvouvěžová hrací sestava se skluzavkou a lávkou - montáž vč. základových betonových patek a zemních prací	kus	1,00000	11 390,00	11 390,00
77	5-03	Dvouvěžová hrací sestava se skluzavkou a lávkou - doprava	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00
78	93-02	D+M odpadkový koš na třídění s informační cedulí (včetně dopravy)	kus	1,00000	13 260,00	13 260,00
79	00572440R	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI á 25 kg	kg	1,08600	150,00	162,90
		dopadová plocha : (10,8*9,3-64,24)*0,03		1,08600		
80	58333666T	Kamenivo - těžené frakce 2-8 kačírek praný VL	m3	19,46472	450,00	8 759,12
		dopadová plocha : 64,24*0,3*1,01		19,46472		
81	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	31,14464	120,00	3 737,36
Díl: 6 Dětské hřiště - TOUBOŘ						73 811,41
82	121101100R00	Sejmutí omice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	13,02000	80,00	1 041,60
		dopadová plocha : 9,3*7*0,2		13,02000		
83	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	3,65000	150,00	547,50
		dopadová plocha : 36,5*0,1		3,65000		

Položkový rozpočet

S:	119073	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky
O:	01	Odpočinková místa - dětská hřiště a cvičební prvky
R:	01	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	122201109R00	Příplatek za leplivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,09500		536,55
		dopadová plocha : 36,5*0,1*0,3		1,09500		
85	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	10,95000	40,00	438,00
		dopadová plocha : 36,5*0,3		10,95000		
86	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	10,95000	85,00	930,75
		včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		dopadová plocha : 36,5*0,3		10,95000		
87	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	28,60000	20,00	572,00
		dopadová plocha : (9,3*7-36,5)		28,60000		
88	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	36,50000	15,00	547,50
		dopadová plocha : 36,5		36,50000		
89	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	28,60000	75,00	2 145,00
		dopadová plocha : (9,3*7-36,5)		28,60000		
90	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	7,30000	330,00	2 409,00
		dopadová plocha : 36,5*0,2		7,30000		
91	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	3,65000	330,00	1 204,50
		dopadová plocha : 36,5*0,1		3,65000		
92	6-01	Hrazdy, žebříky a šplhací lano - dodávka	kus	1,00000	18 230,00	18 230,00

Popis

1x dřevěná konstrukce -hranoly

2x žebřík

2x hrazdy

1x šplhací lano

Základní informace

Výška pádu: 1,5m

Rozměr zařízení: 3,6x1.25m

Minimální prostor: 7,3x5m

Dopadová plocha: písek/obložky/pryzové čtverce

Certifikát dle: ČSN EN 1176-1

Věková kategorie: 3+

Materiál

Dřevěné části: vzákladu mimostředové smrkové hranoly

Plastové části: vysoce kvalitní HDPE materiál s UV filtrem

Lano: lano HERKULES s ocelovým jádrem a obalem z polypropylenu

Spojovací díly: pozinkované nebo nerezové

Kotvení: ocelové patky

Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura

Úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

93	6-02	Hrazdy, žebříky a šplhací lano - montáž vč. základových betonových patek a zemních prací	kus	1,00000	1 710,00	1 710,00
94	6-03	Hrazdy, žebříky a šplhací lano - doprava	kus	1,00000	430,00	430,00
95	6-04	Ruské kuželky - komplet (35cm) - dodávka	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00

Popis

9 dřevěných kuželek (výška kuželky 35cm) a dřevěná hrací koule (? 12cm).

Materiál: lakované bukové dřevo.

Váha kuželky 870g, váha koule 620g.

Položkový rozpočet

S:	119073	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky
O:	01	Odpočinková místa - dětská hřiště a cvičební prvky
R:	01	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celková váha kuželek a koule: cca 9kg.
 Kuželky a koule splňují EN 71-1,2,3.
 Certifikát na naše dřevěné herní prvky potvrzuje kvalitu a zdravotní nezávadnost. Herní prvky splňují nejnovější normy EN 71-1,2,3.
 Řetěz 210cm (pozinkovaný) + očko a karabina na snadné uchycení koule - ta lze tak snadno sundat kvůli bezpečnosti..
 Proutěný košík pro snadné přenášení kuželek a koule.
 Venkovní i vnitřní použití.

Hrací plocha

Kovová konstrukce s pryžovými deskami, velikost hrací plochy 1x1m.
 Ideální umístit na dřevěnou terasu, dlažbu, pevný podklad.
 Nedoporučujeme umístit hrací plochu přímo na trávu - takové fešení výrazně snižuje životnost - koukněte na Dokumentaci ke hře - stačí jednoduchá dlažba v rozích, tak aby konstrukce mohla zespodu "dýchat".

Dodávané pryžové desky na hrací ploše výborně zastabilizují celou konstrukci.

Konstrukce

Konstrukce a šibenice: základová barva a prášková barva.
 Výška konstrukce: 200cm.
 Celková váha konstrukce-šibenice a hrací plochy: cca 57kg.
 Konstrukce má velice dobrou stabilitu, díky technologii, která je použita na hrací plochu.

96	6-05	Ruské kuželky - komplet (35cm) - montáž vč. základových betonových patek a zemních prací	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
97	6-06	Ruské kuželky - komplet (35cm) - doprava	kus	1,00000	300,00	300,00
98	93-01	D+M lavička s obloukovým opěradlem vč. betonových základových patek	kus	1,00000	6 080,00	6 080,00

Popis

1kpl kovová konstrukce
 1kp dřevěné latě

Základní informace

Rozměr zařízení: d.1,6xv 0,84 x h.0,9m
 Způsob kotvení: pevný podklad
 Prohlášení o shodě

Materiál

Dřevěné části: vzákladu mimostředové smrkové řezivo
 Spojovací mal.: pozinkovaný nebo nerezový
 Barva kovu: vypalovaná prášková barva Komexit
 Kotvení: betonováním -chemickou kotvou, na postavení
 Nátěry dřeva:tenkovrstvá impregnační lazura
 Povrchová úprava: tryskání + zinkofosfatový základ + vypalovaná prášková barva dle vzorníku RAL (možno i žárový zinek)

99	93-02	D+M odpadkový koš na třídění s informační cedulí (včetně dopravy)	kus	1,00000	13 260,00	13 260,00
100	00572440R	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFÍ á 25 kg	kg	0,85800	150,00	128,70
		dopadová plocha : (9,3*7-36,5)*0,03		0,85800		
101	58333666T	Kamenivo těžené frakce 2-8 kačírek praný VL	m3	11,05950	450,00	4 976,78

Položkový rozpočet

S:	119073	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky
O:	01	Odpočinková místa - dětská hřiště a cvičební prvky
R:	01	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dopadová plocha : 36,5*0,3*1,01		11,05950		
102	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	17,69606	120,00	2 123,53
Díl: 7		Dětské hřiště - ŮJEZD				406 175,78
103	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	43,00000	80,00	3 440,00
		dopadová plocha : 215*0,2		43,00000		
104	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	15,62600	150,00	2 343,90
		dopadová plocha : 156,26*0,1		15,62600		
105	122201109R00	Příplatek za lepkovost - odkopávky v hor. 3	m3	4,68780	490,00	2 297,02
		dopadová plocha : 156,26*0,1*0,3		4,68780		
106	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	46,87800	40,00	1 875,12
		dopadová plocha : 156,26*0,3		46,87800		
107	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	46,87800	85,00	3 984,63
		včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		dopadová plocha : 156,26*0,3		46,87800		
108	180402111R00	Založení trávníku parkového výsivem v rovině	m2	58,74000	20,00	1 174,80
		dopadová plocha : (215-156,26)		58,74000		
109	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	156,26000	15,00	2 343,90
		dopadová plocha : 156,26		156,26000		
110	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	58,74000	75,00	4 405,50
		dopadová plocha : (215-156,26)		58,74000		
111	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	31,25200	330,00	10 313,16
		dopadová plocha : 156,26*0,2		31,25200		
112	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	15,62600	330,00	5 156,58
		dopadová plocha : 156,26*0,1		15,62600		
113	7-01	Šestiúhelníkový šplhací hrad maxi - dodávka	kus	1,00000	136 850,00	136 850,00
		Vybavení:				
		šestiúhelníková rámová konstrukce se 6 ocelovými sloupy (O 102 mm), žárově pozinkované, délka 2,30 m				
		1 pavoučí síť				
		1 trojúhelníková výstupní síť				
		1 šplhací stěna z lepeného dřeva s chyty				
		1 Voštinové hnízdo HUCK Mini se závěsnými lany				
		2 provazové žebříky s plastovými příčkami				
		3 přechodové sítě				
		1 gumová rohož				
		lana a síť z lana Herkules (O 16 mm, 6 pramenů, s ocelovou vložkou)				
114	7-02	Šestiúhelníkový šplhací hrad maxi - montáž vč. základových betonových patek a zemních prací	kus	1,00000	12 880,00	12 880,00
115	7-03	Šestiúhelníkový šplhací hrad maxi - doprava	kus	1,00000	3 220,00	3 220,00
116	7-04	Mini houpačka včetně závěsných dílů a ocelových sloupů - dodávka	kus	1,00000	27 620,00	27 620,00
		Popis				
		2 ocelové sloupy (O 102 mm), žárově pozinkované, délka 2,40 m, s krytkami a závěsnými ložisky, práškový lak v antracitově modré (RAL 5010)				
		2 ložiska)				
117	7-05	Mini houpačka včetně závěsných dílů a ocelových sloupů - montáž vč. základových betonových patek a zemních prací	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00
118	7-06	Mini houpačka včetně závěsných dílů a ocelových sloupů - doprava	kus	1,00000	650,00	650,00

Položkový rozpočet

S:	119073	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky
O:	01	Odpočinková místa - dětská hřiště a cvičební prvky
R:	01	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
119	7-07	Fitnes stroj na procvičování pasu, chůze a surf - dodávka	kus	1,00000	39 930,00	39 930,00

Funkce: Procvičování pasu: procvičování a uvolnění svalů pasu, zvyšování mrštnosti a ohebnosti bederní oblasti. Procvičování chůze: zvyšování pohyblivosti dolních končetin, zlepšování koordinace a rovnováhy těla, zvyšování kapacity srdce a plic, posilování nohou a hýžďových svalů. Surfovací zařízení: posilování svalů pasu, zpevňování zad, zlepšování ohebnosti a koordinace těla.

Poznámka: Maximální hmotnost uživatele na jeden stroj je 120 kg. Dalším necvičícím osobám je do vzdálenosti 2 m od zařízení vstup zakázán. Zařízení smí bez dozoru užívat pouze osoby starší 14 let. Jiné než uvedené použití je zakázáno.

Kovová konstrukce s povrchovou úpravou.

120	7-08	Fitnes stroj na procvičování pasu, chůze a surf - montáž vč. základových betonových patek a zemních prací	kus	1,00000	3 900,00	3 900,00
121	7-09	Fitnes stroj na procvičování pasu, chůze a surf - doprava	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
122	7-10	Jezdecké zařízení - dodávka	kus	1,00000	24 770,00	24 770,00

Funkce: Posilování svalů horních a dolních končetin. Kompletní protažení celého těla.

Poznámka: Maximální hmotnost uživatele je 120 kg. Druhé osobě je do vzdálenosti 2 m od uživatele vstup zakázán. Zařízení smí bez dozoru užívat pouze osoby starší 14 let. Jiné než uvedené použití je zakázáno.

Kovová konstrukce s povrchovou úpravou.

123	7-11	Jezdecké zařízení - montáž vč. základových betonových patek a zemních prací	kus	1,00000	2 480,00	2 480,00
124	7-12	Jezdecké zařízení - doprava	kus	1,00000	620,00	620,00
125	7-13	Protahovací zařízení a bench - dodávka	kus	1,00000	55 400,00	55 400,00

Funkce: Posilování a rozvoj svalů horních končetin, zad a hrudníku. Zvyšování fyzické kondice.

Poznámka: Maximální hmotnost uživatele je 120 kg. Druhé osobě je do vzdálenosti 2 m od uživatele vstup zakázán. Zařízení smí bez dozoru užívat pouze osoby starší 14 let. Jiné než uvedené použití je zakázáno.

Kovová konstrukce s povrchovou úpravou.

126	7-14	Protahovací zařízení a bench - montáž vč. základových betonových patek a zemních prací	kus	1,00000	5 540,00	5 540,00
127	7-15	Protahovací zařízení a bench - doprava	kus	1,00000	1 380,00	1 380,00
128	93-01	D+M lavička s obloukovým opěradlem vč. betonových základových patek	kus	1,00000	6 080,00	6 080,00

Popis

1kpl kovová konstrukce

1kpl dřevěné látky

Základní informace

Rozměr zařízení: d.1.6xv.0,84 x hl.0,9m

Způsob kotvení: pevný podklad

Prohlášení o shodě

Položkový rozpočet

S:	119073	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky
O:	01	Odpočinková místa - dětská hřiště a cvičební prvky
R:	01	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Materiál

Dřevěné části: vzákladu mimostředové smrkové řezivo

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový

Barva kovu: vypalovaná prášková barva Komaxit

Kotvení: betonováním -chemickou kotvou, na postavení

Nátěry dřeva:tenkovrstvá impregnační lazura

Povrchová úprava: tryskání + zinkofosfátový základ + vypalovaná prášková barva dle vzorníku RAL (možno i žárový zinek)

129	93-03	Odpadkový koš 75 l, ocelový kryt, dřevěný obklad (včetně dopravy)	kus	1,00000	13 260,00	13 260,00
130	00572440R	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI á 25 kg	kg	1,76220	150,00	264,33
		dopadová plocha : (215-156,26)*0,03		1,76220		
131	58333666T	Kamenivo těžené frakce 2-8 kačírek praný VL	m3	47,34678	450,00	21 306,05
		dopadová plocha : 156,26*0,3*1,01		47,34678		
132	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	75,75661	120,00	9 090,79
Díl: 8		Dětské hřiště - KOUPALIŠTĚ				207 770,50
133	8-01	Trampolína o průměru 5,0 m - dodávka	kus	1,00000	13 500,00	13 500,00
Ochranná síť, konstrukce z ocelových pozinkovaných trubek, pružiny jsou pokryty speciální ochrannou vrstvou zabraňující korozi vůči nepříznivým vnějším vlivům, vstup na zip u sloupů						
134	8-02	Trampolína o průměru 5,0 m - montáž	kus	1,00000	1 080,00	1 080,00
135	8-03	Trampolína o průměru 5,0 m - doprava	kus	1,00000	270,00	270,00
136	8-04	Zavírání pískoviště s posuvným krytem - dodávka	kus	1,00000	42 260,00	42 260,00

Popis

1x dřevěná konstrukce

1kpl posuvný kovový kryt

Základní informace

Výška pádu: do 1m

Rozměry zařízení: 3x2m

Minimální prostor: 5x4m

Certifikát dle: ČSN EN 1176-1

Věková kategorie: 3+

Materiál

Dřevěné části: v základu mimostředové smrkové hranoly

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový

Kotvení: ocelové patky

Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura

Úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

137	8-05	Zavírání pískoviště s posuvným krytem - montáž	kus	1,00000	7 980,00	7 980,00
138	8-06	Zavírání pískoviště s posuvným krytem - doprava	kus	1,00000	990,00	990,00
139	8-07	Snížená dvouvěžová hrací sestava se skluzavkou - dodávka	kus	1,00000	108 900,00	108 900,00

Popis

1x věž se skluzavkou v 1m

1x schody se zábradlím

1x podesta se šplhací sítí

1x lezecká stěna

Položkový rozpočet

S:	119073	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky
O:	01	Odpočinková místa - dětská hřiště a cvičební prvky
R:	01	Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - dětská hřiště a cvičební prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Základní informace

Výška podesty: 1m

Rozměr zařízení: 3,9x3,2m

Minimální prostor: 6,9x6,7m

Dopadová plocha: travnatý povrch

Certifikát dle: ČSN EN 1176-1;3

Věková kategorie: 3+

Materiál

IKovová konstrukce: ocelové profily

Skuzavka: laminát

Plastové části: střecha: lezecké stěny, výplně věže; vysoce kvalitní HDPE materiál s UV filtrem

Lana: lano HERKULES s ocelovým jádrem a obalem z polypropylenu

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový

Kotvení: betonováním, ocelové patky

Úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

140	8-08	Snížená dvouvěžová hrací sestava se skluzavkou - montáž vč. základových betonových patek a zemních prací	kus	1,00000	10 380,00	10 380,00
141	8-09	Snížená dvouvěžová hrací sestava se skluzavkou - doprava	kus	1,00000	2 590,00	2 590,00
142	93-02	D+M odpadkový koš na třídění s informační cedulí (včetně dopravy)	kus	1,00000	13 260,00	13 260,00
143	184B14OA0	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	3,00000	350,00	1 050,00
144	18-01	Javor červenolistý <i>Atropurpureum</i> výšky nad 120 cm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
145	18-02	Žlutý japonský javor výšky nad 120 cm	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
146	18-03	Javor Emerald Lace výšky nad 120 cm	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00
147	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	0,03000	350,00	10,50

Celkem						1 635 807,80
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **130787320-170947-200731065022** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **15** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 31.07.2020 v 06:50:31. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 31.07.2020 05:57:52. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu **50 50 6D**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Jan Brčák, 1, FLORA SERVIS s.r.o. [IČ 28341627]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 31.07.2020 v 06:50:31. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 31.07.2020 05:57:52. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu **50 50 6D**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Jan Brčák, 1, FLORA SERVIS s.r.o. [IČ 28341627]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 31.07.2020 v 06:50:31. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 31.07.2020 05:57:52. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 3: číslo kvalifikovaného certifikátu **50 50 6D**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Jan Brčák, 1, FLORA SERVIS s.r.o. [IČ 28341627]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 31.07.2020 v 06:50:31. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 31.07.2020 05:25:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 4: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 50 EE 25**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **MVDr Zdeněk Wetter, starosta, Město Kunštát, 1, MĚSTO KUNŠTÁT**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 31.07.2020 v 06:50:31. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 31.07.2020 05:25:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 5: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 50 EE 25**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **MVDr Zdeněk Wetter, starosta, Město Kunštát, 1, MĚSTO KUNŠTÁT**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Město Kunštát**
Pracoviště: **Město Kunštát**
V **Kunštatě** dne **31.07.2020**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
TEREZA PETERKOVÁ

Otisk úředního razítka:

Peterkova



130787320-170947-200731065022

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 50 50 6D, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 50 50 6D, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 50 50 6D, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 50 EE 25, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 50 EE 25, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Třívěžová hrací sestava se skluzavkami a dvěmi houpačkami


Popis

2x věže se skluzavkou v. 1,5m
 2x šikmý žebřík se zábradlím
 1x šplhací rampa
 1x řetězová dvouhoupačka
 1x šplhací síť v rámu
 1x prolézací tunel
 1x lanový most



Základní Informace

Výška pádu: 1,5m
 Rozměr zařízení: 11x7,6m
 Minimální prostor: 13x11,1m
 Dopadová plocha: písek/oblázky/pryžové čtverce
 Certifikát dle: ČSN EN 1176-1;2,3
 Věková kategorie: 3+



Materiál

Kovová konstrukce: ocelové profily
 Skluzavka: laminát
 Sedátka: pryžová s kovovou výztuhou vč. kovových řetězů
 Závěsy: ložiskové, bezúdržbové v soustružených masivních pouzdrech
 Plastové části: střecha; lezecké stěny, výplně věže; vysoce kvalitní HDPE materiál s UV filtrem
 Lana: lano HERKULES s ocelovým jádrem a obalem z polypropylenu
 Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
 Kotvení: betonováním, ocelové patky
 Povrchová úprava: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

Třívěžová hrací sestava se skluzavkami a dvěmi houpačkami



Lavička s obloukovým opěradlem

Popis

1kpl kovová konstrukce

1kpl dřevěné latě

Základní informace

Rozměr zařízení: d.1,6 x v.0,84 x hl.0,9m

Způsob kotvení: pevný podklad

Prohlášení o shodě

Materiál

Dřevěné části: v základu mimostředové smrkové řezivo

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový

Barva kovu: vypalovaná prášková barva Komaxit

Kotvení: betonováním - chemickou kotvou, na postavení

Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura



Odpadkový koš na třídění s informační tabulí

Popis

1kpl kovová konstrukce
3x pozinkovaná vložka
1kpl dřevěné obložení

Základní Informace

objem zařízení: 1 koš 65l
Způsob kotvení: měkké podloží, pevný podklad
Prohlášení o shodě

Materiál

Dřevěné části: v základu smrkové řezivo
Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním chemickou
kotvou, na postavení
Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura
Povrchová úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový
základ a vypalovaná prášková barva



Popis

1x kovová konstrukce
1x informační tabule - oboustranná

Materiál

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním
Povrchová úprava: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva



Auto na pružinách


Popis

- 1x kovová konstrukce
- 1x lavička
- 1x podesta na stání
- 4x ocelová pružina



Základní Informace

- Výška pádu: do 1m
- Rozměr zařízení: 2,2x1,65m
- Minimální prostor: 5,0x4,5m
- Dopadová plocha: tráva
- Certifikát dle: ČSN EN 1176-1
- Věková kategorie: 3+



Materiál

- Kovová konstrukce: ocelová konstrukce, protiskluzová podlaha
- Plastové výplně: vysoce kvalitního plastový materiál s UV stabilním filtrem
- Lavička: dřevěné masivní latě
- Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
- Kotvení: betonováním, ocelové patky
- Povrchová úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva


Houpadlo MOTORKA

Popis

1x tělo houpadla
4x madla houpadla
1x ocelová pružina

Základní informace

Výška pádu: do 1m
Minimální prostor: $\varnothing$ 2m
Dopadová plocha: tráva
Certifikát dle: ČSN EN 1176-1,6
Věková kategorie: 3+



Materiál

Tělo houpadla: vysoce kvalitního plastový materiál s UV stabilním filtrem
Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním, ocelové patky
Povrchová úprava: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

Odpadkový koš na tříděný odpad s informační tabulí

Popis

1kpl kovová konstrukce
3x pozinkovaná vložka
1kpl dřevěné obložení

Základní informace

objem zařízení: 1 koš 65l
Způsob kotvení: měkké podloží, pevný podklad
Prohlášení o shodě

Materiál

Dřevěné části: v základu smrkové řezivo
Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním chemickou
kotvou, na postavení
Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura
Povrchová úprava kovu: antikorosivní zinkofosfátový
základ a vypalovaná prášková barva



Popis

1x kovová konstrukce
1x informační tabule - oboustranná

Materiál

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním
Povrchová úprava: antikorosivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva



Lyže, brusle, informační tabule

Základní informace

Výška zařízení: 1,8m

Rozměr zařízení: 3x0,7m

Rozměr bezpečnostní zóny: 6x3,7m

Materiál

Konstrukce: ocelové sloupy

Kovové díly: pozinkované nebo nerezové


Kotvení: betonováním

Povrchová úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

Slouží na posilování horních a dolních končetin.

Zlepšuje celkovou pohyblivost a procvičuje klouby.

Informační tabule s návodem na použití v českém jazyce je součástí zařízení.



Odpadkový koš na tříděný odpad s informační tabulí

Popis

1kpl kovová konstrukce
3x pozinkovaná vložka
1kpl dřevěné obložení

Základní informace

objem zařízení: 1 koš 65l
Způsob kotvení: měkké podloží, pevný podklad
Prohlášení o shodě

Materiál

Dřevěné části: v základu smrkové řezivo
Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním chemickou
kotvou, na postavení
Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura
Povrchová úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový
základ a vypalovaná prášková barva



Popis

1x kovová konstrukce
1x informační tabule - oboustranná

Materiál

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním
Povrchová úprava: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva




Jednověžová hrací sestava se skluzavkou a dvěmi houpačkami

Popis

1x věž se skluzavkou v.1,5m
 1x schody
 1x řetězová dvouhoupačka
 1x šplhací síť v rámu

Základní informace

Výška pádu: 1,5m
 Rozměr zařízení: 7,6x4,6m
 Minimální prostor: 9,5x8,3m
 Dopadová plocha: písek/oblázky/pryžové čtverce
 Certifikát dle: ČSN EN 1176-1;2,3
 Věková kategorie: 3+



Materiál

Kovová konstrukce: ocelové profily
 Skluzavka: laminát
 Sedátka: pryžová s kovovou výztuhou vč. kovových řetězů
 Závěsy: iožiskové, bezúdržbové v soustružených masivních pouzdrech
 Plastové části: střecha; výplně věže; vysoce kvalitní HDPE materiál s UV filtrem
 Podlaha: protiskluzový PP
 Lana: lano HERKULES s ocelovým jádrem a obalem z polypropylenu
 Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
 Kotvení: betonováním
 Povrchová úprava: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

POSILOVACÍ STANICE



Základní informace

Výška zařízení: 2,1m
 Rozměr zařízení: 3,3x1,4m
 Minimální prostor: 6,4x4,4m

Materiál

Konstrukce: **Wood plastic composite WPC** - dřevo plastový kompozit, životnost tohoto materiálu je až 25 let.
 Plastové části: vysoce kvalitní HDPE materiál s UV filtrem
 Kovové díly: pozinkované nebo nerezové
 Kotvení: betonováním, ocelové patky
 Povrchová úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

Slouží k posílení svalů zadní oblasti trupu a svalů ramenních, krčních a prsních.
 Slouží k celkovému posílení organismu.



Lavička s obloukovým opěradlem

Popis

1kpl kovová konstrukce

1kpl dřevěné latě

Základní informace

Rozměr zařízení: d.1,6 x v.0,84 x hl.0,9m

Způsob kotvení: pevný podklad

Prohlášení o shodě

Materiál

Dřevěné části: v základu mimostředové smrkové řezivo

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový

Barva kovu: vypalovaná prášková barva Komaxit

Kotvení: betonováním - chemickou kotvou, na postavení

Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura



Odpadkový koš na třídění s informační tabulí

Popis

1kpl kovová konstrukce
3x pozinkovaná vložka
1kpl dřevěné obložení

Základní informace

objem zařízení: 1 koš 65l
Způsob kotvení: měkké podloží, pevný podklad
Prohlášení o shodě

Materiál

Dřevěné části: v základu smrkové řezivo
Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním chemickou
kotvou, na postavení
Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura
Povrchová úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový
základ a vypalovaná prášková barva



Popis

1x kovová konstrukce
1x informační tabule - oboustranná

Materiál

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním
Povrchová úprava: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva



Dvouvěžová hrací sestava se skluzavkou a lávkou


Popis

1x věž se šplhací sítí v. 1,5m
 1x hradby se skluzavkou 1m
 1x laminátová skluzavka
 2x obloukové žebříky
 1x lanová lávka
 1x hradby s provazovým žebříkem v.1,5m



Základní informace

Výška podesty: 1,5m
 Rozměr zařízení: 5,8x3,8m
 Minimální prostor: 8,8x7,3m
 Dopadová plocha: písek/oblázky/pryžové čtverce
 Certifikát dle: ČSN EN 1176-1,3
 Věková kategorie: 3+



Materiál

Kovová konstrukce: ocelové profily
 Skluzavka: laminát
 Plastové části: vysoce kvalitní HDPE materiál s UV filtrem
 Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
 Kotvení: betonováním
 Povrchová úprava: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

Dvouvěžová hrací sestava se skluzavkou a lávkou



Odpadkový koš na tříděný odpad s informační tabulí

Popis

1kpl kovová konstrukce
3x pozinkovaná vložka
1kpl dřevěné obložení

Základní informace

objem zařízení: 1 koš 65l
Způsob kotvení: měkké podloží, pevný podklad
Prohlášení o shodě

Materiál

Dřevěné části: v základu smrkové řezivo
Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním chemickou
kotvou, na postavení
Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura
Povrchová úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový
základ a vypalovaná prášková barva



Popis

1x kovová konstrukce
1x informační tabule - oboustranná

Materiál

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním
Povrchová úprava: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva



Hradby, žebříky a šplhací lano



Popis

- 1x dřevěná konstrukce - hranoly
- 2x žebřík
- 2x hrazdy
- 1x šplhací lano



Základní informace

- Výška pádu: 1,5m
- Rozměr zařízení: 3,6x1,25m
- Minimální prostor: 7,3x5m
- Dopadová plocha: písek/oblázky/pryžové čtverce
- Certifikát dle: ČSN EN 1176-1
- Věková kategorie: 3+



Materiál

- Dřevěné části: v základu mimostředové smrkové hranoly
- Plastové části: vysoce kvalitní HDPE materiál s UV filtrem
- Lano: lano HERKULES s ocelovým jádrem a obalem z polypropylenu
- Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
- Kotvení: betonováním, ocelové patky
- Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura
- Povrchová úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

Ruské kuželky

Popis

1x kovová konstrukce

9x kuželky v.35cm

1x koule ø12cm na řetězu

1x proutěný košík

1kpl hrací plocha z pryžových desek 1x1m

Materiál

Kovová konstrukce: ocelové profily

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový

Kotvení: samostojné zařízení

Povrchová úprava: základová barva a vypalovaná prášková barva



Lavička s obloukovým opěradlem

Popis

1kpl kovová konstrukce

1kpl dřevěné latě

Základní informace

Rozměr zařízení: d.1,6 x v.0,84 x hl.0,9m

Způsob kotvení: pevný podklad

Prohlášení o shodě

Materiál

Dřevěné části: v základu mimostředové smrkové řezivo

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový

Barva kovu: vypalovaná prášková barva Komaxit

Kotvení: betonováním - chemickou kotvou, na postavení

Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura



Odpadkový koš na třídění s informační tabulí

Popis

1 kpl kovová konstrukce
3x pozinkovaná vložka
1 kpl dřevěné obložení

Základní informace

objem zařízení: 1 koš 65l
Způsob kotvení: měkké podloží, pevný podklad
Prohlášení o shodě

Materiál

Dřevěné části: v základu smrkové řezivo
Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním chemickou
kotvou, na postavení
Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura
Povrchová úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový
základ a vypalovaná prášková barva



Popis

1x kovová konstrukce
1x informační tabule - oboustranná

Materiál

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním
Povrchová úprava: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva



Šestiúhelníkový šplhací hrad maxi

Popis


1x kovová konstrukce	1x trojúhelníková vstupní síť
1x pavoučí síť	1x šplhací stěna z lepeného dřeva s chyty
2x provazové žebříky s plastovými žebříky	3x přechodová síť
1x gumová rohož	
1x voštinové hnízdo HUCK mini se závěsnými lany	

Základní informace

Výška pádu:	2,3m
Rozměr zařízení:	6,1x3,45m
Minimální prostor:	9,1x7,2m
Dopadová plocha:	písek/oblázky/pryžové čtverce
Certifikát dle:	ČSN EN 1176-1
Věková kategorie:	3+

Materiál

Kovová konstrukce:	ocelové sloupy
Plastové části:	vysoce kvalitní HDPE materiál s UV filtrem
Dřevo:	deska z lepeného dřeva
Hnízdo:	barevný lanový kruh polstrovaný ø 1 m vč. lanového uchycení, vnitřek hnízda z členité rohože
Lana:	lano HERKULES s ocelovým jádrem a obalem z polypropylenu
Lezecké chyty:	epoxidová pryskyřice
Spojovací mat.:	pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení:	betonováním
Povrchová úprava:	žárový zinek nebo vypalovaná prášková barva



Mini houpačka


Popis

1x kovová konstrukce – sloupy
1x sedátko hnízdo ø 1m



Základní informace

Výška pádu: 1m
Rozměr zařízení: 2,5x1m
Minimální prostor: 6,3x2,5m
Dopadová plocha: tráva
Certifikát dle: ČSN EN 1176-1;2
Věková kategorie: 3+



Materiál

Kovové sloupy: ocelové sloupy
Sedátko: barevný lanový kruh polstrovaný ø 1 m vč. kovových řetězů
Závěsy: ložiskové, bezúdržbové v soustružených masivních pouzdrech
Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním
Povrchová úprava: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

Fitnes stroj na procvičování pasu, chůze a surf

Základní informace

Výška zařízení: 1,6m

Rozměr zařízení: 2,3x0,85m

Rozměr bezpečnostní zóny: 5,3x3m

Materiál


Konstrukce: ocelové sloupy

Kovové díly: pozinkované nebo nerezové

Kotvení: betonováním

Povrchová úprava: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

Zařízení je určeno pro zvýšení pohyblivosti dolních končetin, zpevnování zad, hýžděových svalů, svalů pasu a ohebnosti bederní oblasti.
Procvičuje rovnováhu a celkovou koordinaci pohybu.



Jezdecké zařízení

Základní informace

Výška zařízení: 1,3m

Rozměr zařízení: 1,1x0,7m

Rozměr bezpečnostní zóny: 3x3m

Materiál

Konstrukce: ocelové sloupy

Kovové díly: pozinkované nebo nerezové

Kotvení: betonováním

Povrchová úprava: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

Slouží k posílení horní i spodní části těla.

Zlepšuje flexibilitu pomocí přitahovacích a posilovacích cvičení.



Protahovací zařízení a bench

Základní informace

Výška zařízení: 2,1m

Rozměr zařízení: 3,1x0,85m

Rozměr bezpečnostní zóny: 6,1x3,85m

Materiál

Konstrukce: ocelové sloupy

Kovové díly: pozinkované nebo nerezové


Kotvení: betonováním

Povrchová úprava: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

Posílení svalů horních končetin, zad a hrudníku.

Slouží k celkovému posílení organismu.

Informační tabule s návodem na použití v českém jazyce je součástí zařízení.



Lavička s obloukovým opěradlem

Popis

1kpl kovová konstrukce

1kpl dřevěné latě

Základní informace

Rozměr zařízení: d.1,6 x v.0,84 x hl.0,9m

Způsob kotvení: pevný podklad

Prohlášení o shodě

Materiál

Dřevěné části: v základu mimostředové smrkové řezivo

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový

Barva kovu: vypalovaná prášková barva Komaxit

Kotvení: betonováním - chemickou kotvou, na postavení

Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura



Odpadkový koš na třídění s informační tabulí

Popis

1kpl kovová konstrukce
3x pozinkovaná vložka
1kpl dřevěné obložení

Základní informace

objem zařízení: 1 koš 65l
Způsob kotvení: měkké podloží, pevný podklad
Prohlášení o shodě

Materiál

Dřevěné části: v základu smrkové řezivo
Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním chemickou
kotvou, na postavení
Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura
Povrchová úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový
základ a vypalovaná prášková barva



Popis

1x kovová konstrukce
1x informační tabule - oboustranná

Materiál

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním
Povrchová úprava: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva



Trampolína ø 5m

Popis

1kpl robustní konstrukce z ocelových trubek
1ks skákací plocha vč. ochranného límce
1kpl ochranná síť se zipem
1ks schůdky

Základní Informace

Rozměr zařízení: ø 5m

Spojovací mat.: nerezový nebo s antikorozií úpravou

Nosnost: 150kg (vyzkoušeno 300kg)

Prohlášení o shodě



Zavírací pískoviště s posuvným krytem

Popis

1x dřevěná konstrukce
1kpl posuvný kovový kryt

Základní informace

Výška pádu: do 1m
Rozměr zařízení: 3x2m
Minimální prostor: 5x4m
Certifikát dle: ČSN EN 1176-1
Věková kategorie: 3+

Materiál

Dřevěné části: v základu mimostředové smrkové hranoly
Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: ocelové patky
Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura




Snížená dvouvěžová hrací sestava se skluzavkou

Popis

1x věž se skluzavkou v. 1m
 1x schody se zábradlím
 1x podesta se šplhací sítí
 1x lezecká stěna

Základní informace

Výška podesty: 1m
 Rozměr zařízení: 3,9x3,2m
 Minimální prostor: 6,9x6,7m
 Dopadová plocha: travnatý povrch
 Certifikát dle: ČSN EN 1176-1;3
 Věková kategorie: 3+



Materiál

Kovová konstrukce: ocelové profily

Skluzavka: laminát

Plastové části: střecha; lezecké stěny, výplně věže; vysoce kvalitní HDPE materiál s UV filtrem

Lano: lano HERKULES s ocelovým jádrem a obalem z polypropylenu

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový

Kotvení: betonováním

Povrchová úprava kovů: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

Odpadkový koš na tříděný odpad s informační tabulí

Popis

1kpl kovová konstrukce
3x pozinkovaná vložka
1kpl dřevěné obložení

Základní informace

objem zařízení: 1 koš 65l
Způsob kotvení: měkké podloží, pevný podklad
Prohlášení o shodě

Materiál

Dřevěné části: v základu smrkové řezivo
Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním chemickou kotvou, na postavení
Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura
Povrchová úprava kovu: antikorosivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva



Popis

1x kovová konstrukce
1x informační tabule - oboustranná

Materiál

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním
Povrchová úprava: antikorosivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva



Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **130787517-170947-200731070914** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 31 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 31.07.2020 v 07:09:40. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 31.07.2020 05:57:52. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu **50 50 6D**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Jan Brčák, 1, FLORA SERVIS s.r.o. [IČ 28341627]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 31.07.2020 v 07:09:40. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 31.07.2020 05:25:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 50 EE 25**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **MVDr Zdeněk Wetter, starosta, Město Kunštát, 1, MĚSTO KUNŠTÁT**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Město Kunštát**
Pracoviště: **Město Kunštát**
V **Kunštatě** dne **31.07.2020**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

TEREZA PETERKOVÁ

Otisk úředního razítka:



130787517-170947-200731070914

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 50 50 6D, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 50 EE 25, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.