SMLOUVA O DÍLO

(uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku)

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: GASTROART, spol. s r. o

se sídlem: K Dálnici 213 ,25101 Světice
IČ: 27148378
DIČ: CZ27148378
číslo účtu: 1592355001/5500
zastoupen: Tomáš Vachulka, jednatel

Objednatel: **Obec Herink**

se sídlem: Do Višňovky 28, 251 01 Herink
IČ: 00640140
DIČ:
číslo účtu: 18625201/0100
zastoupeno: starostou obce Karlem Zemanem

2. Předmět díla

2.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž: Gastro vybavení – MŠ Herink dle předané technické dokumentace: **„Technická zpráva – Technologie stravovacího provozu"**, kterou zpracoval: Zdeněk Lipš, Atelier SUKDOLÁK s.r.o., Fibichova 55, Příbram II, 261 01, IČ: 6459153.

Jde o úplné a bezvadné provedení všech výrobních, dopravních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou výrobních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení pracoviště, bezpečnostní opatření apod.). Dílo je specifikováno Technickou zprávou – Technologie stravovacího provozu – Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Gastro vybavení – MŠ Herink**" (dále jen veřejná zakázka).

Dílo je dále specifikováno zadávací dokumentací Veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet v členění položek odpovídajícími Příloze č. 2 **Gastro zařízení_oceněný rozpočet**, který vznikl po doplnění účastníkem (zhotovitelem) jednotkových cen do Výkazu výměr v rámci zpracování jeho nabídky ve Veřejné zakázce (dále jen„**Položkový rozpočet**").

2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto

změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že dodávky a montáže jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel si je vědom toho, že nabídku učinil dle technické dokumentace, specifikace výrobků a položkového rozpočtu, kterou zkontroloval, tuto dokumentaci považuje za správnou a dostatečnou k provedení montáže a dodávek a k úplnému nacenění díla s ohledem na všechny předpokládané náklady.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH:	414 146 - Kč
DPH 21%:	86 970 - Kč
Cena včetně DPH:	501 117 - **Kč**

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet na jednotlivé dodávky a montáže. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla.

3.3. Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla, a to včetně nákladů na odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montáži gastro vybavení v místě plnění, za úhradu poplatků, posudků, měření, certifikátů, atestů v cenové úrovni odpovídající termínu realizace jednotlivých prací.

3.4. Cena dále zahrnuje náklady na zabezpečení a ochranu materiálů či hotových výrobků proti ztrátě, krádeži a zničení v místě plnění zakázky, náklady na vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného provedení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí do místa plnění zakázky a v místě plnění zakázky, náklady na schvalovací řízení, na převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na uvedení zařízení do provozu včetně školení, ubytování, stravného a dopravy zaměstnanců zhotovitele/osob v jiném poměru ke zhotoviteli, které budou oprávněny dílo provést, a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. Cena nezahrnuje pouze náklady na elektrickou energii při konečné montáži a kompletaci gastro vybavení v místě plnění veřejné zakázky, které nese objednatel.

3.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení (DPH).

3.6. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny (změna výše DPH).

4. TERMÍNY, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

4.1. Zahájení prací na díle: do 14 dnů od výzvy objednatele – realizace prací bude probíhat na základě komunikace se zhotovitelem stavebních prací

4.2. Dokončení prací: do 20. 8. 2020

4.3. Místo plnění předmětu smlouvy: p.č. 46/5, 364 k.ú. Herink

4.4. Zhotovitel splní předmět této smlouvy řádným předáním předmětu smlouvy objednateli v místě plnění a v době plnění dle této smlouvy. O předání předmětu této smlouvy bude pořízen předávací protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

5.1. Strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení předmětu smlouvy zálohy.

5.2. Objednatel uhradí cenu až na základě doručené faktury, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu po řádném předání předmětu smlouvy na místě plnění a jeho převzetí objednatelem, nejpozději však do 10 kalendářních dnů.

5.3. Cenu uhradí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu. Dále musí faktura obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat veškeré výše uvedené náležitosti daňového dokladu, nebo bude-li mít jiné závady v obsahu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury objednatelem dle předcházející věty se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet od počátku až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních právních předpisů doručena objednatelem.

5.4. Splatnost faktury činí 30 dnů a počítá se ode dne doručení faktury objednateli. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí–li daňový doklad do 30 dnů po jeho obdržení, ale po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

6. SANKCE

6.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením plnění předmětu smlouvy a za podmínek stanovených touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli za každý případ a den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny (včetně DPH)./ 0,05 % z celkové ceny. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou

sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a jednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla. Nevyužije-li této možnosti, uplatňuje objednatel uhrazení smluvní pokuty na zhotoviteli formou faktury.

6.2. Nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, ani možnost objednatele požadovat po zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši.

6.3. V případě zpoždění objednatele se zaplacením faktury se nestanoví smluvní pokuta. Smluvní strany se dohodly, že úrok z prodlení bude stanoven pouze ve výši příslušných a platných právních předpisů.

6.4. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokutu vůči kterékoliv splatné pohledávce objednatele za zhotovitelem.

7. PROSTORY PRO MONTÁŽ

7.1. Objednatel poskytne zhotoviteli prostory pro montáž. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých prostorech pro montáž pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s platnými předpisy o ochraně životního prostředí, odpadech a ochraně zdraví. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit znečistění prostorů jím způsobené.

7.2. Nejpozději ke dni odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit prostory pro montáž a upravit je dle původního stavu.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je odpovědný za to, aby byla při provádění montáže v prostorech objednatele dodržována veškerá zákonná ustanovení, předpisy pro předcházení úrazů osob apod. Zhotovitel zajišťuje protipožární ochranu zhotovovaného díla a dodržování předpisů BOZP svých zaměstnanců, které budou oprávněny dílo provést. Zhotovitel zaváže k témuž závazku své poddodavatele.

8.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pro montáž a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni zaměstnanci zhotovitele, které budou oprávněny dílo provést, včetně zaměstnanců poddodavatele, které budou oprávněny dílo provést, splňovali veškeré pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.

8.3. Objednatel, nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele, které budou oprávněny dílo provést, nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

8.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické normy a platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.6. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností objednateli nebo další třetím osobám včetně možných škod zaměstnanců zhotovitele. Výše pojistné částky za škodu způsobenou třetím osobám musí činit alespoň 2.000.000, - Kč (slovy: dva miliony korun českých). Zhotovitel je povinen prokázat uzavření tohoto pojištění objednateli při podpisu této smlouvy o dílo a na žádost objednatele je povinen prokázat trvání pojištění po celou dobu realizace veřejné zakázky. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na plnění díla měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem bez DPH, přičemž maximálně požadované pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám je pro poddodavatele 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

8.10. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit kontrolu vlastností a zneškodňování odpadů a obalů vzniklých při realizaci díla.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

9.3. Splněním díla se rozumí úplné dokončení dodávky gastro vybavení a montáže, vyklizení místa plnění zakázky a podepsání posledního protokolu o předání a převzetí dodávky nábytku včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků objednatelem a zhotovitelem.

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

9.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

9.5. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

9.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení i v případě, že tyto vady a nedodělky nebyly uvedeny v zápisu.

9.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených technickou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti technické dokumentaci projektu.

10. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

10.1. Přechod vlastnického práva k dílu ze zhotovitele na objednatele nastává předáním díla po podepsání protokolu o předání a převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků objednatelem a zhotovitelem. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.2. Přechod nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na objednatele nastává okamžikem úspěšného předání a převzetí díla dle této smlouvy. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

11. ZÁRUKY

11.1. Záruční doba na dílo činí dva (2) roky a počíná plynout od přechodu vlastnického práva k dílu na objednatele.

11.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny díla. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.3. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zhotovitel nastoupí k odstranění reklamované vady do pěti (5) pracovních dnů po doručení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 10 pracovních dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady je oprávněn objednatel vymáhat na zhotoviteli. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

12.1. Záruční lhůta započne dodáním a montáží gastro vybavení a činí nejméně 24 měsíců.

12.2. Záruka na ostatní vybavení je stanovena ve lhůtách dle dodavatelů nebo výrobců zařízení.

12.3. Veškeré vady zboží je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na servis@gastroart.cz, nebo dopisem na adresu zhotovitele.

12.4. Zajištění záručního servisu vybavení bude provedeno dle dohody přímo u objednatele mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u zhotovitele do 48 hodin po písemném nahlášení závady.

12.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 2 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

13. ZMĚNA A ZÁNIK SMLOUVY

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení uvedené smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy o dílo se považuje zejména: a) je-li zhotovitel v prodlení s předáním díla delší než 60 kalendářních dnů, nebo b) provádění díla v

rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných příslušných předpisů a v rozporu s Technickou dokumentací.

13.4. Jestliže chce objednatel odstoupit od smlouvy o dílo podle odst. 12.3 tohoto článku, potom to sdělí zhotoviteli v písemné formě doporučeným dopisem. Toto sdělení (výzva) musí označit důvod, kvůli kterému má objednatel v úmyslu odstoupit od smlouvy o dílo. Sdělení o odstoupení od smlouvy o dílo musí dále obsahovat prohlášení, že objednatel odstoupí od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel tuto okolnost neodstraní v přiměřené lhůtě, která bude ve sdělení (výzvě) také uvedena. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jakožto veřejný zadavatel, uveřejní podle § 147a zákona na svém profilu zadavatele tuto smlouvu včetně jejich změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, a případně seznam poddodavatelů zhotovitele.

13.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo i v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele.

13.6. Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako náhrada za vynaložené náklady. V případě odstoupení od smlouvy má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. Sem patří zejména: a) vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy o dílo; b) případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem; c) ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat dílo.

13.7. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo je toto účinné doručením písemného oznámení objednateli. Účinky odstoupení od smlouvy se netýkají nároků objednatele na smluvní pokuty a náhradu škody.

13.8. Zhotovitel je v případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele dále povinen zaplatit, mimo náhradu nákladů všech nákladů objednatele, smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla bez DPH. Smluvní pokutu v tomto případě je zhotovitel povinen zaplatit do 14 kalendářních dnů po písemném odstoupení od smlouvy o dílo. Nárok na náhradu škod, vzniklých objednateli v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo, není ujednáním o smluvní pokutě dotčen; objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu v plné výši.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva a veškeré mimosmluvní závazky vyplývající z této smlouvy se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. Práva a povinnosti stran, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.2 Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé strany, a že uskuteční veškeré právní úkony které se ukáží být nezbytné pro realizaci povinností

upravených touto smlouvou. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na takové úkony, které přispějí či mají přispět k dosažení účelu této smlouvy.

14.3 Veškeré změny a doplňky jednotlivých ustanovení této smlouvy mohou být provedeny pouze formou číslovaného písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

14.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může být povinen zveřejnit či zpřístupnit obsah této smlouvy či další související informace na základě příslušných právních předpisů.

14.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jakožto veřejný zadavatel, uveřejní podle § 147a zákona na svém profilu zadavatele tuto smlouvu včetně jejich změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, a případně seznam poddodavatelů zhotovitele.

14.6 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel dvě (2) vyhotovení objednatel.

14.7 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle, že nejednají v omylu či tísni, smlouvu si přečetly, považují obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.

14.8 Zhotovitel bere vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Minimální doba archivace dokladů pro tuto dodávku je 10 let.

15. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Příloha č.1 – Technická zpráva
- Příloha č. 2 – Gastro zařízení, oceněný rozpočet
- Příloha č. 3 – Sjednané pojištění za škodu způsobenou třetím osobám

V Herinku, dne 12. 8. 2020

OBEC HERINK

Karel Zeman
za objednatele

GASTROART CZ, spol. s r.o.
sídlo: K Dálnici 213, 251 01 Světice
provozovna: Ve Dvoře 89, 252 42 Jesenice
tel.: +420 274 778 928
IČO: 27148378 DIČ: CZ27148378

Tomáš Vachulka, jednatel
za zhotovitele:

Technická zpráva

projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele

TECHNOLOGIE STRAVOVACÍHO PROVOZU

Číslo zakázky: 2018 - 53

Akce : NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V HERINKU

Investor : Obec Herink
Do Višňovky 28
251 01 Herink

Objednatel : Atelier Sukdolák, s.r.o.
Fibichova 55
261 01 Příbram

Zhotovitel: LIPŠ Zdeněk
U Pivovaru 261
263 01 Dobříš

Projektant: LIPŠ Zdeněk

Datum: listopad 2018

Obsah

I. **Technická zpráva**

1. Úvod a zadání

2. Technologické a dispoziční řešení

3. Energetická bilance

4. Rozsah dodavatelských prací

5. Obecně platné stavebně technologické požadavky

1. Úvod a zadání

Tento návrh dispozičního řešení stravovacího provozu v novostavbě objektu Mateřské školky v obci Herink je zpracován jako podklad k dokumentaci pro společné povolení.

Při řešení se vycházelo z těchto požadavků investora :

- v rámci stavby objektu technologicky a dispozičně navrhnout moderní stravovací provoz v souladu s požadavky hyg. vyhlášky č. 602/2006 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin
- celkové dispoziční řešení připraven na rozšíření kapacity nových tříd situovat do vymezeného prostoru 1.NP a 2.NP.

Při návrhu řešení technologie stravování se vycházelo z následujícího zadání :

- maximální počet jídel / den 60

- skladba jídel ..... hotová jídla
  pokrmy studené kuchyně (svačinky)
  teplé a studené nápoje

- použitá energie ..... el. síť 230 / 50 Hz

2. Technologické a dispoziční řešení

Cílem zpracovaného dispozičního řešení připraven v novostavbě MŠ je zajištění ekonomického, hygienicky nezávadného a moderního provozu pro výdej pokrmů v nových třídách. Celkové dispoziční řešení je navrženo podle moderních poznatků gastronomie a vyhovuje jak hygienickým, tak i bezpečnostním předpisům stanoveným pro úpravu jídel.
Uspořádáním technologického vybavení se podařilo zajistit plynulý průběh, hygienu práce a maximální omezení křížení čistého a nečistého provozu.
V 1.NP jsou pro dvě nové třídy navrženy dvě samostatné přípravny s možností regenerace

dovezených jídel, umývárnou stolního nádobí, úklidovým koutem a zázemím pro zaměstnance. Po regeneraci bude jídlo uloženo do pojízdné vyhřívané vodní lázně a přes pojízdný stůl bude podáváno. Špinavé nádobí bude po skončení oběda dovezeno transportním vozíkem k mytí stolního nádobí a po umytí uloženo do skříněk.
Součástí obou přípraven jsou chladící skříně pro uchování hotových přivezených svačinek nebo polotovarů k jejich přípravě.

Poznámka :
V souvislosti s předpisy o ochraně veřejného zdraví je nutné, aby si provozovatel v gastroprovozu zajistil systém kontrolních a kritických bodů (HACCP).

Odpadkové hospodářství
Komunální odpad bude uložen v popelnicích, organický odpad v igelitových pytlích a odnesen do skladu odpadků ve stávající kuchyni.

Úseky přípraven
Úsek obou přípraven v 1.NP je technologicky vybaven minikonvektomatem k regeneraci dovezených jídel, pojízdnou vyhřívanou vodní lázní, pracovním stolem se zabudovaným dvouplotýnkovým sporákem, pracovním stolem s dřezem a chladící skříní. Mytí stolního nádobí je vybaveno dřezem s tlakovou oplachovou sprchou, mycím strojem, skříňkovým stolem na čisté nádobí a nerez nádobou na odpad.
Nedílnou součástí obou přípraven je i umyvadlo.
Technologická část je vyrobena z nerezové potravinářské oceli. Pracovní stoly jsou podle jejich umístění opatřeny okrajovými lemy. Zařízení je vzájemně pospojeno a připojeno na uzemnění.

Sociální zázemí pro zaměstnance gastroprovozu
Provoz bude zajišťován dvěma zaměstnanci. WC pro zaměstnance gastroprovozu je navrženo do stejného podlaží. Zázemí doplňují skříně na čisté a špinavé prádlo umístěné v šatně.

Úklidová komora
V provozu se počítá s úklidovou komorou u šatny pracovníků gastroprovozu, která bude vybavena kombinovanou výlevkou a skříňkou pro uložení úklidových prostředků.

3. Energetická bilance

Celková hodnota instalovaného příkonu byla stanovena součtem příkonů instalovaných zařízení.

- Elektrická energie a rozvodní sítě 230 / 50 Hz

  instalovaný příkon elektro.....**cca 21,9 kW**

Předpokládaná současnost je 0,6 - 0,55

V těchto hodnotách není započteno zařízení na ohřev TUV a zařízení instalovaná v ostatních částech provozu.

4. Rozsah dodavatelských prací

Dodavatel je povinen předložit prováděcí a realizační projektovou dokumentaci s podrobným popisem dodávaných zařízení, které musí splňovat požadavky projektanta nebo se těmto požadavkům maximálně přibližovat. Především se jedná o dodržení požadavků na energie, kvalitu a rozměry dodaných zařízení. Pokud dodavatel navrhne odlišná zařízení je nutné změnu nahlásit GP a projednat s projektantem gastro. Dodávka musí být v souladu s vydaným stavebním povolením a vyjádřením všech dotčených orgánů.
Dodavatel je povinen před podepsáním smlouvy si prověřit požadavky vyplývající z dodané dokumentace, informace z pohledu rizik a místních podmínek, které mohou dílo i cenu díla ovlivnit. Cena díla bude obsahovat cenu za dodané zařízení a jeho montáže, provedení revizních zpráv, zaškolení obsluhy včetně dopravy a udržování pořádku na pracovišti i s konečným úklidem a řádným předáním díla investorovi. Investor musí zajistit a odzkoušet kompletní osazení připojovacích míst podle projektové dokumentace dodavatele a zajistit potřebné podmínky pro předání pracoviště dodavateli s maximálním omezením křížení s jinými profesemi.

Dodavatel zajistí

- dopravu a manipulaci s dodaným zařízením na pracoviště
- řádné převzetí jednotlivých pracovišť
- vedení stavebního deníku

- odbornou montáž
- pravidelný odvoz odpadu nebo dohoda se stavební firmou
- odpovědnost za škody způsobené manipulací nebo montáží
- uvedení díla do provozu a konečnou povrchovou úpravu díla.

Požadavky na dodavatele

Tato dokumentace je provedena v úrovni projektu pro výběr dodavatele a není určena pro realizaci. Dodavatel je povinen zkontrolovat návrh projektové dokumentace pro stavební povolení z hlediska úplnosti a vhodnosti navrhovaných zařízení pro daný účel a na případné nesrovnalosti upozornit GP. Realizační projektovou dokumentaci na základě podkladů od GP a vlastního měření skutečného prostoru si zajistí dodavatel. Na případné kolize a vzniklé problémy je dodavatel povinen upozornit GP.

Po ukončení montáží je dodavatel povinen předložit dokumentaci skutečného provedení. Veškeré stavební a řemeslné práce, které nebudou zohledněny v předané realizační dokumentaci půjdou k tíži dodavatele. Zahájení prací je podmíněno schválením předané realizační dokumentace. Dodavatel tím přebírá veškerou odpovědnost za svou koncepci, výpočty a rozměry a za následky z nich plynoucí.
Realizační dokumentace musí obsahovat

- technickou zprávu
- výkresovou dokumentaci
- soupis strojů a zařízení

Po skončení díla dodavatel zpracuje dokumentaci skutečného provedení, kde budou označeny odchylky od odsouhlasené realizační dokumentace.
Dokumentace skutečného provedení musí obsahovat

- technickou zprávu
- výkresovou dokumentaci
- soupis zařízení

Obecné podmínky pro přejímku

- dokumentace skutečného provedení
- předložení stavebního deníku
- protokol o provedení a výsledku požadovaných zkoušek

- předložení atestů a certifikací dodávaných zařízení
- revizní zprávy připojení dodaných zařízení
- doklad o likvidaci odpadu
- záruční listy na dodaná zařízení

Pro dodavatele zařízení jsou obecně platné požadavky

- montáž zařízení bude prováděno podle platné dokumentace
- veškeré odchylky budou řešeny s TDI a projektantem
- při montáži bude respektována Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce
- montáž bude prováděna odbornou firmou a bude dodržován § 44 zák. 50/1976
- dodané zařízení v souladu s ČSN, EN, zákony, nařízeními a požadavky investora
- dodavatel ručí za provedené dílo až do předání investorovi
- nedílnou součástí bude i řádně vedený stavební deník

5. Obecně platné stavebně technologické požadavky

Požadayky na stavební konstrukce

Dveře :

Druh a úprava dveří se řídí provozem a účelem místnosti tak, aby byla zajištěna dostatečná šířka průchodů a dále požadavky požárně bezpečnostních předpisů. Šířka dveří je volena s ohledem na instalaci technologických zařízení a přístupovou trasu k přípravnám. Vnitřní i vnější dveře, jimiž se dopravuje zboží, nejsou opatřeny prahem.

Podlahy :

Podlahy všech provozních místností jsou lehce omyvatelné, trvanlivé a protiskluzné.

Povrchy stěn :

Použitý stavební materiál nesmí negativně ovlivňovat potraviny a prostředí. Povrchy stěn se řídí účelem místností. Veškeré výrobní prostory (přípravny) se opatřují keramickým obkladem do výše minimálně 1,8m. Ve všech ostatních místnostech musí být provedeny omítky stěn a stropů hladké a štukové, pouze místnosti technického příslušenství mohou mít omítku vápennou hladkou.

Požadavky na technická zařízení

Kanalizace :

Vnitřní kanalizace je klasická a je řešena samostatným projektem.

Vodovod :

Dimenzování přívodů vody určuje maximální spotřeba vody. Technologické zařízení kuchyní požaduje přípojky pitné studené a teplé vody a je řešena samostatným projektem.

Vytápění a větrání :

Vnitřní teplota v jednotlivých místnostech je dána v ČSN 060210.

Větrání odbytové části je řešeno samostatným projektem

Osvětlení :

Všechna pracovní místa musí být opatřena bílým světlem s intenzitou minimálně 500 Lx.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnické zařízení je navrženo na základě výpočtů celkových ztrát v potrubí a množství odvedeného vzduchu a je řešeno samostatným projektem.

Elektrická zařízení:

El. zařízení se připojují na normalizovanou proudovou soustavu 3x230/400 V, 50 Hz. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím se provádí dle ČSN 33 2000-4-41.

Elektro-instalace - určení prostředí :

Provádí se dle ČSN 33 2000 - 3

Krytí el. zařízení :

Stupně krytí IP navrženého tech. zařízení před škodlivým vniknutím vody a před nebezpečným dotykem dle ČSN EN 60947-1

Datum: Dobříš 10.12.2018

Pozice	Název	Mn.	MJ	Cena	Cena celkem	Dodávka
	1.NP					
	101 Zádveří					
1	**Transportní vozík na termoporty**	1	ks	5300,00	5300,00	
	Použitý materiál : AISI 1304					
	Na tři termoporty COP 1/1					
	Dvě brzděná kolečka					
	Rozměr: 550x750x950 mm					
	105 Úklidová místnost					
1	**Kombivýlevka**	1	ks			STAVBA
	Použitý materiál : AISI 304 tl. plechu 1,0 mm					
	Výška zadního lemu 40 mm					
	Základní výška stolu 850 mm					
	Výšková stavitelnost +45 mm					
	Horní část s umyvadlem 400x200x150 mm					
	Dolní část s výlevkou 400x400x300 mm					
	Připojení: SV + TV 3/8", DN50					
	Rozměr: 500x700x850 mm					
2	**Skříňka nástěnná s dvířky**	1	ks	8123,00	8123,00	
	Použitý materiál : AISI 304 tl. plechu 1,0 mm					
	Police uvnitř prostoru					
	Posuvná dvířka					
	Rozměr: 800x300x600 mm					
	106a Výdejna jídel I					
1	**Vyhřívaná vodní lázeň pojízdná**	1	ks	18000,00	18000,00	
	Použitý materiál : AISI 304					
	Regulace teploty od 30°C - 80°C pomocí termostatu					
	Topné těleso pod dnem vany					
	Kontrolka zapnutí lázně					
	Dvě brzděná kolečka					
	Ovládací prvky na delší straně					
	Připojení: SV 3/4", DN 40					
	Příkon 230V / 1,4 kW					
	Rozměr: 600x700x900 mm					
2	**Pracovní stůl s policí pojízdný**	1	ks	7500,00	7500,00	
	Použitý materiál : AISI 304					
	Pracovní deska 50 mm tl. plechu 1,5 mm					
	Základní výška stolu 900 mm					
	Dvě brzděná kolečka					
	Výška police od země 150 mm					
	Rozměr: 800x550x850 mm					
3	**Skříňkový stůl s dvířky**	1	ks	13800,00	13800,00	
	Použitý materiál : AISI 304					
	Pracovní deska 50 mm tl. plechu 1,5 mm					
	Výška zadního lemu 40 mm					
	Základní výška stolu 900 mm					
	Výšková stavitelnost +45 mm					
	Posuvná dvířka					
	Police uvnitř prostoru					
	Rozměr: 1500x700x900 mm					
4	**Skříňka nástěnná s dvířky**	2	ks	9600,00	19200,00	
	Použitý materiál : AISI 304 tl. plechu 1,0 mm					
	Police uvnitř prostoru					
	Posuvná dvířka					
	Rozměr: 1100x300x600 mm					

5	**Pracovní stůl s trnoží a dřezem**	1	ks	7300,00	7300,00	
	Použitý materiál : AISI 304					
	Pracovní deska 50 mm tl. plechu 1,5 mm					
	Výška zadního lemu 40 mm					
	Základní výška stolu 900 mm					
	Výšková stavitelnost +50 mm					
	Vevařený dřez : 400x400x250mm tl. plechu 1,5 mm					
	Otvor pro baterii 30mm					
	Připojení: DN50					
	Rozměr: 1200x700x900 mm					

	Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem	1	ks	4 700,00	4 700,00	
	Připojení: SV 3/8"					
	Nerezová tlaková hadice					
	Vyrovnávací pružina					
	Tlaková sprcha s pákovým ovladačem					
	Robustní celonerezové provedení,					

6	**Myčka na nádobí se zabudovaným změkčovačem**	1	ks	34 900,00	34 900,00	
	Použitý materiál : AISI 304					
	Dávkovač prostředků řízený elektronicky					
	Zabudovaný změkčovač vody					
	Odpadové čerpadlo					
	Otočná horní a dolní mycí ramena					
	Termostop					
	Kontrolky chodu a přehřátí					
	Regulovatelný termostat boileru					
	Lisovaná vana					
	Využitelná výška dveří 390mm					
	Koš 500x500mm					
	Připojení: SV 3/4" DN50					
	Příkon : 230V / 3,65 kW					
	Rozměr: 600x600x820 mm					

7	**Skříňkový stůl s dvířky a zásuvkami**	1	ks	19700,00	19700,00	
	Použitý materiál : AISI 304					
	Pracovní deska 50 mm tl. plechu 1,5 mm					
	Výška zadního lemu 40 mm					
	Základní výška stolu 900 mm					
	Výšková stavitelnost +45 mm					
	Zásuvky GN1/1 pod deskou					
	Posuvná dvířka					
	Police uvnitř prostoru					
	Rozměr: 1500x700x900 mm					

8	**Sporák dvouplotýnkový vestavný**	1	ks	5 300,00	5 300,00	
	Použitý materiál : AISI 1304					
	Indukční hořáky 2 x 1,6kW					
	Příkon : 230V 3,2kW					
	Rozměr: 300x500x40 mm					

9	**Minikonvektomat**	1	ks	26 000,00	26 000,00	
	Použitý materiál : AISI 1304					
	Pro malé provozy					
	Kombinace vaření, pečení a dušení					
	Regenarace pokrmů					
	Teploty do 200°C					
	Časový spínač					
	Horký vzduch					
	Kombinace horký vzduch a pára					
	Příkon : 230V 2,5kW					
	Rozměr: 550x550x380 mm					

1	**Chladící skříň monoklimatická**	1	ks	15 200,00	15 200,00	
	Použitý materiál : bílá					
	Regulace teploty -2*C až +8*C pomocí termostatu					
	Digitální ovládání					
	Nucená cirkulace vzduchu					
	Pohyblivý přívod s vidlicí					
	Příkon 230V / 0,2 kW					
	Rozměr: 600x600x1850 mm					

11	**Vozík na špinavé nádobí**	1	ks	7500,00	7500,00	
	Použitý materiál : AISI 304					
	Čtrnáct vsunů na podnosy					
	Dvě brzděná kolečka					
	Rozměr: 600x700x850 mm					

12	**Umyvadlo**	1	ks			STAVBA

	106b Výdejna jídel II					
1	**Vyhřívaná vodní lázeň pojízdná**	1	ks	18000,00	18000,00	
	Použitý materiál : AISI 304					
	Regulace teploty od 30°C - 80°C pomocí termostatu					
	Topné těleso pod dnem vany					
	Kontrolka zapnutí lázně					
	Dvě brzděná kolečka					
	Ovládací prvky na delší straně					
	Připojení: SV 3/4", DN 40					
	Příkon 230V / 1,4 kW					
	Rozměr: 600x700x900 mm					

2	**Pracovní stůl s policí pojízdný**	1	ks	7500,00	7500,00	
	Použitý materiál : AISI 304					
	Pracovní deska 50 mm tl. plechu 1,5 mm					
	Základní výška stolu 900 mm					
	Dvě brzděná kolečka					
	Výška police od země 150 mm					
	Rozměr: 800x550x850 mm					

3	**Skříňkový stůl s dvířky**	1	ks	13800,00	13800,00	
	Použitý materiál : AISI 304					
	Pracovní deska 50 mm tl. plechu 1,5 mm					
	Výška zadního lemu 40 mm					
	Základní výška stolu 900 mm					
	Výšková stavitelnost +45 mm					
	Posuvná dvířka					
	Police uvnitř prostoru					
	Rozměr: 1500x700x900 mm					

4	**Skříňka nástěnná s dvířky**	2	ks	9600,00	19200,00	
	Použitý materiál : AISI 304 tl. plechu 1,0 mm					
	Police uvnitř prostoru					
	Posuvná dvířka					
	Rozměr: 1100x300x600 mm					

5	**Pracovní stůl s trnoží a dřezem**	1	ks	7000,00	7000,00	
	Použitý materiál : AISI 304					
	Pracovní deska 50 mm tl. plechu 1,5 mm					
	Výška zadního lemu 40 mm					
	Základní výška stolu 900 mm					
	Výšková stavitelnost +50 mm					
	Vevařený dřez : 400x400x250mm tl. plechu 1,5 mm					
	Otvor pro baterii 30mm					

	Připojení: DN50					
	Rozměr: 1200x700x900 mm					

	Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem	1	ks	4 700,00	4 700,00	
	Připojení: SV 3/8"					
	Nerezová tlaková hadice					
	Vyrovnávací pružina					
	Tlaková sprcha s pákovým ovladačem					
	Robustní celonerezové provedení,					

6	**Myčka na nádobí se zabudovaným změkčovačem**	1	ks	34 900,00	34 900,00	
	Použitý materiál : AISI 304					
	Dávkovač prostředků řízený elektronicky					
	Zabudovaný změkčovač vody					
	Odpadové čerpadlo					
	Otočná horní a dolní mycí ramena					
	Termostop					
	Kontrolky chodu a přehřátí					
	Regulovatelný termostat boileru					
	Lisovaná vana					
	Využitelná výška dveří 390mm					
	Koš 500x500mm					
	Připojení: SV 3/4" DN50					
	Příkon : 230V / 3,65 kW					
	Rozměr: 600x600x820 mm					

7	**Skříňkový stůl s dvířky a zásuvkami**	1	ks	19700,00	19700,00	
	Použitý materiál : AISI 304					
	Pracovní deska 50 mm tl. plechu 1,5 mm					
	Výška zadního lemu 40 mm					
	Základní výška stolu 900 mm					
	Výšková stavitelnost +45 mm					
	Zásuvky GN1/1 pod deskou					
	Posuvná dvířka					
	Police uvnitř prostoru					
	Rozměr: 1500x700x900 mm					

8	**Sporák dvouplotýnkový vestavný**	1	ks	5 300,00	5 300,00	
	Použitý materiál : AISI 1304					
	Indukční hořáky 2 x 1,6kW					
	Příkon : 230V 3,2kW					
	Rozměr: 300x500x40 mm					

9	**Minikonvektomat**	1	ks	26 000,00	26 000,00	
	Použitý materiál : AISI 1304					
	Pro malé provozy					
	Kombinace vaření, pečení a dušení					
	Regenarace pokrmů					
	Teploty do 200°C					
	Časový spínač					
	Horký vzduch					
	Kombinace horký vzduch a pára					
	Příkon : 230V 2,5kW					
	Rozměr: 550x550x380 mm					

1	**Chladící skříň monoklimatická**	1	ks	15 200,00	15 200,00	
	Použitý materiál : bílá					
	Regulace teploty -2*C až +8*C pomocí termostatu					
	Digitální ovládání					
	Nucená cirkulace vzduchu					
	Pohyblivý přívod s vidlicí					
	Příkon 230V / 0,2 kW					
	Rozměr: 600x600x1850 mm					

11	**Vozík na špinavé nádobí**	1	ks	7500,00	7500,00	
	Použitý materiál : AISI 304					
	Čtrnáct vsunů na podnosy					
	Dvě brzděná kolečka					
	Rozměr: 600x700x850 mm					

12	**Umyvadlo**	1	ks			STAVBA

	113 Úklidová místnost					
1	**Kombivýlevka**	1	ks			STAVBA
	Použitý materiál : AISI 304 tl. plechu 1,0 mm					
	Výška zadního lemu 40 mm					
	Základní výška stolu 850 mm					
	Výšková stavitelnost +45 mm					
	Horní část s umyvadlem 400x200x150 mm					
	Dolní část s výlevkou 400x400x300 mm					
	Připojení: SV + TV 3/8", DN50					
	Rozměr: 500x700x850 mm					

2	**Skříňka nástěnná s dvířky**	1	ks	8123,00	8123,00	
	Použitý materiál : AISI 304 tl. plechu 1,0 mm					
	Police uvnitř prostoru					
	Posuvná dvířka					
	Rozměr: 800x300x600 mm					

Technologie celkem	374 146,00
Montáž, doprava a proškolení	40 000,00
Celkem bez DPH	**414 146,00**
DPH 21%	86 970,00
Celkem s DPH	**501 117,00**

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Centrum správy pojistných smluv
Korespondenční adresa » Brněnská 634, 664 42 Modřice

Naše značka (č.j.)
7720780850
Váš dopis značky / ze dne

Vyřizuje / telefon / e-mail
957 105 105
Místo odeslání / datum
Pardubice, 25.02.2019

Vážený klient
GASTROART CZ, spol. s r.o.
K Dálnici 213
251 01 Světice

073

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 7720780850

Pojištění podnikatelských rizik

Pojistník	**GASTROART CZ, spol. s r.o.**
Adresa sídla	K Dálnici 213, 251 01 Světice
IČO	27148378
Pojistitel	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Adresa sídla	Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
IČO	47116617
Pojištěný	Shodný s pojistníkem
Rozsah pojištění	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

VPP P-100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti,
ZPP P-600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu,

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Limit pojistného plnění	**25.000.000 Kč**
Spoluúčast	**1.000 Kč**
Počátek pojištění	**16.09.2013**
Konec pojištění	**doba neurčitá**
Územní platnost	**Česká republika**

S přátelským pozdravem

Ing. Radmila Dočekalová
ředitelka Centra správy pojistných smluv