

## Kupní smlouva

Univerzální kolový traktor pro potřeby městyse Kolinec

**Kupující :**

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Název firmy:      | <b>Městys Kolinec</b>                  |
| Sídlo:            | Kolinec 28, 341 42 Kolinec             |
| IČ:               | 00255688                               |
| DIČ:              | CZ00255688                             |
| Bankovní spojení: |                                        |
| Číslo účtu:       |                                        |
| Tel.:             |                                        |
| Zastoupený:       | Mgr. Pavlem Princem, starostou městyse |

(dále jen „kupující“) na jedné straně

**a**

**Prodávající :**

|                                                                 |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Název firmy:                                                    | Agrowest a.s.                                       |
| Právní forma:                                                   | Akciová společnost                                  |
| Sídlo:                                                          | Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí |
| IČ:                                                             | 279 61 958                                          |
| DIČ:                                                            | CZ27961958                                          |
| Bankovní spojení:                                               |                                                     |
| Číslo účtu:                                                     |                                                     |
| Tel.:                                                           |                                                     |
| Fax:                                                            |                                                     |
| Statutární orgán:                                               | Ing. Ladislav Drástal, člen představenstva          |
| Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl B, vložka 1259 |                                                     |

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

### **u z a v í r a j í**

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

## **kupní smlouvu**

**I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. 1/1 této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

2. Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

## **II. Zboží**

1. Zbožím se rozumí kompletní dodávka: „**Univerzální kolový traktor pro potřeby městyse Kolinec**“ v provedení dle technických parametrů uvedených v Příloze A.
2. Technické podmínky zboží jsou uvedeny v Příloze A Kupní smlouvy - Technické parametry, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Prodávající prohlašuje, že univerzální kolový traktor je v kompletním požadovaném provedení schválen pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 193/2018, který mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
4. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

## **III. Doba plnění**

1. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději **do 40 dnů od podpisu kupní smlouvy**.
2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka za převzetí zboží  
- Mgr. Pavel Princ, tel. [REDACTED]
3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.
4. Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý den. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.

## **IV. Cena zboží**

1. Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH. Kupní cena obsahuje cenu za kompletní dodávku zboží dle Přílohy A Kupní smlouvy - Technické parametry.

| CENA (Kč)   | bez DPH         | DPH 21 %      | včetně DPH      |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Cena celkem | 1 252 000,00 Kč | 262 920,00 Kč | 1 514 920,00 Kč |

## **V. Platební podmínky**

1. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu kupujícímu na základě potvrzeného dodacího listu.
2. Prodávající se zavazuje doručit fakturu kupujícímu do 15 dnů od dodání zboží na adresu: **Městys Kolinec, Kolinec 28, 341 42 Kolinec.**
3. Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

4. Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
5. Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

## VI.

### Dodání a převzetí zboží

1. Místem dodání zboží je Sídlo kupujícího, předvedení a protokolární převzetí v sídle kupujícího **Městys Kolinec, Kolinec 28, 341 42 Kolinec**.
2. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník kupujícího pro převzetí zboží.
3. Prodávající dodá při předání zboží:
  - 1x Rozhodnutí a osvědčení o technické způsobilosti,
  - 1x Technický průkaz se zapsaným příslušenstvím, technický průkaz musí být vystavený akreditovaným dovozcem do ČR,
  - 1x Návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
  - 1x Pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat, servisní knížka a originální servisní dokumentace,
  - Adresy a telefonní a faxová čísla servisních míst,
  - Písemné prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - Záruční list,
  - Předávací protokol
4. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

## VII.

### Záruka za jakost zboží

1. Záruční lhůta pro veškeré věcné (mechanické) vady je na dodané zboží **v délce min. 24 měsíců** od data převzetí zboží, nedojde-li ze strany kupujícího k porušení podmínek, za které výrobce neodpovídá, a byly prokazatelně způsobené neodborným používáním. Za právní vady zboží odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení.
2. Maximální doba reakce na požadavek na servis a opravu je 24 hod., vyjma dnů pracovního volna a státních svátků.
3. Prodávající ručí kupujícímu za to, že předmět plnění bude dodán vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.
4. Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
5. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu kupujícím.

## VIII.

### Společná a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.
3. Za podstatné porušení této smlouvy, opravňující kupujícího od ní odstoupit, se považuje zejména:
  - prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 20 dní,
4. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
  - vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
  - insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
  - prodávající vstoupí do likvidace.
5. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.
6. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
7. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.
9. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
10. Součástí této smlouvy je **Příloha A Kupní smlouvy - Technické parametry**. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

*Tato smlouva byla schválena radou městyse usnesením č. 23. ze dne 7. září 2020.*

V Plzni dne 16.9.2020

V Kolinci dne 16.9.2020

Ing. Ladislav Drásta, člen představenstva

prodáv  
(razítko,



**AGROWEST**

Božkovská 397/15

326 00 PLZEŇ

IČ 27961958 DIČ CZ27961958 ①

Mgr. Pavel Princ, starosta městyse

kupující  
(razítko, podpis)



**Instrukce k vyplnění tohoto dokumentu:**

- Účastník doplní žlutě vyznačená pole.
- Pokud je ve sloupci „Požadovaná hodnota“ uvedená hodnota „min.“ nebo „max.“, účastník do sloupce „Nabízené parametry“ vepíše konkrétní hodnotu parametru nabízeného zboží.
- Pokud je ve sloupci „Požadovaná hodnota“ uvedená hodnota „ano“, účastník do sloupce „Nabízený parametr“ vepíše „ano“, resp. „ne“, podle toho, zda uvedený parametr hodnotu splňuje, resp. nesplňuje.
- Osoba oprávněná jednat jménem nebo za účastníka potvrdí údaje uvedené na konci tohoto dokumentu.

**Univerzální kolový traktor pro potřeby městyse Kolínec****Dodavatel**

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Název            | Agrowest a.s.                                       |
| Sídlo            | Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí |
| IČ               | 279 61 958                                          |
| Statutární orgán | Ing. Ladislav Drástal – člen představenstva         |

**Technické parametry zakázky**

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Univerzální kolový traktor pro potřeby městyse Kolínec |
|--------------------------------------------------------|

**Název/typ/označení vozidla a čelního nakladače: [Doplň účastník]**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Název traktoru:          | ZETOR          |
| Typ traktoru:            | PROXIMA CL 110 |
| Název čelního nakladače: | TracLift       |
| Typ čelního nakladače:   | TL 140 SL      |


| Minimální zadavatelem požadované parametry               | Požadovaná hodnota         | Nabízené parametry účastníkem [Doplň účastník] |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Motor</b>                                             |                            |                                                |
| Zdvihový objem                                           | min. 4 150 cm <sup>3</sup> | 4 156 cm <sup>3</sup>                          |
| Mechanické vstřikovací čerpadlo s elektronickou regulací | Ano                        | Ano                                            |
| Emisní norma STAGE 3B                                    | Ano                        | Ano                                            |
| Minimální výkon                                          | 78 kW                      | 78,4 kW                                        |
| Ohřívání chladící kapaliny pro zimní starty              | Ano                        | Ano                                            |
| Předehřev motoru                                         | Ano                        | Ano                                            |
| <b>Převodovka</b>                                        |                            |                                                |
| Počet převodových stupňů – plně synchronizovaná          | min. 12 vpřed/12 vzad      | 12 vpřed, 12 vzad                              |
| Hnací systém 4WD                                         | Ano                        | Ano                                            |
| Max. jezdová rychlost                                    | min. 40 km/h               | 40 km/h                                        |
| Mechanická reverzace směru jízdy, synchronizovaná        | Ano                        | Ano                                            |
| <b>Hydraulická soustava</b>                              |                            |                                                |
| Ovládání hydrauliky včetně vnějších vývodů mechanické    | Ano                        | Ano                                            |
| Vnější vývody hydrauliky vzadu                           | min. 4 okruhy              | 4 okruhy                                       |

|                                                     |                              |                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Vnější vývody hydrauliky vpředu                     | min. 1 okruh                 | 1 okruh        |
| <b>Zadní třibodový závěs</b>                        |                              |                |
| Max. zvedací síla                                   | min. 41 kN                   | 44 kN          |
| Dolní táhla s automatickými háky                    | Ano                          | Ano            |
| Etážový horní závěs s automatickou hubicí           | Ano                          | Ano            |
| Spodní agrozávěs s výměnným hákem a táhlem          | Ano                          | Ano            |
| <b>Přední třibodový závěs</b>                       |                              |                |
| Přední TBZ kat. II                                  | Ano                          | Ano            |
| <b>Kabina</b>                                       |                              |                |
| Střeška kabiny s průhledem na ČN                    | Ano                          | Ano            |
| Vyhřívání zpětná zrcátka                            | Ano                          | Ano            |
| Vyhřívání zadní sklo                                | Ano                          | Ano            |
| Sedadlo řidiče odpružené                            | Ano                          | Ano            |
| Sedadlo spolujezdce evidované v TP                  | Ano                          | Ano            |
| Klimatizace kabiny                                  | Ano                          | Ano            |
| Autorádio                                           | Ano                          | Ano            |
| Maják oranžový                                      | min. 2 ks                    | 2 kusy         |
| Volant sklopný a výsuvný                            | Ano                          | Ano            |
| <b>Brzdová soustava</b>                             |                              |                |
| Pneumatické brzdy 1+2 hadicové                      | Ano                          | Ano            |
| <b>Rozměry a hmotnosti</b>                          |                              |                |
| Pneumatiky zadních kol                              | min. 420/85-R34 (16,9R34)    | 420/85-R34     |
| Diskové ráfky zadních kol                           | Ano                          | Ano            |
| Pneumatiky předních kol                             | min. 340/85-R24 (13,6R24)    | 340/85-R24     |
| Diskové ráfky předních kol                          | Ano                          | Ano            |
| Přídavné závaží zadních kol                         | min. 270 kg                  | 270 kg         |
| <b>Čelní nakladač</b>                               |                              |                |
| Kompatibilní s nabízeným traktorem                  | Ano                          | Ano            |
| Paralelogram                                        | Ano                          | Ano            |
| Zdvih v oku výložníku                               | min. 3 440 mm                | 3 445 mm       |
| Nosnost v oku v dolní poloze                        | min. 2200 kg                 | 2 200 kg       |
| Tlumič rázů                                         | Ano                          | Ano            |
| 3. funkce                                           | Ano                          | Ano            |
| Eurosystém upínání nářadí                           | Ano                          | Ano            |
| <b>Servisní zajištění</b>                           |                              |                |
| Vzdálenost servisního střediska od sídla zadavatele | max. 30 km                   | 21,8 km        |
| Vlastní servis                                      | Ano/ne doplnit místo servisu | Ano<br>Klatovy |
| Smluvní servis                                      | Ano/ne doplnit místo servisu | NE             |

*Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.*

Jako oprávněný zástupce Prodávajícího (dodavatele) tímto prohlašuji, že zboží má výše uvedené parametry, jejichž konkrétní hodnoty, respektive splnění, jsou uvedena v tabulce u jednotlivých technických údajů.

V Plzni dne 16.9.2020

  
Ing. Ladislav Drásta, člen představenstva

 **AGROWEST a.s.**  
Božkovská 397/15  
326 00 PLZEŇ  
IČ 27961958 DIČ CZ27961958 ①

Obchodník

**Agrowest a.s.**

Božkovská 397/15

326 00 Plzeň - Východní Předměstí

Česká republika

IČ: 27961958, DIČ: CZ27961958

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1259.

tel: 377183911,

e-mail: info@agrowest.com

Internet: www.agrowest.com

**Prodejní nabídka PN-201399-0187**

Zákazník

**Městys Kolinec**

Kolinec 28

34142 Kolinec

IČ: 00255688, DIČ: CZ00255688

**Univerzální kolový traktor Zetor Proxima CL 110 s čelním nakladačem TracLift TL 140 SL**

Spolehlivý zemědělský stroj, který kombinuje poctivou sílu koní v motoru a kvalitní převodovku. Vysoké výkony v každé situaci. Jednoduchá robustní konstrukce - vhodný i do těch nejtěžších podmínek.

Traktor konstruován tak, aby byla zajištěna jeho dlouhá životnost.

Efektivita práce a úspory nákladů. Traktor je standardně vybaven základní mechanickou převodovkou.

Vysoká torzní tuhost konstrukce nakladače s novým unikátním designem ramen výložníku, použitím ušlechtilé oceli s 5 mm profilem. Nové příčné výztuhy. Snížená hmotnost nakladače. Hydraulika zapracována uvnitř konstrukce, robustní válce. Komfortní jízda pod zatížením díky umístění pístového plynového tlumiče do příčné výztuhy. Dráha tlumení až 120 mm. Tlumič snadno ovladatelný joystickem. Zdvih do maximální výšky proběhne za 4,5 sekundy, spuštění za 3,5 sekundy. Ovládání bowdenovým joystickem.



Ilustrační obrázek

**Standardní výbava traktoru:**

EMISNÍ NORMA STAGE 3B • MECHANICKÉ VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ • VÝVODOVÝ HŘÍDEL 540/1000 • ČERPADLO ŘÍZENÍ 10 CCM • PHN CARRARO S KONZOLÍ PROXIMA 40KM/H • PŘEDNÍ BLATNÍKY (CARRARO) • SEDADLO OBSLUHY ODRPUŽENÉ • SEDADLO SPOLUJEZDCE EVIDOVANÉ V TP • PŘÍDAVNÝ ROZVADĚČ 4 SEKCE • VNĚJŠÍ OVLÁDÁNÍ • ETÁŽOVÝ ZÁVĚS CBM RS • ZADNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS • DOLNÍ TÁHLA S AUTOMATICKÝMI HÁKY • 1 ZADNÍ HLEDÁČEK • PRACOVNÍ SVĚTLA PŘEDNÍ - STŘEŠNÍ • PRACOVNÍ SVĚTLA ZADNÍ - STŘEŠNÍ • NÁVOD PROXIMA CL ČESKÝ • KLIMATIZACE • PRODLOUŽENÍ LEVÉ PŘEDNÍ ÚPLNÉ • PŘEDEHŘEV MOTORU • OHŘEV CHLADÍCÍ KAPALINY

**Technická specifikace traktoru:**

Minimální výkon motoru: 78,4 kW

Maximální točivý moment [Nm]: 449,4 Nm

Typ převodovky: 6-stupňová reverzační, 2 redukční skupiny

Počet převodových stupňů (vpřed/vzad): 12/12

Maximální rychlost [km/h]: 40 km/h

Tříbodový závěs: kat. II

Zvedací síla na konci ramen [kN]: 44 kN

Dodávka čerpadla: 50 l/min

Vnější vývody (rychlospojky): 8+1 (4 okruhy)

Palivová nádrž [l]: 150 litrů

Zdvihový objem: 4156 cm<sup>3</sup>

Rozvor [mm]: 2308 mm

Převodovka: mechanická

Maximální výkon (HP) 106,6 k (78,4 kW)

Hnací systém: 4WD

Emisní norma Stage III B

Reverzace směru jízdy mechanická (SynchroShuttle)

Mechanické ovládání hydrauliky a vnějších okruhů

Rozměry (délka x šířka x výška) 4343 x 2085 x 2900

**Výbava traktoru:**

OHŘÍVAČ CHLADÍCÍ KAPALINY

VZDUCHOVÉ BRZDY 1 A 2 HADICOVÉ

NOSIČ S AUTOMATICKOU HUBICÍ

PŘEDNÍ KOLA DISKOVÁ 340/85 (13,6) R 24

AUTORÁDIO

SKŘÍŇKA NA NÁRADÍ

POMOCNÝ ROZVADĚČ – SPECIÁLNÍ ÚPRAVA

STŘECHA S PRŮHLEDEM NA ČN

SPODNÍ AGROZÁVĚS S VÝMĚNNÝM HÁKEM A TÁHLEM

VISKOVENTILÁTOR

HYDROGENERÁTOR URD 25/10.02V USS

PŘEDNÍ TBZ KAT. II + ZÁSUVKA + OKRUH

ZADNÍ KOLA DISKOVÁ 420/85 (16,9) R 34

VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK

UZAMYKATELNÁ ZÁTKA

VYHŘÍVANÁ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

2 x MAJÁK ORANŽOVÝ

SKLOPNÝ A VÝSUVNÝ VOLANT

ODKAPOVÁ SOUSTAVA

HADICE K PLNĚNÍ PNEUMATIK

ZÁVAŽÍ ZAD. KOL 2+8 (270 KG)

KLIMATIZACE

VÝBAVA LUX

VYHŘÍVANÉ ZADNÍ SKLO KABINY

**Výbava čelního nakladače:**

Euro upínání nářadí • Paralelogram • 3. funkce • Pístový tlumič rázů • Kompatibilita Zetor Proxima CL

**Technická specifikace čelního nakladače:**

Průměr hydraulických válců (mm): 63/70

Zdvih v oku výložníku (mm): 3445

Nakládací výška (mm): 3190

Výsypná výška (mm): 2600

Zaklápěcí úhel dole: 48°

Vyklápěcí úhel nahoře: 69°

Nosnost v oku dole (195 Bar) (kg): 2200

Nosnost v oku nahoře (195 Bar) (kg): 1450

Nosnost na lopatě (195 Bar) (kg): 1700

Váha výložníku (kg): 548

Cena celkem bez DPH

1 252 000,00 CZK

DPH

262 920,00 CZK

Cena celkem vč. DPH

1 514 920,00 CZK

V Plzni dne 21.8.2020

Ing. Ladislav Drástal

člen představenstva

 **AGROWEST a.s.**  
Božkovská 397/15  
326 00 PLZEŇ  
IČ 27961958 DIČ CZ27961958 ①