

Tabulka oken a dveří											
OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ		POZNÁMKA	Materiál	Barva	Kování	Zasklení	Zárubeň
D1		Bezpečnostní dveře vhodné do stávajících i nových kovových zárubní k ochraně bytů, Akustická izolace Rw=32 dB.	900x1970 / pravě 1x levě 1x	2	2			dle investora	klika/koule		kovová
D2		Dveře plastové dvoukřídle	1380x1970	1	1			dle investora	klika/klika		kovová
D3		Dveře plastové dvoukřídle	1530x1970	1	1			dle investora	klika/klika		kovová

Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Placha	Výška	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	VSTUPNÍ VESTIBUL	55,55	3,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA ŠTUKOVÁ	OMITKA ŠTUKOVÁ

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO- cihla plná

POPIS PRACÍ

- STÁVAJÍCÍ PODLAHA BUDE VYROVNÁNA SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU A OPATŘENA NÁŠLAPNOU VRSTVOU VIZ. TABULKA
- STĚNY - OPRAVA OMITK Z 50% S NÁSLEDNOU MALBOU 3x NÁTĚR S PENETRACÍ
- STÁVAJÍCÍ PODHLEDY - OPRAVA OMITK ZE 30% + MALBA 3X NÁTĚR S PENETRACÍ
- SCHODIŠTĚ BUDE PŘEBROUŠENO, VYSPRÁVENO A OPRAVENO NOVÝM NÁTĚREM
- SCHODIŠTĚ BUDE PŘEBROUŠENO, VYSPRÁVENO A OPRAVENO NOVÝM NÁTĚREM


RENOVACE SCHODIŠTĚ

- Schodiště bude přebroušeno, podesty budou zbaveny stávající dlažby 100% povrch bude vyrovnán cementovou stěrkou
- Prošlapaná a odřená místa vyspravíme cementovou stěrkou (např. Arducret B14, Ardurapid 45) oprava cca 30%
- Penetrace + dvouvrstevná epoxidová barva na betonové podlahy

Oprava schodiště bude provedena z 1.NP do 3.NP



Veškeré rozměry je nutno předem přeměřit na stavbě

Investor: MĚSTYS KOVÁŘSKÁ Nám. J. Švermy 64 KOVÁŘSKÁ			± 0,000 =	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <div>Revizní list 2024 120 120 Chomutov tel: +420 662 562 777 200 173 www.kap-studio.cz www.kap-studio.cz</div>	
PAVEL ŠRYTR, AUT. TECH	BC. MARKĚTA ČOPOVÁ	ING. LENKA KOŠNAROVÁ		
stavba: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ KOVÁŘSKÁ			formát	A4 x 6
objekt: profese: D.1.1.b.- ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			číslo zakázky	172146
			stupeň dokumentace	DPS
obsah: PŮDORYS 1.NP - Nový stav			datum 1.vydání	03/2018
			měřítko	1:50
název dlg.autoriz:			číslo výkresu:	výtisk číslo:
datum revize:			číslo revize:	04