

#### DEMONTÁŽE

- demontáž okapního systému
- demontáž hromosvodu
- demontáž individuálně namontovaných konstrukcí (držáky satelitů, háčky na šňůry....opod.)
- demontáž okenních a dveřních výplní 2.NP a 3.NP
- mechanické očistění omítky tlakovou vodou
- demontáž vnějších parapetů a vnitřních ve 2.NP a 3.NP
- očistění a odmaštění střešní krytiny vč.výjezů...opod
- odstranění nesoudržných částí přilehlé rampy
- demontáž stávajících sloupků pro zábradlí rampy

#### RENOVACE STŘEŠNÍ KRYTINY

- Nesoudržné části budou obroušeny
- Provede se omytí a odmaštění krytiny tlakovou vodou cca 220 barů
- Aplikace antikorozního nátěru
- První nátěr- barvy vyvinuté pro plechové střešní krytiny s vyšší odolností proti povětrnostním vlivům
- Druhý nátěr- barvy vyvinuté pro plechové střešní krytiny s vyšší odolností proti povětrnostním vlivům


#### RENOVACE OMÍTKY

- Provede se omytí fasády tlakovou vodou
- Oprava stávající omítky z 35%
- Chybějící místa se doplní jádrovou omítkou
- Mírně dralivě nebo sprosňující podklady je možno zpevnit hloubkovým zpevňovačem omítek
- Stará břizolitová omítka s nepohyblivými trhlami se celoplošně natáhne tmelem např. weber.therm min LZS 740
- Provede se aplikace omítky např. weber.top v tloušťce 10 - 11 mm. Barva dle investora

#### Montáž

- Oplechování parapetů pozinkovaný barevný plech
- Okapní systém pozinkovaný barevný plech r.š. 333mm svod 120mm
- Montáž hromosvodu
- Zpětná montáž oteněných prvků
- Nátěr mříží sklenicích oken
- montáž nového nerezového zábradlí výšky 1,1m na rampě

**Veškeré rozměry je nutno předem přeměřit na stavbě**  
**DOKUMENTACE SLOUŽÍ KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ !**

Investor: <b>MĚSTYS KOVÁŘSKÁ</b> Nám. J. Svermy 64 KOVÁŘSKÁ		± 0,000 =	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 IKAP stavby Revoluční 3012, 610 03 Chomutov tel: +420 474 852 362, 777 260 175 e-mail: kovan@ikapstavby.cz web: www.ikapstavby.cz
PAVEL SRYTR, AUT. TECH	BC. MARKÉTA ČOPOVÁ	ING. LENKA KOŠNAROVÁ	
stavba: <b>SOCIÁLNÍ BYDLENÍ KOVÁŘSKÁ</b>		formát	A4 x 6
objekt: profese: D.1.1.b.- ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		číslo zakázky	172146
		stupeň dokumentace	DPS
		datum 1.vydání	03/2018
obsah: <b>Pohledy - Nový stav</b>		mřítko	1:50
název dls.souboru:		číslo výkresu:	výtisk číslo:
		datum revize:	09
		číslo revize:	