



VÝŘEZ 3



LEGENDA:

- U KERAMICKÉ UMYVADLO Š. 55cm
WC KOMBÍ WC
PR PRAČKOVÝ VENTIL
D NEREZ DŘEZ
V OBDÉLNÍKOVÁ AKRYLÁTOVÁ VANA DL. 160cm

- VR VENTIL ROHOVÝ
PVR PRAČKOVÝ VENTIL ROHOVÝ (NA HADICI)

STOUPACÍ POTRUBÍ –UKONČENÉ VENTILAČNÍ HLAVICÍ

- STUDENÁ VODA (PPr PN20)
TEPLÁ VODA (PPr PN20)
KANALIZACE (PP–HT)
POŽÁRNÍ VODA (OCEL)

MATERIÁL POTRUBÍ:

ROZVODY STUDENÉ VODY, ROZVODY TEPLÉ VODY:
–PLASTOVÉ POTRUBÍ Z POLYPROPYLENU PPR PN20
(označení na výkresu 32x5,4/PPr–IZ)

POŽÁRNÍ VODOVOD:
–POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI UVNITŘ/VNĚ POZINKOVANÉ S LISOVANÝMI SPOJI
Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 DIN EN 10305
(označení na výkresu 54x1,5/OC=2")

DOKUMENTACE SLOUŽÍ KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ !

Investor: MĚSTYS KOVÁŘSKÁ Nám. J. Švermy 64 KOVÁŘSKÁ			± 0,000 =	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
ING. STANISLAV LESÁK	ING. LENKA KOSNAROVÁ	ING. LENKA KOSNAROVÁ		
stavba: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ KOVÁŘSKÁ			formát	A4 x 6
objekt:			číslo zakázky	172146
profese: D.1.4.e.2 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ			stupeň dokumentace	DPS
obsah: PŮDORYS 2.NP			datum 1.vydání	03/2018
název dig.souboru:			číslo výkresu:	výtisk číslo:
datum revize:			03	
číslo revize:				