

KUPNÍ SMLOUVY Č. 65-2020

Smluvní strany

Kupující:

Název :	Obec Kněždub	
Sídlo:	Kněždub 140, 696 64 Kněždub	
Jejímž jménem jedná:	Libor Grabec – starosta obce	
E-mail:	Starosta.knezdub@centrum.cz	
Telefon:	+420 530 332 731	
IČ/DIČ:	00284998	CZ00284998
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu:	8522-671/0100	

Prodávající:

Obchodní firma:	CENTRUM MORAVA AUTO, s.r.o.	
Sídlo:	Prchalov 78, 742 58 Příbor	
Zastoupená:	Jednatel: Petr Sváček	
K jednání pověřen :	Petr Šír prokura	
E-mail:	sir@centrummoravaauto.cz	
Telefon/fax:	+420 556 715 185-6	+420 556718 187
IČ/DIČ:	26842963	CZ26842963
Obchodní rejstřík:	Firma je registrována v OR, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28162	
Zápis u:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28162	
Bankovní spojení:	Bankovní spojení: ČSOB Nový Jičín	
Číslo účtu:	Číslo účtu Kč: 192627931/0300 Kč-IBAN: CZ59030000000000192627931 BIC: CEKOCZPP	

I. Předmět smlouvy a rozsah plnění

- Předmětem smlouvy je kompletní a řádně provedená dodávka techniky bez vad a nedodělků, a to vše v níže sjednaném rozsahu a specifikaci v souladu s platnými technickými ČSN normami.
 - Prodávající se zavazuje pro kupujícího provést dodávku v rozsahu a dle Přílohy č.1 - Cenová specifikace techniky, Přílohy č.2 – Technická specifikace a Technických podmínek pro dopravní automobil schválených MV ČR; požadované zboží dodat, vybalit a uvést do provozu.
- Prodávající se zavazuje jako součást předmětu plnění zajistit pro kupujícího i bezplatné proškolení pracovníků kupujícího.
- Prodávající je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace MV ČR, a je povinen spolupracovat s kupujícím především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci dotace pro jednotky SDH obcí.

II. Doba, místo a ostatní podmínky plnění

Plnění bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN, obecně závaznými předpisy a doporučenými metodikami MV ČR.

Doba plnění:

- Termín dodání kompletního předmětu plnění: **nejpozději do 31.12.2020.**
- Prodávající je povinen dodat kupujícímu techniku v rozsahu dle Přílohy č. 1 – Cenová specifikace techniky , Přílohy č. 2 – Technická specifikace této smlouvy a Technických podmínek pro dopravní automobil schválených MV ČR.

Místo plnění: Obec Kněždub, Kněždub 140, 696 64 Kněždub, Česká republika. Protokolární předání a převzetí plnění se uskuteční na tomto místě.

Ostatní podmínky:

- Termínem dodání se rozumí řádně provedené plnění a jeho úspěšné protokolární předání a převzetí bez vad a nedodělků.
- Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z celkové ceny bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Tato smluvní pokuta je splatná k výzvě kupujícího.

- Prodávající se zavázal v čl. I. této Smlouvy dodržet, aby cenové podmínky a technické parametry, které deklaruje v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této Smlouvy jako vlastnosti Předmětu smlouvy, splňoval Předmět smlouvy bez jakýchkoliv změn. Pokud by tento závazek Prodávající nesplnil, vzniká Kupujícímu nárok vůči Prodávajícímu na vrácení Předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.

III. Cena a platební podmínky

Cena:

Celková cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - cena celkem v Kč bez DPH: | 1 326 500,- Kč |
| - DPH: | 278 565,- Kč |
| - cena celkem v Kč vč. DPH: | 1 605 065,- Kč |

Smluvní cena je závazná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího pro řádnou realizaci sjednaného předmětu této smlouvy (doprava do sjednaného místa plnění, balné, uvedení do provozu, apod.).

Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a její překročení je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

Cenová kalkulace prodávajícího je uvedena v Příloze č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. Určuje celkovou cenu za sjednaný předmět smlouvy a samostatně cenu jednotlivých dodávek. Technická specifikace dodávané techniky je uvedena v Příloze č. 2. této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

Platební podmínky:

- Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení. Smluvní cena bude vyúčtována najednou po řádném a kompletním protokolárním předání a převzetí ucelené dodávky.
- Termín splatnosti faktury – daňového dokladu - je **45 kalendářních dnů** po jejím vystavení. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH.

IV. Záruka za jakost, záruční a pozáruční servis

Záruční lhůta:

- Prodávající poskytuje záruku na hasičský dopravní automobil v délce **24 měsíců** (min. 24 měsíců).
- pozáruční servis platný při splnění následujících podmínek:
 - Jedná se o pozáruční servis včetně dodávky originálních náhradních dílů po dobu životnosti

strojů,

- Časová dostupnost servisu od nahlášení do zahájení opravy činí **max. 24 hodin**.
- Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci provedené pracovníky prodávajícího.
- Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s technickými podmínkami.
- Podmínkou platnosti záruky je používání originálních náhradních dílů.
- Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami.
- Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému provoznímu opotřebení.
- Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
- Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu.
- Odstranění vzniklé závady po dobu platnosti záruky provede prodávající nebo jím pověřený pracovník.
- V případě vzniku poruchy kupující o tomto uvědomí prodávajícího písemnou formou. V oznámení popíše kupující vzniklou poruchu. Oznámení je možné zaslat na e-mail prodávajícího, ve výjimečných případech i telefonicky.
- Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí jednotlivých dílčích dodávek.
- Kupující je povinen předat reklamaci zjištěných závad, které jsou předmětem záruky ihned po jejich zjištění.


V. Ostatní a závěrečná ustanovení

- Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího až dnem úplného zaplacení.
- Případné nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí předmětu plnění, nebo jestliže tak neučiní včas, v okamžiku, kdy mu prodávající umožní nakládat s daným předmětem plnění a kupující poruší smlouvu tím, že předmět plnění nepřevzme.
- Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** dlužné částky za každý den prodlení.
- Smluvní pokuta z nenastoupení k odstranění vad a nedodělků díla (instalace technologie a uvedení do provozu) v dohodnutém termínu je **0,05 %** z celkové kupní ceny za každý den

prodlení.

- Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této smlouvy.
- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona § 409 a násl. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možné provádět dle dohody smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- **Tato smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy kupující obdrží od poskytovatele dotace písemné „Rozhodnutí o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu v rámci MV ČR“, přičemž je kupující povinen tuto skutečnost prodávajícímu písemně sdělit.**
- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jedné obdrží každá ze smluvních stran.
- Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č.1 – „Cenová specifikace techniky“, příloha č.2 – „Technická specifikace techniky“.

V Kněždubě, dne 20.8.2020



Libor Grabec – starosta obce

OBEC KNĚŽDUB
696 64 KNĚŽDUB 140

V Sedlnici, dne 20.8.2020.



PETR JEDNATEL
CENTRUM MORAVA AUTO, s.r.o.
Prchalov 78
762 58 Příhor

IČO: 0228042963 
BIR PETR – PROKURA

PŘÍLOHA Č. 1 – „CENOVÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY“

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH
Hasičský dopravní automobil	MAN TGE 3.140 skříň 4x4	1 326.500,-	1 605.065,-

Příloha č. 2: Technické podmínky DA

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče	Komentář uchazeče
Nový dopravní automobil v provedení „Z“ (základním)	Nový, v provedení „Z“	ano	
Kategorie podvozku:1	Pro městský provoz	ano	
Celková hmotnost	Do 3500 kg	ano	3500
Výška vozidla	Max. 2650 mm	ano	2550
Délka vozidla	Max. 6200 mm	ano	6190
DA splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek	ANO	Ano	
DA splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku.	ANO	Ano	
DA splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů	ANO	Ano	
Požadavky stanovené vyhl.č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl.č. 53/2010 Sb. DA splňuje s níže uvedením upřesněním			
V prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V typu Rett Box, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.	ANO	Ano	
Automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem	nejméně 25 kW.1000 kg ⁻¹ největší techniky přípustné hmotnosti DA	ano	103kW

Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem MOTO TRBO TMKJ DM 1400, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel) Analogová radiostanice musí splňovat požadavky vyhl.č. 69/2014 Sb., přílohy č. 1 – Technické podmínky věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňující uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.	Dodá dodavatel	ano	DM 2600 včetně tlačítkového mikrofону a prutové antény
DA je vybavena dvěma požárními světlomety 12V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54	ANO	ano	
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby	ANO	ano	
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel v počtu tří osob včetně sedadla strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva	ANO	ano	3+3+3
Kabina osádky je vybavena - klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel - topením nezávislým na chodu motoru a jízdě	ANO	ano	
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.	ANO	ano	
V kabině osádky je provedena příprava elektroinstalace pro dodatečnou montáž dvou dobíjecích úchyťů pro ruční radiostanice kompatibilní s typem Moto TRBO DP	ANO	ano	
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilní s výrobcem LURECOM, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel)	Dodá dodavatel	ano	

DA je v kabině osádky vybaven: - Autorádiem - V dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12V a elektrickým proudem 8A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů -	ANO	ano	2+2
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikost nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dva samostatné moduly na zadní části karoserie DA. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítidla vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítidla se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.	ANO	ano	
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.	ANO	ano	
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.	ANO	ano	
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.	ANO	ano	
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „KNĚŽDUB“.	ANO	ano	
Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.	ANO	ano	

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.	ANO	ano	
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.	ANO	ano	
Kabina osádky je vybavena nejméně devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách orientovaná po směru jízdy.	ANO	ano	3+3+3
DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel) - Lékárnička velikost III 1 ks - Požární světlo 12 V s kloubovým držákem 2 ks - Přenosný hasicí přístroj CO₂ 89B 1 ks - Přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B 1 ks - Ruční radiostanice typ MOTO TRBO DP-1400 výrobce Motorola v pásmu VHF, kompatibilní s vozidlovou radiostanicí 4 ks - Ruční svítlna s dobíjecími akumulátory od výrobce LURECOM, 800 lumenů 2 ks - Ruční vyprošťovací nástroj 1 ks - Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 2 páry / sedadlo - Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 2 ks - Vytyčovací černobílá páska 500 m 1 ks	ANO	ano	
DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem	ANO	ano	
Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství: - Umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg	ANO	ano	0,75kN

Má využitelné rozměry nejméně 1000x700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN			
DA je konstruován s uspořádáním náprav 4x4 a s uzávěrkou diferenciálu zadní nápravy, asistentem pro sjíždění z kopce a zařízením pomoci při rozjezdu do kopce a pomoc usnadňující rozjezd	ANO	ano	
DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením	ANO	ano	
Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu	ANO	ano	
DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce	ANO	ano	
DA je vybaven: - Centrálním zamykáním s dálkový ovládáním, - Posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel, - Lapači nečistot za předními i zadními koly, - Pneumatickým odpružením na zadní nápravě, - LED světlomety pro denní svícení, - Gumovými koberci na podlaze nejméně u řidiče a spolujezdce, v prostoru pro cestující podlaha z překližky s protiskluzovým PVC - Ochranným krytem pod motorem, převodovkou a diferenciálem zadní nápravy. - LED hlavními světlomety	ANO	Ano	
Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.	ANO	Ano	
Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti	ANO	Ano	
Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.	ANO	Ano	

Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.)	ANO	Ano	