

Číslo KS kupujícího :
10/0001/dobr/2

Číslo KS prodávajícího:
MTM/20120423/02

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě zákona 513/1991 Sb.(Obchodní zákoník) a platných novel, § 409 a násl.
(kupní smlouva)

Článek 1

Smluvní strany :

1.1. Kupující :

Správa a údržba silnic

Ústeckého kraje

příspěvková organizace

Ruská 260

417 03 Dubí 3

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

bank. spoj : Komerční banka Teplice

č.ú. : 31735-501/0100

zastoupený : panem Ing. Vladimírem Macholdou, ředitelem SÚS Ústeckého kraje

tel : 417 533 293

fax : 417 533 295

E mail : dubi.tp@susuk.cz

za kupujícího oprávněn jednat : Ve věcech smluvních:

pan Ing. Vladimír Macholda –
ředitel

tel.: 417 533 293

Ve věcech technických:

p. Jaroslav Tačner

tel.: 417 532 235

1.2. Prodávající :

MTM Tech, s.r.o.

Janovská 375

109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

IČ: 60471417

DIČ: CZ60471417

bank. spoj.: e-banka

č.úctu: 179007901/2400

Firma zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25943, datum zápisu : 1.3.1994

Zastoupený : Ing. Votavou Janem, jednatelem Za prodávajícího je oprávněn jednat :

Ve věcech smluvních : Ing. Votava Jan

tel/fax : 272 083 375 , mobil : 602 668538

tel : 272 083 375 , Email : mtmtech@czn.cz

Ve věcech technických : Ing. Libor Šedivý

tel./fax: 272 083 375, mobil: 602 218 567

Článek 2

2.1. Předmět plnění , množství, technická specifikace

Předmětem této smlouvy je dodávka :

1 ks komunálního traktoru CASE IH PUMA 160 CVX

1 ks sněhové frézy W 900/2600

1 ks sněhového pluhu UP 30

Pozn.: Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy.

2.2. Doklady k prodávanému zařízení

- faktura
- dodací list
- záruční list
- návod k obsluze v českém jazyce
- servisní kniha
- technický průkaz

2.3. Závazky smluvních stran

Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc uvedenou v čl. 2.1. smlouvy a převést na něho vlastnické právo k této věci.

Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu stanovenou v této smlouvě.

Článek 3

Cena fakturace a platební podmínky

1 kus komunálního traktoru CASE IH PUMA 160 CVX bez DPH	2 905 000,00 Kč
1 kus sněhové frézy W 900/2600 bez DPH	923 000,00 Kč
1 kus sněhového pluhu UP 30 bez DPH	366 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	4 194 000,00 Kč
DPH 20%	838 800,00 Kč
Celková cena včetně DPH (slovy : Pětmiliónůtřicetdvatisícsmsetkorunčeských)	5 032 800,00 Kč

3.2. Způsob určení ceny

Cena stanovena CIP Dubí u Teplic.

3.3 Platební podmínky

Stanoveny na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím následujícím způsobem :
100% celkové ceny vč. DPH do 21 dnů po dodání kompletních kusů celkové zakázky.

3.4. Fakturace

Na uváděné částky budou vystaveny příslušné faktury. Převod těchto částek bude mezi smluvními stranami ověřen příslušnými bankovními doklady.

Článek 4

Dodací podmínky

4.1. Dodací lhůta

Kompletní traktor s frézou a pluhem bude dodán do 31.10.2012, pokud nebude oboustranně dohodnuto jinak.

Sjednaná dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje, dojde-li ke zpoždění pro nepředvídatelné události. Trvá-li toto zpoždění déle než 1 měsíc může kupující od této kupní smlouvy ustoupit jen po marném uplynutí jím stanovené přiměřené lhůty, která musí být nejméně 30 dnů.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy je prodávajícímu povinen uhradit veškeré prokazatelné náklady spojené se zajištěním výroby a dodávky zařízení.

4.2. Místo dodání

Dle požadavku kupujícího je místo plnění středisko SÚS Ústeckého kraje, příspěvková organizace, středisko Dubí u Teplic.

Se zbožím budou předány veškeré podklady dle bodu 2.2 této kupní smlouvy.

Článek 5

Odpovědnost za vady (§442 a násl.)

5.1. Přejímka a kontrola zboží

Kupující je povinen podle svých možností zboží před převzetím prohlédnout nemá - li zjevné vady. Podle podmínek §425-227 OZ.

5.2. Množstevní vady

Prodávající odpovídá za vady, pokud nedodá zboží v množství, které je uvedeno ve smlouvě

5.3. Vady v jakosti

Prodávající je odpovědný za vady zboží, které neodpovídá jakosti, která je uvedena v této kupní smlouvě.

5.4. Právní vady §433-435 OZ

Prodávající odpovídá za to, že na zboží nevážnou práva třetích osob.

Servis zařízení prováděn na středisku kupujícího servisními vozy dodavatele.

Článek 6

Záruka za jakost (§429 OZ)

Prodávající poskytuje na celý komplet záruku **24. měsíců**

Záruční podmínky jsou platné při, dodržení všech ustanovení pro provoz zařízení vyplývajících z návodu k obsluze. Záruka se nevztahuje na běžný spotřební materiál (oleje, maziva, pojistky, filtry, klínové řemeny, bříty).

Záruka se nevztahuje na opotřebení součástí běžným provozem.

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje :

Servis traktoru provádí:

AGRI CS a.s.

středisko Tišice

okr. Mělník

tel.: 602 577 698

Servis sněhové frézy a sněhového pluhu provádí:

MTM Tech, s.r.o.

středisko Veselice

Veselice 84

679 13 Sloup v Moravském krasu

tel./fax: 516 436 072

e-mail: servis@mtmtech.cz

nebo

RAMOS KOO

U Bílé haldy 1264

337 01 Rokycany

tel./fax: 371 728 402

e-mail: neset@mtmtech.cz

Článek 7

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na kupujícího

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu zboží předáno na základě podpisu Protokolu o předání a převzetí zboží.

Nebezpečí škody na kupujícího přechází okamžikem, kdy zboží převezme za podmínek stanovených v této kupní smlouvě, pokud není dohodnuto jinak.

Článek 8

Sankce smluvní pokuty a náhrada škody

Sankce, smluvní pokuty a náhrady škody jsou určeny za každý započatý den,. Procentuální výpočet smluvní pokuty je odvozen od ceny dle článku 3 této kupní smlouvy.

V případě nesplnění sjednaných platebních podmínek je dodavatel oprávněn účtovat penále ve výši 0,05 % celkové ceny dodávky za každý započatý den prodlení, nejvýše však 20% celkové ceny dodávky. V případě neplnění termínu dodání je odběratel oprávněn účtovat dodavateli penále ve výši 0,05 % z celkové ceny dodávky za každý započatý den zpoždění nejvýše však 20%..

Článek 9

Vznik, změna a zánik smlouvy

Případné změny kupní smlouvy jsou platné a účinné jen na základě oboustranně odsouhlasených „dodatku kupní smlouvy“ v písemné formě.

Tyto dodatky jsou nedílnou součástí kup. smlouvy.

Smlouva je uzavřena na dobu určitou.

Smlouva zaniká splněním jejího předmětu a účelu i následkem působení vyšší moci a to způsobem, který je upraven v ev. dodatku smlouvy Spory vyplývající z této kup. smlouvy budou řešeny přednostně dohodou.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží kupující a 1 prodávající.

Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami .

Smluvní strany prohlašují , že se seznámily se zněním smlouvy a smlouvu podepisují na důkaz souhlasu s jejím zněním.

Za kupujícího :

V Dubí dne 7.5.2012

Úprava a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruska 260, 417 03 Dubí 3

Ing. Vladimír Macholda

ředitel SÚS Ústeckého kraje, p.o.

Za prodávajícího

V Praze dne 7-05-2012

Ing. Votava Jan

jednatel

Příloha č. 1 kupní smlouvy č.j. MTM/20120423/02

Technická specifikace dodávaného zařízení odpovídá přesně požadavkům kupujícího v rámci výběrového řízení „Nákup traktoru, sněhové frézy a pluhu“, vyhlášené dne 13.03.2012

Komunální traktor CASE PUMA CVX 160

- celkový výkon motoru min. 200 k
- 6-ti válcový kapalinou chlazený motor s přeplňováním, elektronické vstřikování Common Rail
- motor musí plnit emisní normy Tier 4
- předehřev nasávaného vzduchu
- elektrický předehřev bloku motoru
- interval výměny motorového oleje min. 600 mth
- bezstupňová převodovka s plynulou změnou rychlosti pojezdu v rozsahu min. 20 m/h - 40 km/h
- reverzace pojezdu pod zatížením
- automaticky ovládaný pohon 4x4 v závislosti na rychlosti jízdy a úhlu natočení kol s možností zařazení napevno
- zapínání pohonu přední nápravy pod zatížením
- elektrohydraulicky spínatelná uzávěrka předního i zadního diferenciálu
- automaticky ovládaná uzávěrka diferenciálů v závislosti na rychlosti jízdy a úhlu natočení kol s možností uzavření napevno
- přední vývodový hřídel 1000 ot/min
- zadní vývodový hřídel 540/750/1000 ot/min
- kombinované uložení kabiny vpředu na silentblocích, vzadu na vinutých pružinách, případně kompletní odpružení kabiny vzduchem
- nastavitelný sloupek řízení
- střešní okno
- výfuk vyvedený u sloupku kabiny
- vyhřívané zadní sklo kabiny se stěračem a ostřikovačem
- vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka
- 4 přídavné pracovní světlomety vpředu
- 4 přídavné pracovní světlomety vzadu
- přídavné sdružené světlomety vpředu (tlumené/dálkové) umístěné tak, aby byly funkční při práci se sněhovým pluhem
- 2x výstražný oranžový maják
- 5 světelná záblesková výstražná rampa vzadu na kabině
- provozní hmotnost min. 6000 kg
- největší technicky přípustná hmotnost min. 11500 kg
- zadní třibodový závěs 2/3N s nosností min 8000 kg
- boční stabilizátory zadního třibodového závěsu
- přední třibodový závěs
- součástí dodávky bude i namontovaná přední upínací deska dle normy DIN 76060 vel. 3/5, s převodovkou předního vývodového hřídele, tak aby byl vývodový hřídel umístěn asymetricky vlevo ve směru jízdy nad přední upínací deskou.
- zadní etážový závěs pro přívěs
- dvouhadicový rozvod tlakového vzduchu pro brzdy přívěsu
- přídavný jednohadicový rozvod tlakového vzduchu pro brzdy přívěsu

- autorádio
- výkon hydrauliky pro pohon nástaveb min. 125 l/min / 200 bar
- min. 4 páry hydraulických rychlospojek + 1 zpětná větev vyvedené vzadu (4 dvojčinné hydraulické okruhy + 1 zpětná větev)
- 3 páry hydraulických rychlospojek + 1 zpětná větev vyvedené zezadu dopředu k přední upínací desce
- všechny hydraulické okruhy musí být regulovatelné z hlediska průtoku oleje
- křížová páka pro ovládání dvou hydraulických okruhů
- klimatizace kabiny
- vytápění kabiny
- kabina s dveřmi po obou stranách
- sedadlo spolujezdce
- odpojovač akumulátorů
- natáčecí přední blatníky
- komunální pneumatiky (ne vzor šíp)
- barva oranžová RAL 2011
- nový výrobek

Sněhová fréza WESTA typ 900/2600

- dvoustupňová sněhová fréza vybavená spirálovým frézovacím bubnem a lopatkovým metacím kolem
- průměr spirálového frézovacího bubnu min. 900 mm
- pracovní šířka min. 2700 mm
- hydraulicky nastavitelné příčné vyrovnávání frézy, min. 10^0 na každou stranu
- hydraulicky otáčený výfučný komín v rozsahu min. 240^0
- hydraulicky ovládaná koncová usměrňovací klapka na výfučném komínu
- montáž frézy do přední upínací desky traktoru
- pohon bubnu a metacího kola frézy předním vývodovým hřídelem
- frézovací buben musí být vybaven ochrannými zátěžovými třecími spojkami bez systému ochrany střížnými kolíky, s tím že každá polovina frézovacího bubnu je chráněna nezávisle na sobě
- ochrana vlastního metacího kola proti přetížení – možno i systémem střížných kolíků
- systém připojení na 3 hydraulické okruhy
- barva frézovacího bubnu a metacího kola červená
- barva ostatních částí frézy oranžová RAL 2011
- nový výrobek

Univerzální sněhový pluh UP 30

- sněhový pluh s proměnlivou geometrií nastavení křídel
- každé z křídel pluhu musí být nezávisle na sobě hydraulicky nastavitelné v rozsahu min. 90^0 , tak aby bylo možno vytvořit tvar pluhu šíp, přímá radlice, tvar V pro vyhrnování sněhu
- mechanické nastavování nájezdového úhlu pluhu
- šířka záběru pluhu ve tvaru šípu min. 3000 mm
- výška pluhu uprostřed min. 900 mm
- výška pluhu na krajích min. 1500mm (měřeno bez praporků a osvětlení)
- pluh bude vybaven ocelovým břitem
- systém upnutí do přední upínací desky DIN 76060 vel. 3/5

- hydraulické zvedání a spouštění
- ochrana křídel pluhu při nárazu na překážku a jejich automatické vrácení po nárazu do výchozí polohy
- systém hydromechanického odlehčování pluhu
- ocelové kluzáky
- systém osvětlení pluhu LED
- výstražné praporky
- barva oranžová RAL 2011
- nový výrobek

Za kupujícího :


V Dubí dne 7.5. 2012



Ing. Vladimír Macholda
ředitel SÚS Ústeckého kraje, p.o.

Za prodávajícího

V Praze dne 7-05-2012



Ing. Votava Jan
jednatel