

Kupní smlouva

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této Kupní smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „**NOZ**“), konkrétně ustanoveními § 2079 a následujícími.

„Hotel Thermal - Dodávka a montáž nábytku a obložení stěn v 10. až 15. patře - Doplnění“
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

THERMAL-F, a.s.

Se sídlem: I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary, PSČ 360 01

IČ: 25401726

DIČ: CZ25401726

Spisová značka: B 813 vedená u Krajského soudu v Plzni

za Kupujícího je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Vladimír Novák, MBA., předseda představenstva

a/nebo Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA., místopředsedkyně představenstva

za Kupujícího je oprávněn jednat ve věcech technických:

dále jen „Kupující“ na straně jedné

a

Dřevozpracující výrobní družstvo

se sídlem: Stromořadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

IČ: 00030520

DIČ: CZ00030520

Prodávající je plátce DPH.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 716711/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Brně u Krajského soudu, oddíl DrXXXVIII, vložka 431
jejímž jménem jedná Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva

Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva

dále jen „Prodávající“ na straně druhé

(Prodávající a Kupující dále společně jako „**Smluvní strany**“)

Vzhledem k tomu, že:

- a) kupující vyhlásil **nadlimitní** veřejnou zakázku na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, týkající se veřejné zakázky na dodávky **„Hotel Thermal - Dodávka a montáž nábytku a obložení stěn v 10. až 15. patře - Doplnění“**,
- b) na základě výsledků tohoto zadávacího řízení Kupující rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky podané Prodávajícím ve výše uvedené veřejné zakázce,

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

kupní smlouvu
(dále jen „**Kupní smlouva**“)

Článek I.

Výkladová ustanovení

Při výkladu obsahu této Kupní smlouvy budou dále uvedené pojmy vykládány takto:

- 1.1. **Nabídka** = nabídka Prodávajícího podaná do **nadlimitní** veřejné zakázky na dodávky „**Hotel Thermal - Dodávka a montáž nábytku a obložení stěn v 10. až 15. patře - Doplnění**“
- 1.2. **Předmět koupě** = movitá věc vymezená v článku 3. této Kupní smlouvy.

Článek 2.

Základní ustanovení

- 2.1. Prodávající touto Kupní smlouvou prodává Kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví Předmět koupě, a to za podmínek stanovených touto Kupní smlouvou.
- 2.2. Kupující touto Kupní smlouvou Předmět koupě kupuje, zavazuje se ho převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu, a to ve výši a za podmínek stanovených touto Kupní smlouvou.

Článek 3.

Předmět koupě

- 3.1. Předmětem koupě dle této Kupní smlouvy je realizace **dodávky a montáže nábytku pro hotelové pokoje v hotelu Thermal v 10. až 15. patře**. Zadavatel požaduje komplexní dodávku, vše bude dodáno a nainstalováno v místě plnění. Oceněný soupis dodávek tvoří Přílohu č.1 této Kupní smlouvy. Předmět koupě je dále specifikován v Příloze č. 2 této Kupní smlouvy.
- 3.2. Součástí předmětu plnění je zaměření, doprava, instalace, montáž a likvidace/využití obalů v souladu se zákonem o odpadech a dále úkony, jež jsou popsány v této Smlouvě.
- 3.3. Prodávající prohlašuje, že disponuje potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění účelu této Kupní smlouvy, a že rozsah předmětu této Kupní smlouvy bude plnit pouze k tomu řádně proškolenými osobami s odpovídající kvalifikací.
- 3.4. Prodávající dále prohlašuje, že předmět této Kupní smlouvy splňuje podmínky kvality odpovídající příslušným právním předpisům a závazným technickým a bezpečnostním normám platným na území České republiky, včetně požadavků na jejich označení a balení, a žádným způsobem nezasahuje neoprávněně do práv třetí osoby. V opačném případě Prodávající odpovídá za škody, které Kupujícímu v souvislosti s nepravdivým prohlášením dle tohoto článku vzniknou.
- 3.5. Prodávající zajistí dodávku Předmětu koupě na svůj náklad a nebezpečí.
- 3.6. Prodávající je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy (zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně) a platné technické normy vztahující se k jeho činnosti, řídit se touto Kupní smlouvou, při výrobě a montáži se řídit pokyny Kupujícího a podklady, které mu byly či budou prokazatelně předány.
- 3.7. Prodávající je povinen zajistit dodávku Předmětu koupě řádně, včas, s potřebnou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí a plně v souladu se zájmy a pokyny Kupujícího, přičemž za řádné zajištění Předmětu koupě nelze považovat zejména případy, kdy nebude zajištěna požadovaná jakost Předmětu koupě či objednané množství.
- 3.8. Smluvní strany se domluvily na I. jakosti Předmětu koupě. Jakost bude dokladována předepsaným způsobem při předání a převzetí Předmětu koupě.
- 3.9. Prodávající je povinen udržovat v místě dodání a montáže Předmětu koupě čistotu a pořádek.

- 3.10. Rozsah, kvalita a realizace Předmětu koupě musí přesně odpovídat požadavkům Kupujícího a vymezení uvedenému v této Smlouvě. Jakékoliv odchylky od Kupujícího požadavků či tohoto vymezení budou chápány jako vadné plnění.
- 3.11. Montáž Předmětu koupě musí probíhat vždy se souhlasem Kupujícího.
- 3.12. Montáž, jež bude prováděna za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení apod.; Prodávající je rovněž povinen přísně dodržovat noční klid a omezit hlučné práce na nutné minimum, aby nedocházelo k nadměrnému rušení návštěvníků hotelu. Hlučnější montážní práce nesmí Prodávající provádět v době od 18:00 do 9:00 následujícího dne.
- 3.13. Kupující poskytne prodávajícímu k plnění předmětu koupě následující:
- 2x hotelový pokoj jako kancelář nebo mini-sklad nebo šatna
 - elektrickou energii
 - sociální zařízení
 - skladovací prostor cca 100 m²
 - 1x klientský výtah pro vertikální dopravu materiálu o rozměrech v mm: kabina 1.000 x 1.500 x 2.100, vstupní dveře 800 x 2.000
 - 1 x personální výtah

Článek 4. Termíny plnění

- 4.1. Termíny plnění:
- | | |
|-------------------------|---|
| Termín zahájení plnění: | bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Kupní smlouvy |
| Termín zaměření: | zaměření bude dokončeno nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti Kupní smlouvy |
| Termín předání: | nejpozději do 40 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Kupní smlouvy |
- 4.2. Před samotnou výrobou nábytku bude Prodávajícím zpracována výrobně technická dokumentace (dílečná dokumentace) do 20 (dvaceti) kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti Kupní smlouvy. Výrobně technická dokumentace bude odsouhlasena Kupujícím do max. 7 (sedmi) kalendářních dnů. V případě nepředložení výrobně technické dokumentace v uvedeném termínu zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu 5.000 Kč jednorázově a dále smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové Kupní ceny za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí Prodávající na účet Kupujícího do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty.
- 4.3. V případě, že nebudou hotové souběžně prováděné práce jiných profesí v souvislosti s výměnou okenních výplní na realizovaných pokojích v rámci jiné veřejné zakázky, bude sepsán zápis o přerušení prací, dodávek a montáže nábytku a o dobu přerušení se posune termín dokončení realizace díla jako celku tak, aby celková doba plnění, kterou bude mít Prodávající k dispozici, nebyla zkrácena a činila nadále nejvýše 40 kalendářních dnů.

Článek 5. Místo předání a převzetí

- 5.1. Místem předání a převzetí předmětu koupě je hotel Thermal, který se nachází na adrese: I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary.
- 5.2. Osobou oprávněnou převzít předmět koupě je [REDACTED] THERMAL-F, a.s.

Článek 6.

Kupní cena

- 6.1. Kupní cena Předmětu koupě je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možné, s výjimkou případu uvedeného v odst. 6.2. této Kupní smlouvy, překročit, přičemž činí:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	8 446 210,-	1 773 404,10	10 219 914,10

Kupní cena odpovídá celkové výši nabídkové ceny uvedené Prodávajícím v Nabídce.

- 6.2. Kupní cenu včetně DPH je možno překročit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši Kupní ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby daně z přidané hodnoty.
- 6.3. Překročení Kupní ceny dle odst. 6.1. této Kupní smlouvy bude upraveno písemným číslovaným dodatkem k této Smlouvě.
- 6.4. Kupní cena v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním Předmětu koupě - doprava, instalace, montáž a likvidace/využití obalů v souladu se zákonem o odpadech.
- 6.5. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Kupní smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají žádný dopad na výši Kupní ceny.

Článek 7.

Platební podmínky

- 7.1. Kupní cena bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí celého Předmětu koupě, potvrzeném podepsaným předávacím protokolem, a v případě, že budou v předávacím protokolu výtčeny vady a nedodělky, tak po odstranění těchto vad a nedodělků.
- 7.2. Kupní cena bude uhrazena na základě faktury - daňového dokladu vystaveného Prodávajícím v souladu s touto Kupní smlouvou. Splatnost faktury - daňového dokladu bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. Faktura bude doručena Kupujícímu do 3 (tří) pracovních dnů ode dne vystavení. Přílohou faktury musí být Předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, případně Protokol o odstranění vad a nedodělků, byly-li v Předávacím protokolu vady a nedodělky výtčeny.
- 7.3. Část Kupní ceny ve výši 98% je splatná ve lhůtě uvedené na faktuře. Zbývajících 2% z Kupní ceny představují zádržné (dále jen „Zádržné“). Zádržné slouží k zajištění nároků Kupujícího z odpovědnosti za vady a ze záruky, a to po dobu 365 dnů od předání a převzetí Předmětu koupě. Kupující vyplatí Zádržné Prodávajícímu do 365 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Předmětu koupě. V případě, že v této lhůtě bude uplatněna reklamace, není Kupující povinen vyplatit Zádržné dříve, než bude splněn dotčený nárok z vady či záruční vady. Vystaví-li Kupující bankovní záruku dle následujícího ustanovení, uhradí Kupující Zádržné do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předána řádná záruční listina za splnění níže sjednaných podmínek a doručena výzva Prodávajícího.
- 7.4. Zádržné může být Prodávajícím nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Kupujícího z této Kupní smlouvy, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Prodávajícího a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Kupujícím. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Kupující byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.

- 7.5. Kupující je oprávněn započíst vůči nároku Prodávající na vrácení Zádržného jakoukoliv svou pohledávku za Prodávajícím. Učiní-li tak, je Kupující povinen neprodleně po vyzvání doplnit Zádržné do původní výše.
- 7.6. Kupující nebude poskytovat zálohy. Veškeré platby dle této Kupní smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně.
- 7.7. Faktura - daňový doklad musí být vystavena ve lhůtě a s náležitostmi stanovenými právními předpisy. V případě, že faktura - daňový doklad doručená Kupujícímu nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je Kupující oprávněn vrátit tuto fakturu - daňový doklad Prodávajícímu. Lhůta splatnosti se v takovém případě přerušuje a počíná znovu běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury - daňového dokladu.
- 7.8. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícího úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky, za každý den prodlení. Prodávající není oprávněn požadovat náhradu škody vzniklou v důsledku prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny.
- 7.9. Prodávající není oprávněn započíst jakékoli pohledávky proti nárokům Kupujícího. Pohledávky a nároky Prodávajícího vzniklé v souvislosti s touto Kupní smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. Jakékoliv právní jednání učiněné Prodávajícím v rozporu s tímto ustanovením této Kupní smlouvy bude považováno za příčí se dobrým mravům.

Článek 8.

Dodání Předmětu koupě

- 8.1. Prodávající je povinen dodat sjednaný Předmět koupě do místa plnění uvedeného v odstavci 5.1. této Kupní smlouvy, a to ve lhůtě stanovené v odstavci 4.1. této Kupní smlouvy. Prodávající je povinen zajistit na své náklady přepravu Předmětu koupě do místa plnění. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Předmět koupě musí být umístěn na místo určení v místě plnění včetně montáže.
- 8.2. Předmět koupě musí být dodán s požadovanými parametry a s požadovaným vybavením a příslušenstvím. Spolu s Předmětem koupě musí být dodána veškerá související dokumentace včetně záručních listů, návodů pro používání a ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Předmětu koupě, zejména pokud vyplývají z právních předpisů. Veškeré dokumenty a doklady budou dodány v českém jazyce.
- 8.3. Kupující je povinen převzít řádně a včas dodaný Předmět koupě, který bude bez vad. Převzetí Předmětu koupě bude předcházet jeho detailní prohlídka. K prohlídce je Kupující oprávněn určit svého zástupce a Prodávající je povinen mu tuto prohlídku umožnit. Prodávající odpovídá za vady, které bude mít Předmět koupě v době jeho předání Kupujícímu.
- 8.4. O předání a převzetí Předmětu koupě bude Smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol podrobně zpracovaný Prodávajícím (dále jen „**Předávací protokol**“). Předávací protokol bude obsahovat zejména:
- a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s uvedením data a místa konání,
 - b) specifikaci předávaného Předmětu koupě včetně příslušenství,
 - c) soupis případných vad Předmětu koupě, pokud se Kupující rozhodne převzít Předmět koupě i s vadami či nedostatky, včetně termínu pro jejich odstranění,
 - d) případnou dohodu o slevě z Kupní ceny, pokud bude dohodnuta,
 - e) zhodnocení jakosti Předmětu koupě,
 - f) soupis předávané dokumentace k Předmětu koupě.
- 8.5. Kupující není povinen převzít Předmět koupě, pokud bude vykazovat vady (včetně vad vzhledových a estetických). V případě sporu Kupující rozhodne o tom, zda jde o vadu. V případě zjištění jakékoliv vady Předmětu koupě se má za to, že byla tato Kupní smlouva porušena podstatným způsobem a Kupující je oprávněn uplatnit některý z nároků uvedených

v NOZ. V případě, že se Kupující rozhodne Předmět koupě převzít i s vadami, musí být tyto vady uvedeny v Předávacím protokolu včetně uplatněného nároku Kupujícího. Pokud bude Kupující požadovat odstranění vady, bude v předávacím protokolu stanovena lhůta pro odstranění vady a způsob, jakým ho bude dosaženo. Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínech odstranění vad, určí je přiměřeným způsobem Kupující. Prodávající je povinen ve stanoveném termínu bezplatně odstranit vady Předmětu koupě. O odstranění vad bude sepsán a oběma Smluvními stranami podepsán zápis (dále jen „**Protokol o odstranění vad a nedodělků**“).

- 8.6. Prodávající odpovídá za vady, které bude mít Předmět koupě v okamžiku jeho převzetí, i když se vada stane zjevnou až po tomto okamžiku. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež vznikne po převzetí Předmětu koupě, jestliže bude způsobena porušením jeho povinností.
- 8.7. Smluvní strany si vyhrazují možnost provést dílčí přejímku na základě dílčího předávacího protokolu. Sepsáním dílčího předávacího protokolu však nejsou nijak dotčeny platební podmínky ani ustanovení o běhu záruční doby.

Článek 9.

Vlastnické právo k Předmětu koupě, nebezpečí škody

- 9.1. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí na základě podepsaného Předávacího protokolu.
- 9.2. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího spolu s převodem vlastnického práva.

Článek 10.

Záruka za jakost, záruční servis

- 10.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě včetně příslušenství v trvání: **24 měsíců**, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Prodávající prohlašuje, že poskytnutá záruční doba není kratší než záruční doba poskytovaná výrobcem předmětného zařízení či materiálu. Po dobu trvání záruky za jakost Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Předmět koupě bude způsobilý pro použití ke svému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti pro Předmět koupě takového druhu, a to včetně vlastností estetických.
- 10.2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dle odst. 8.4. této Kupní smlouvy oběma Smluvními stranami, případně dnem podpisu zápisu, kterým bude konstatováno odstranění vad a nedodělků, převzal-li Kupující Předmět koupě či jeho část s vadami či nedodělků.
- 10.3. Poskytnutá záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobce pro provoz a údržbu zařízení, které Prodávající Kupujícímu předal.
- 10.4. Po dobu trvání záruky za jakost se Prodávající zavazuje provádět bezplatný záruční servis Předmětu koupě.
- 10.5. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění závady či poruchy neprodleně, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů po jejím nahlášení Kupujícím. Prodávající sdělí své stanovisko k reklamaci Kupujícího nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů po doručení reklamace, jinak platí, že je reklamace oprávněná.
- 10.6. Prodávající je povinen postupovat tak, aby odstranil nahlášenou vadu či poruchu v co nejkratší době či v době stanovené Kupujícím. Prodávající je rovněž povinen písemně informovat Kupujícího, kdy předpokládá odstranění vady či poruchy.

- 10.7. V případě, že se bude jednat o podstatnou vadu Předmětu koupě nebo její části, je Prodávající povinen Předmět koupě či jeho část vyměnit za nový bez vad. V případě, že se bude jednat o vadu, kterou je možno odstranit opravou a Kupující bude s opravou Předmětu koupě či jeho části souhlasit, opraví Prodávající vadu v místě dodání. Bude-li nezbytné Předmět koupě či jeho část z důvodu opravy odvézt, je Prodávající povinen jí zajistit do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí od Kupujícího k opravě, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Po dobu opravy dochází ke stavení záruční doby na příslušný Předmět koupě či jeho část.
- 10.8. V případě prodlení Prodávajícího s nástupem k odstranění nahlášených vad či poruch nebo v případě, že Prodávající odmítne vady odstranit, je Kupující oprávněn tyto odstranit na své náklady a Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 15 (patnácti) kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění u Prodávajícího. Nárok Kupujícího na úhradu smluvní pokuty tím není dotčen.

Článek 11.

Další práva a povinnosti Smluvních stran

- 11.1. Prodávající je povinen Kupujícímu neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Prodávajícího plnit své povinnosti vyplývající z této Kupní smlouvy. Takovým oznámením však Prodávající není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této Kupní smlouvy.
- 11.2. Prodávající je povinen zajistit, aby Předmět koupě vyhovoval všem obecně závazným právním předpisům a technickým normám a jiným požadavkům, které se týkají kvality.

Článek 12.

Smluvní pokuty, pojištění

- 12.1. V případě prodlení s dodáním Předmětu koupě oproti termínu stanovenému v odst. 4.1. této Kupní smlouvy je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného Předmětu koupě za každý den prodlení.
- 12.2. V případě, že Prodávající nedoplní Zádržné dle čl. 7 odst. 7.5 této Smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.3. V případě prodlení Prodávajícího se započítáním odstranění či s odstraněním vad a poruch reklamovaných v záruční době, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Předmětu koupě, na kterém se vada či porucha vyskytla, za každý den prodlení a za každý případ porušení této povinnosti.
- 12.4. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od této Kupní smlouvy. Odstoupením od Kupní smlouvy nárok na smluvní pokutu nezaniká.
- 12.5. Smluvní pokuta je splatná 10 (deset) kalendářních dnů po doručení písemného oznámení o jejím uplatnění Prodávajícímu. Kupující je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Prodávajícího na Kupní cenu.
- 12.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Předmětu koupě a veřejný zájem na jeho řádném a včasném provozu považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.7. Prodávající je povinen být po celou dobu plnění **pojištěn proti škodám** způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Prodávajícího, a to do výše **9 milionů Kč**. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).

- 12.8. Prodávající je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelského plnění, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.
- 12.9. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Prodávající řádně a včas uhradil pojistné. Výše spoluúčasti Prodávajícího nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je Prodávající povinen na požádání předložit Kupujícímu nejpozději v den podpisu smlouvy nebo kdykoliv během realizace díla na požádání Kupujícího. Nepředložení dokladu o pojištění na vyžádání Kupujícího opravňuje Kupujícího k odstoupení od podpisu této Kupní smlouvy. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den, kdy trvá porušení povinnosti Prodávajícího být pojištěn dle této Kupní smlouvy.
- 12.10. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Prodávající. Kupující je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Prodávajícímu veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Prodávající a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 13.

Ustanovení o vzniku a zániku Kupní smlouvy

- 13.1. Tato Kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci Smluvních stran.
- 13.2. **Tato SoD nabývá účinnosti po uveřejnění Kupní smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.** V den uveřejnění Kupní smlouvy v registru smluv oznámí Kupující Prodávající uvedenou skutečnost.
- 13.3. Tato Kupní smlouva může být zrušena dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení této Kupní smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
- 13.4. Kupující je oprávněn od této Kupní smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti Prodávajícím. Odstoupení od Kupní smlouvy nabývá účinnosti písemným doručením oznámení o odstoupení Prodávajícímu.
- 13.5. Za závažné porušení smluvní povinnosti se považuje:
- a) skutečnost, že Předmět koupě nebude splňovat parametry deklarované Prodávajícím v jeho nabídce, požadované touto Kupní smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami,
 - b) prodlení s dodáním kterékoliv části Předmětu koupě či s odstraněním vady, poruchy či nedostatku jakosti dle této Kupní smlouvy po dobu delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů,
 - c) prodlení s nástupem na opravu závady či poruchy po dobu delší než 3 (tři) pracovní dny.
- 13.6. Kupující je dále oprávněn od této Kupní smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě, že:
- a) nastane důvod pro odstoupení od Kupní smlouvy dle ustanovení NOZ,
 - b) Prodávající pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Prodávající povinen dle této Kupní smlouvy,
 - c) Prodávající pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro zadání veřejné zakázky,
 - d) bude podán insolvenční návrh na Prodávajícího;
 - e) Prodávající vstoupí do likvidace.
- 13.6. Kupující je oprávněn odstoupit od celé této Kupní smlouvy, a nikoliv toliko do části této Kupní smlouvy i v případě, pokud se důvod pro odstoupení týká pouze části Předmětu koupě.

- 13.7. Prodávající je oprávněn od této Kupní smlouvy odstoupit v případě, že Kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Kupní smlouvy po dobu delší než 90 (devadesát) kalendářních dnů.
- 13.8. Každé odstoupení od této Kupní smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této Kupní smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen za podmínek stanovených v odst. 16.4. této Kupní smlouvy.
- 13.9. Účinky každého odstoupení od Kupní smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Kupní smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od Kupní smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této Kupní smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut.

Článek 14. Zvláštní ujednání

- 14.1. Ze strany Kupujícího je ohledně realizace této Kupní smlouvy zmocněn:
- a) ve věcech technických [REDACTED]
- 14.2. Ze strany Prodávajícího je pro jednání ohledně realizace této Kupní smlouvy zmocněn:
- a) ve věcech technických [REDACTED]

Článek 15. Společná ustanovení o povinnostech Prodávajícího

- 15.1. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 15.2. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít.

Článek 16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Právní vztahy z této Kupní smlouvy se řídí ustanoveními NOZ.
- 16.2. Prodávající souhlasí s tím, aby tato Kupní smlouva byla uveřejněna na tzv. Profilu zadavatele, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o veřejné zakázce. Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu NOZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.3. Všechny spory, které vzniknou z této Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky v souladu s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Jako místně příslušný však Smluvní strany sjednávají Obvodní soud pro Prahu 1 a v případě, že je věcně příslušným soud krajský, tak Městský soud v Praze.
- 16.4. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s touto Kupní smlouvou a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu této Kupní smlouvy, zejména učinit veškeré právní a jiné úkony k tomu nezbytné.
- 16.5. Tato Kupní smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu Smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Kupní smlouvou.


- 16.6. Tato Kupní smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž změna této Kupní smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna této Kupní smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody. Prodávající bere na vědomí, že změny této Kupní smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 16.7. Tato Kupní smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž Kupující obdrží dva (2) stejnopisy a Prodávající obdrží jeden (1) stejnopis.

Příloha č. 1: Oceněný soupis dodávek
Příloha č. 2: Technická specifikace nábytku


V Karlových Varech dne: 1.6.2021

V


dne: 1.6.2021




Vladimír NOVÁK, IČDA:
předseda představenstva



.....
va




(Kupující)



.....
L
n
(Prodávající)

Dřevozpracující výrobní družstvo
Stromořadí 1098
675 51 JAROMĚŘICE NAD ROK.
DIČ: CZ00030520

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.01, TYP A4+K4)



Legenda:

obklad - MDF 18mm + dýha modřín + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTITORU
A ARCHITEKTU VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

rackovlč architecture


MATERIÁL
dveře a obklad (včetně hran) : MDF 18mm + dýha modřín - kresba na výšku - napojovat! zrcadlo 4mm : korpus : lamino desky 18mm, povrch hladký (bez krupice!)

POVRCH
ABS hrany 2mm barevný odstín : béžový, RAL 1015 : modřinová dýha + matný lak odpovídající vstupním dveřím do pokoje : lamino hladké : nerez - jemný brus nábytkové ořechové panty na 110° s integrovaným tlumením, vybavení viz schema, výsuvné kování se systémem tlumení (tichý mechanismus), montážní rošt pod obklad

KOVÁNÍ
montážní rošt pod obklad před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu. výrobní dokumentaci schválit s architektem

POZNÁMKA
T1 - skříň a truhlářský obklad v předstíni M 1:25
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č.01, 11/2019

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.01, TYP A4+K4)



POHLED C



MATERIÁL
dveře a obklad (včetně hran) : MDF 18mm + dýha modřín - kresba na výšku - napojovat! zrcadlo 4mm : korpus : lamino desky 18mm, povrch hladký (bez krupice!)

POVRCH
ABS hrany 2mm barevný odstín : béžový, RAL 1015 : modřinová dýha + matný lak odpovídající vstupním dveřím do pokoje : lamino hladké : nerez - jemný brus nábytkové ořechové panty na 110° s integrovaným tlumením, vybavení viz schema, výsuvné kování se systémem tlumení (tichý mechanismus), montážní rošt pod obklad

KOVÁNÍ
montážní rošt pod obklad před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu. výrobní dokumentaci schválit s architektem

POZNÁMKA
T1 - skříň a truhlářský obklad v předstíni M 1:25
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č.01, 11/2019

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.02, TYP A4+K3)



Legenda:



obklad - MDF 18mm + dýha modřín + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)

**VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽI INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!**

ackovič architecture

T1- skříně a truhlářský obklad v předsiní M 1.25
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č.02 11/2019

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.03, TYP A4+K3)



Legenda:


obklad - MDF 18mm + dýha modřín + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)

**VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽI INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!**


ackovič architecture

T1- skříně a truhlářský obklad v předsiní M 1.25
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č.03 11/2019

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.04, TYP A5+K3)



PÚDORYS



POHLED A

MATERIAL: dveře a obklad (včetně hran) : MDF 18mm +
dýha modřín - kresba na výšku - napojovat!
zrcadlo 4mm; korpus : laminová deska 18mm,
povrch hladký (bez krupice!)

POVRCH:

KOVÁNÍ:

montážní rošt pod obklad
POZNÁMKA před započítím prací zaměřit na místě dle stavu.
výrobní dokumentaci schválit s architektem

T1- skříňe a truhlářský obklad v předšíní.....M 125
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č.04.....11/2019


Legenda:




obklad - MDF 18mm + dýha modřín +
matný lak (odpovídající vstupním dveřím
do pokoje)

**VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!**

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.05, TYP A4+K3)



PÚDORYS



POHLED A

MATERIÁL dveře a obklad (včetně hran) : MDF 18mm +
dýha modřín - kresba na výšku - napojovat!
zrcadlo 4mm : korpus : lamino desky 18mm,
povrch hladký (bez krupice!)

POVRCH
KOVANÉ

KOVÁNÍ

POZNÁMKA: před započítím práci zaměřit na místě dle stavu. výrobní dokumentaci schválit s architektem


T1 - skříňe a truhlářský obklad v předstíni.....M 1:25
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č.05.....11/2019

Legenda:

obklad - MDF 18mm + dýha modřín +
matný lak (odpovídající vstupním dveřím
do pokoje)


**VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOULHASENÍ !!!**

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.06, TYP A5+K4)



T1- skříň a truhlářský obklad v předstíniM 1.25
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č.06.....11/2019


T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.08, TYP A1+K1)



T1- skříň a truhlářský obklad v předstíniM 1.25
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č.08.....11/2019

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.08, TYP A1+K1)

BÍLÝ LAK BUDE SHODNÝ S LAKEM BÍLÝCH
OBLOŽKOVÝCH DVEŘÍ



MATERIAL obklad (včetně hran) : MDF 18mm + bílý matný lak RAL 9003
korpus : lamino desky bílé 18mm, povrch hladký (bez krupice!) : záda : bílé ;

POVRCH MDF deska + bílý matný lak RAL 9003
lamino hladké, bílý lak bude shodný s lakem bílých obložkových dveří

KOVÁNÍ montážní rošt pod obklad, nábytkové ořechové panty na 110° s integrovaným tlumením, vybavení viz schéma, výsuvné kování se systémem tlumení (tichý mechanismus).

POZNÁMKA před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu. výrobní dokumentaci schválit s architektem

Legenda:


obklad - MDF 18mm + bílý matný lak

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!


rackoulič architecture

T1- skříň a truhlářský obklad v předstíni.....M 125
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č.08.....11/2019

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.09, TYP A2+K2)



PŮDORYS



POHLED A

MATERIAL dveře a obklad (včetně hran) : MDF 18mm + dýha modřín - kresba na výšku - napojovat! zrcadlo 4mm ; korpus : lamino desky 18mm, povrch hladký (bez krupice!)
ABS hrany 2mm barevný odsín : běžový, RAL 1015 ;
modřínová dýha + matný lak odpovídající vstupním dřevům do pokoje ; lamino hladké ; nerez - jemný brus nábytkové ořechové panty na 110° s integrovaným tlumením, vybavení viz schéma, výsuvné kování se systémem tlumení (tichý mechanismus).

POVRCH modřínová dýha + matný lak odpovídající vstupním dřevům do pokoje ; lamino hladké ; nerez - jemný brus nábytkové ořechové panty na 110° s integrovaným tlumením, vybavení viz schéma, výsuvné kování se systémem tlumení (tichý mechanismus).

KOVÁNÍ montážní rošt pod obklad

POZNÁMKA před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu. výrobní dokumentaci schválit s architektem

Legenda:


obklad - MDF 18mm + dýha modřín + matný lak (odpovídající vstupním dřevům do pokoje)

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!


rackoulič architecture

T1- skříň a truhlářský obklad v předstíni.....M 125
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č.09.....11/2019

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.10, TYP A3+K3)



PŮDORYS



POHLED A

MATERIÁL:
dvěře a obklad (včetně hran) : MDF 18mm +
dýha modřín - kresba na výšku - napojovat!
zrcadlo 4mm ; korpus : lamino desky 18mm,
povrch hladký (bez krupicel)
ABS hrany 2mm barevný odstín : béžový, RAL 1015 ;
záda : RAL 1015 ; nerezové háčky na šaty

POVRCH:

KOVÁNÍ:

Legenda:

obklad - MDF 18mm + dýha modřín +
matný lak (odpovídající vstupním dveřím
do pokoje)


VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

macKovič architecture


POZNÁMKA:
před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu.
výrobní dokumentaci schválit s architektem

T1- skříně a truhlářský obklad v předstíni..... M 1:25
Hold Thermal Karlovy Vary, pokoj č.10..... 11/2019

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.11, TYP A3+K3)



PŮDORYS



POHLED A

MATERIÁL:
dvěře a obklad (včetně hran) : MDF 18mm +
dýha modřín - kresba na výšku - napojovat!
zrcadlo 4mm ; korpus : lamino desky 18mm,
povrch hladký (bez krupicel)
ABS hrany 2mm barevný odstín : béžový, RAL 1015 ;
záda : RAL 1015 ; nerezové háčky na šaty

POVRCH:

KOVÁNÍ:

Legenda:

obklad - MDF 18mm + dýha modřín +
matný lak (odpovídající vstupním dveřím
do pokoje)



VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

macKovič architecture

POZNÁMKA:
před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu.
výrobní dokumentaci schválit s architektem

T1- skříně a truhlářský obklad v předstíni..... M 1:25
Hold Thermal Karlovy Vary, pokoj č.11..... 11/2019

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.12, TYP A3+K4)



POHLED A



Legenda:

obklad - MDF 18mm + dýha modřín + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

POZNÁMKA: T1 - skříně a truhlářský obklad v předsíni M 1:25
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č. 12 11/2019

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.14, TYP A3+K3)



POHLED A


Legenda:

obklad - MDF 18mm + dýha modřín + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)


VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

POZNÁMKA: T1 - skříně a truhlářský obklad v předsíni M 1:25
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č. 14 11/2019

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.15, TYP A3+K4)



PŮDORYS



POHLED A

Legenda:


obklad - MDF 18mm + dřeva modřín + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽI INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!


nackovič architecture

T1- skříně a truhlářský obklad v předsíni M 1:25
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č. 15 11/2019

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.16, TYP A3+K3)



PŮDORYS



POHLED A

Legenda:

obklad - MDF 18mm + dřeva modřín + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)


VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽI INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

nackovič architecture


T1- skříně a truhlářský obklad v předsíni M 1:25
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č. 16 11/2019

MATERIAL
dveře a obklad (včetně hran) : MDF 18mm + dřeva modřín - kresba na výšku - napojuvat!
zrcadlo 4mm : korpus : lamino desky 18mm, povrch hladký (bez krupice)
ABS hrany 2mm barevný odstín : béžový, RAL 1015 : zádá : RAL 1015 ; nerezové háčky na šaty
modřínová dřeva + matný lak odpovídající vstupním dveřím do pokoje : lamino hladké : nerez - jemný brus nábytkové otočné panty na 110° s integrovaným tlumením, vybavení viz schéma, výsuvné kování se systémem tlumení (tichý mechanismus), montážní rošt pod obklad
POVRCH
KOVÁNÍ
POZNÁMKA
před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu, výrobní dokumentaci schválit s architektem

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.17, TYP A3+K4)



PŮDORYS



POHLED A

Legenda:

- obklad - MDF 18mm + dýha modřin + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)

MATERIAL: dveře a obklad (včetně hran) : MDF 18mm + dýha modřin - kresba na výšku - napojovat! zrcadlo 4mm : korpus : lamino desky 18mm, povrch hladký (bez krupice!)

POVRCH: ABS hrany 2mm barevný odstín : běžový, RAL 1015 ; modřinová dýha + matný lak odpovídající vstupním dveřím do pokoje ; lamino hladké ; nerez - jemný brus

KOVÁNÍ: nábytkové oločné paní na 110° s integrovaným tlumením, vybavení viz schéma, výsuvné kování se systémem tlumení (tichý mechanismus), montážní rošt pod obklad


POZNÁMKA: před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu. výrobní dokumentaci schválit s architektem

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽI INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!


nackouľ architecture

T1-skříně a truhlářský obklad v předsíní..... M 1:25
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č.17..... 11/2019

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.18, TYP A3+K3)



PŮDORYS



POHLED A

Legenda:

- obklad - MDF 18mm + dýha modřin + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)

MATERIAL: dveře a obklad (včetně hran) : MDF 18mm + dýha modřin - kresba na výšku - napojovat! zrcadlo 4mm : korpus : lamino desky 18mm, povrch hladký (bez krupice!)

POVRCH: ABS hrany 2mm barevný odstín : běžový, RAL 1015 ; modřinová dýha + matný lak odpovídající vstupním dveřím do pokoje ; lamino hladké ; nerez - jemný brus

KOVÁNÍ: nábytkové oločné paní na 110° s integrovaným tlumením, vybavení viz schéma, výsuvné kování se systémem tlumení (tichý mechanismus), montážní rošt pod obklad


POZNÁMKA: před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu. výrobní dokumentaci schválit s architektem

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽI INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!


nackouľ architecture

T1-skříně a truhlářský obklad v předsíní..... M 1:25
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č.18..... 11/2019

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.19, TYP A3+K4)



PŮDORYS



POHLED A

MATERIAL:
dvěře a obklad (včetně hran) : MDF 18mm +
dýha modřín - kresba na výšku - napojovat!
zrcadlo 4mm : korpus : lamino desky 18mm,
povrch hladký (bez krupicel)
ABS hrany 2mm barevný odstín : béžový, RAL 1015 ;
záda : RAL 1015 ; nerezové háčky na šaty

POVRCH:
modřínová dýha + matný lak odpovídající vstupním
dveřím do pokoje : lamino hladké : nerez - jemný brus

KOVÁNÍ:
nábytkové otočné panty na 110° s integrovaným
tlumením, vybavení viz schéma, výsuvné kování se
systémem tlumení (tichý mechanismus).

POZNÁMKA:
montážní rošt pod obklad
před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu.
výrobní dokumentaci schválit s architektem

Legenda:


obklad - MDF 18mm + dýha modřín +
matný lak (odpovídající vstupním dveřím
do pokoje)

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!


mackovič architecture

T1- skříně a truhlářský obklad v předsíní..... M 1.25
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č.19..... 11/2019

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.20, TYP A2+K3)



PŮDORYS



POHLED A

MATERIAL:
dvěře a obklad (včetně hran) : MDF 18mm +
dýha modřín - kresba na výšku - napojovat!
zrcadlo 4mm : korpus : lamino desky 18mm,
povrch hladký (bez krupicel)
ABS hrany 2mm barevný odstín : béžový, RAL 1015 ;
záda : RAL 1015 ; nerezové háčky na šaty

POVRCH:
modřínová dýha + matný lak odpovídající vstupním
dveřím do pokoje : lamino hladké : nerez - jemný brus

KOVÁNÍ:
nábytkové otočné panty na 110° s integrovaným
tlumením, vybavení viz schéma, výsuvné kování se
systémem tlumení (tichý mechanismus).

POZNÁMKA:
montážní rošt pod obklad
před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu.
výrobní dokumentaci schválit s architektem

Legenda:


obklad - MDF 18mm + dýha modřín +
matný lak (odpovídající vstupním dveřím
do pokoje)

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

mackovič architecture

T1- skříně a truhlářský obklad v předsíní..... M 1.25
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č.20..... 11/2019

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.21, TYP A2+K2)



MATERIÁL dveře a obklad (včetně hran) : MDF 18mm + dýha modřin - kresba na výšku - napojovat! zrcadlo 4mm; korpus : laminová deska 18mm, povrch hladký (bez krupice!)

POVRCH ABS hrany 2mm barevný odstín : béžový, RAL 1015 : modřinová dýha + matný lak odpovídající vstupním dveřím do pokoje : laminová hladké : nerez - jemný brus

KOVÁNÍ nábytkové otočné panty na 110° s integrovaným tlumením, vybavení viz schéma, výsuvné kování se systémem tlumení (tlichý mechanismus), montážní rošt pod obklad

POZNÁMKA před započítáním prací zaměřit na místě dle stávu, výrobní dokumentaci schválit s architektem

Legenda:


obklad - MDF 18mm + dýha modřin + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽI INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

nackovlč architecture

T1- skříně a truhlářský obklad v předsiní.....M 1:25
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č.21.....11/2019

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.22, TYP A1+K1)



MATERIÁL obklad (včetně hran) : MDF 18mm + dýha modřin - kresba na výšku - napojovat! zrcadlo 4mm; nerezové háčky na šaty

POVRCH MDF deska + matný lak odpovídající vstupním dveřím do pokoje

KOVÁNÍ montážní rošt pod obklad,

Legenda:

obklad - MDF 18mm + dýha modřin + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)


VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽI INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

nackovlč architecture

T1- skříně a truhlářský obklad v předsiní.....M 1:25
Hotel Thermal Karlovy Vary, pokoj č.22.....11/2019

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (POKOJ Č.22, TYP A1+K1)

BILÝ LAK BUDE SHODNÝ S LAKEM BILÝCH
OBLOŽKOVÝCH DVEŘÍ



MATERIAL
obklad (včetně hran) : MDF 18mm + bílý matný lak RAL 9003
korpus : lamino desky bílé 18mm, povrch hladký (bez krupice!) : záda : bílé

POVRCH
MDF deska + bílý matný lak RAL 9003
lamino hladké, bílý lak bude shodný s lakem bílých obložkových dveří

KOVÁNÍ
nábytkové otočné panty na 110° s integrovaným tlumením, vybavení viz schéma, výsuvné kování se systémem tlumení (tichý mechanismus).


POZNÁMKA
před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu, výrobní dokumentaci schválit s architektem

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

mackovič architecture

T1- skříně a truhlářský obklad v předsíni.....M 1:25
Hold Thermal Karlovy Vary, pokoj č.2211/2019


T1 SKŘÍŇ 2 DVEŘE, POHLED VNITŘNÍ ČLENĚNÍ



SCHEMA - INTERIER SKŘÍNĚ - 2 dveře
(pokoj č.08 a č.22)

BOKORYSNÝ ŘEZ B-B

BOKORYSNÝ ŘEZ C-C



PŮDORYSNÝ ŘEZ A-A

TREZOR : PŘEDPOKLÁDANÝ ROZMĚR Š-37cm, V-24cm, H-31cm

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

mackovič architecture

MATERIAL
dveře a obklad (včetně hran) : obklad (včetně hran) : MDF 20mm + bílý matný lak RAL 9003
zrcadlo 4mm : korpus : lamino desky 18mm, povrch hladký (bez krupice!)

POVRCH
ABS hrany 2mm barevný odstín : bílá, RAL 9003 : záda : RAL 9003 : nerezové háčky na šaty


KOVÁNÍ
MDF deska + bílý matný lak RAL 9003 : lamino hladké : nerez - jemný brus

POZNÁMKA
BILÝ LAK BUDE SHODNÝ S LAKEM BILÝCH OBLOŽKOVÝCH DVEŘÍ (NUTNÉ VYZKORKOVAT) nábytkové otočné panty na 110° s integrovaným tlumením, vybavení viz schéma, výsuvné kování se systémem tlumení (tichý mechanismus).


POZNÁMKA
montážní rošt pod obklad před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu, výrobní dokumentaci schválit s architektem

T1- skříně a truhlářský obklad v předsíni.....M 1:2
Hold Thermal Karlovy Vary - pokoj č.02 do č.2211/2019


T1 SKŘÍŇ 3 DVEŘE, POHLED VNITŘNÍ ČLENĚNÍ




SCHEMA - INTERIÉR SKRÍNĚ - 3 dveře
(pokoje č.04, č.05, č.06, č.12, č.16, č.18, č.19, č.20)




BOKORYSNÝ ŘEZ B-B



BOKORYSNÝ ŘEZ C-C



PŮDORYSNÝ ŘEZ A-A



PŮDORYSNÝ ŘEZ A-A

MATERIÁL: dveře a obklad (včetně hran) : MDF 18mm +
dýha modřín - kresba na výšku - napojovat!
zrcadlo 4mm; korpus : laminato desky 18mm,
povrch hladký (bez krupice!)

ABS hran 2mm barevný odstín : béžový, RAL 1015 ;
záda : RAL 1015 ; nerezové háčky na šaty

POVRCH modřínová dýha + matný lak odpovídající vstupním
dveřím do pokoje, laminato hladké ; nerez - jemný brus

KOVÁNÍ: nabytkové otočné patky na 110° s integrovaným
tlumením, vybavení viz schéma, výsuvné kování se
systémem tlumení (tichý mechanismus),
montážní rošt pod obklad

POZNÁMKA: před započatím prací zaměřit na místě dle sávu.
výrobní dokumentaci schválit s architektem

TREZOR : PŘEDPOKLADÁNÝ ROZMĚR Š-37cm, V-24cm, H-31cm

**VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!**

ackovič architecture

MATERIÁL: dveře a obklad (včetně hran): MDF 18mm +
dýna modřín - kresba na výšku - napojovací
zrcadlo 4mm; korpus: laminová deska 18mm,
povrch hladký (bez krupice)
ABS hrany 2mm barevný odstín
záda: RAL 1015; nerezové háčky na šaty
modřínová dýna + matný lak odpovídající vstupním
dveřím do pokoje - laminová hladké - nerez - jemný brus
nábytkové ořechové paně na 110° s integrovaným
tlumením, vybavení viz schéma, výsuvné kování se
systémem tlumení (líčby mechanismus),
montážní rošt pod obklad
před započítání prací zaměřit na místě dlažbu,
výrobní dokumentaci schválit s architektem

POVRCH:

KOVÁNÍ:

POZNÁMKA:





T1 - skříňka a tuňácký obklad v predsíni.....M 1:2
Hotel Thermal Karlovy Vary - pokoj č.02 do č.22.....(2019)

TREZOR : PŘEDPOKLADANÝ ROZMĚR Š-37cm, V-24cm, H-31cm

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ

ackovič architecture

T1 SKŘÍNĚ A TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD V PŘEDSÍNÍ (DETAILY)



SCHEMA : háček na šaty, nerez - lemný brus, vnút nerez

MATERIÁL: dveře a obklad (včetně hran) : MDF 18mm +
dýha modřín - kresba na výšku - napojovat!
zrcadlo 4mm : korpus : laminato desky 18mm,
povrch hladký (bez krupice!)


POVRC

KOVÁČI

POZNÁMKA: před započítím prací zaměřit na místě dle stavu

T1- skříňe a truhlářský obklad v předšíní.....M 1-2
Hotel Thermal Karlovy Vary - pokoj č.02 do č.22.....11/2019

T2 - ZAVĚŠENÁ SKŘÍNKA POD UMYVADLEM SE 2 ŠUPLÍKY






MATERIÁL: čela šuplíků a korpus (včetně hran)
MDF 18mm + dýha modřín
(kresbou na šířku), vnitřky šuplíků:
hladké lamino, ABS hrany 2mm

POVRCH

lamino: hladká běžová (RAL 1015)

KOVÁNI

POZNAN




mackovič architecture


mackovič architecture

T2 - skřínka pod umyvadlem..... M 1.20
Hotel Thermal Karlovy Vary..... 02/2020

T2 - ZAVĚŠENÁ SKŘÍNKA POD UMYVADLEM SE 2 ŠUPLÍKY




ZAKRESLENÍ PRVKU T2 V POHLEDU NA ZED (KOUPELNA K1), M 1:20



SCHEMA PŘÍHRÁDKY PRO KRABICI S UBROUSKY




VIZUALIZACE



DETAIL 2 - uchytý šuplík, M 1:2

T3 - ZAVĚŠENÁ SKŘÍNKA POD UMYVADLEM SE 2 ŠUPLÍKY

PŮDORYS 1:25



MATERIÁL: čela šuplíků a korpus (včetně hran): MDF 18mm + dýha modřín (kresba na šířku), vnitřky šuplíků: hladké lamino, ABS hrany 2mm

POVRCH: MDF: dýha v úpravě matný lak, odpovídající vstupním dveřím do pokoje.
lamino: hladká béžová (RAL 1015)


KOVÁNÍ: výsuvné kování se systémem tlumení (tichý mechanismus)

POZNÁMKA: Umyvadlo není součástí dodávky zhotovitele. Před započatím prací zaměřit na místě dle stavu. Výrobní dokumentaci schválit s architektem.

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!



POHLED AA'

PŮDORYSNÝ ŘEZ




POHLED BB'


POHLED CC'




T6 - PSACÍ STŮL S PROSTOREM PRO MINIBAR



ŘEZ EE'



DETAIL 9 - úchyt šuplíků, M 1:2



DETAIL 13 - svislý úchyt dvířek, M 1:2




KRUHOVÁ ZÁPŮSTNÁ JEDNOTKA



VIZUALIZACE


T6Z - PSACÍ STŮL S PROSTOREM PRO MINIBAR

PŮDORYS




A Δ'-Δ'


POHLED AA'




ŘEZ CC'



ŘEZ BB'




ŘEZ DD'



VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ
INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI
VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

MATERIÁL: korpus + pohledové plochy:
MDF + matný lak RAL 1015; vnitřky
šuplíků: hladké lamino RAL 1015;
běžový lak RAL 1015, 5mm;
nepohledové části: hladké lamino
RAL 1015, 18mm
POVRCH: běžový matný lak RAL 1015
KOVÁNÍ: nábytkové otočné panty na 110°
s integrovaným tlumením,
výsuvné kování (tichý mechanismus)
POZNÁMKA: Kabeláž elektroinstalace vedena
skrýtě vevnitř nábytku. Před
započítáním prací zaměřit na místě
die stavu. Vyrobní dokumentaci
schválit s architektem.

T6z - PSACÍ STŮL S PROSTOREM PRO MINIBAR



ŘEZ EE'

DETAIL 9 - úchyt šuplíků, M 1:2



KRUHOVÁ ZAPUSTNÁ ZÁSUVKOVÁ JEDNOTKA




VIZUALIZACE

mackovič architecture

T6z - psací stůl s prostorem pro minibar..... M 1:25
Hotel Thermal Karlovy Vary..... 02/2020

T7 - SESTAVA 3 KOMOD (T7-L, T7-S, T7-P)



POHLED AA' PRVKU T7 V SESTAVĚ

ŘEZ DD'

CELKOVÝ POČET CHROMOVÝCH NOHOU NA SESTAVU JE 4KS. SAMOSTATNĚ SE MODULY UPLAŇOVAT NEBUDOU.




VIZUALIZACE

mackovič architecture

T7 - komoda..... M 1:25
Hotel Thermal Karlovy Vary..... 02/2020


T7-L - KOMODA SE 2 ŠUPLÍKY LEVÁ

PÚDORYS




MATERIÁL	čela šuplíků a korpus (včetně hran): MDF - 18mm - dýha modřín (kresba vodorovně), šuplíky: hladké laminó, ABS hrany 2mm; ocelová pásovina 40x5 mm MDF: modřínová dýha v úpravě matný lak, odpovídající vstupuům dveří do pokoje, laminó: hladká běžová (RAL 1015); ocel: pásovina, chrom lesklý
POVRCH	
KOVÁNÍ	výsuvné kování se systémem tlumení (tichý mechanismus), šuplíky plný výsuv
POZNÁMKA	Kabeláž elektronizace vedená skrytá vevnitř nábytku, před započetím prací zaměřit na místě dle stavu výrobní dokumentaci schválí s architektem.


VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!



DETAIL 2 - úchytky, M 12



DETAIL 12 - noha komody. 1:5



T7-L - KOMODA SE 2 ŠUPLÍKY LEVÁ




SCHÉMA SMĚRU DÝHOVÁNÍ




DETAIL KABELOVÉ PRŮCHODKY
V HORNÍ DESCE PRVKU T7-L



VIZUALIZACE

T10-P- NOČNÍ STOLEK SE ŠUPLÍKEM, PRAVÝ

PŮDORYS



MATERIÁL: korpus: dřevěný lakovaný /textilní potah RAL 1015, béžový lakobel RAL 1015, ohýbaná pásovina


POVRCH: čelo šuplíku: béžové textilní čalounění LASER J COLOR 1049; šuplík: dřevěný lakovaný, RAL 1015; pásovina: chrom lesk

KOVÁNÍ: výsuvné kování se systémem tlumení (tichý mechanismus) kulicový plnovýsuv


POZNÁMKA: Před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu. Výrobní dokumentaci schválit s architektem.

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!


POHLED A




ŘEZ B



POHLED C



ŘEZ D




mackovič architecture

T10-P - noční stůl.....M 1:20
Hotel Thermal Karlovy Vary.....02/2020

T10-L - NOČNÍ STOLEK SE ŠUPLÍKEM, LEVÝ

PŮDORYS



MATERIÁL: korpus: dřevěný lakovaný /textilní potah RAL 1015, béžový lakobel RAL 1015, ohýbaná pásovina


POVRCH: čelo šuplíku: béžové textilní čalounění LASER J COLOR 1049; šuplík: dřevěný lakovaný, RAL 1015; pásovina: chrom lesk

KOVÁNÍ: výsuvné kování se systémem tlumení (tichý mechanismus) kulicový plnovýsuv


POZNÁMKA: Před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu. Výrobní dokumentaci schválit s architektem.

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!


POHLED A




ŘEZ B



POHLED C







ŘEZ D






mackovič architecture

T10-L - noční stůl.....M 1:20
Hotel Thermal Karlovy Vary.....02/2020


T10-P, T10-L - NOČNÍ STOLKY SE ŠUPLÍKEM - DETAILY




T11 - NÍZKÝ STOLEK




T17 - POSTEL



PŮDORYS M 1:25



POHLED A-A' M 1:25



POHLED B-B' M 1:25

MATERIÁL matrace - 220x900x2000 mm
korpus - DTD 18 mm, opatřen molitanem 10 mm,
zvrchu protiskuzová látka s PU zátěrem (čalounění
LASER J COLOR 1049) - ABS nopyky - bílá sokl - LTD
18 mm - béžová RAL 1015

Legenda:

textilní potah - látka odpovídá potahu křesel

POVRCH:

matrace - protelivý potah s proševem
korpus - molitan 10 mm + textilní potah (čalounění
LASER J COLOR 1049) - látka odpovídá potahu
křesel, látka je opatřena nešpinivou úpravou - většina
nedostol se snadno odstraní pouze vodou
sokl - LTD hladký povrch - béžová RAL 1015


KOVÁNÍ:

není
POZNÁMKA před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu.
výrobní dokumentaci schválit s architektem


macKovlč architecture

T17 - postel..... M 1:25
Hotel Thermal Karlovy Vary..... 11/2019


T17m - POSTEL



PŮDORYS M 1:25



POHLED A-A' M 1:25



POHLED B-B' M 1:25

MATERIÁL matrace - 220x900x2100 mm
korpus - DTD 18 mm, opatřen molitanem 10 mm,
zvrchu protiskuzová látka s PU zátěrem (čalounění
LASER J COLOR 1049) - ABS nopyky - bílá sokl - LTD
18 mm - béžová RAL 1015

Legenda:

textilní potah - látka odpovídá potahu křesel

POVRCH:


matrace - protelivý potah s proševem
korpus - molitan 10 mm + textilní potah (čalounění
LASER J COLOR 1049) - látka odpovídá potahu
křesel, látka je opatřena nešpinivou úpravou - většina
nedostol se snadno odstraní pouze vodou
sokl - LTD hladký povrch - béžová RAL 1015

KOVÁNÍ:


není
POZNÁMKA před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu.
výrobní dokumentaci schválit s architektem

macKovlč architecture



T17m - postel..... M 1:25
Hotel Thermal Karlovy Vary..... 11/2019



T29-2 OBLADNÝ V CHODBĚ - FLUORYS A POHLED



T20a OBKLAD V CHODBĚ



Legenda:

- deska, dle PBR + dýha modřin + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)
- stěna + bílá malba

MATERIAL: obklad (vč. hran): konstrukční deska splňující podmínky PBR (kompakt laminát tl. 10 mm) + dýha modřin (kresba na výšku - napojovat!)

POVRCH: modřinová dýha + matný lak odpovídající vstupním dveřím do pokoje (dýha musí mít v souladu s d. 8.14.1 ČSN 73 0802 lesůžehu max. 2 mm a normovou vyřetěnost do 15 Mj/m²)

KOVÁNÍ: montážní rošt pod obklad (nehohlavý - třída reakce na oheň A1 nebo A2)



POZNÁMKA: před započatím prací zaměřit na místě dle stavu. výrobní dokumentaci schválit s architektem

VÝTAH z PBR: Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měřených stavebních konstrukcích nesmí být oproti požadavkům v příloze 3 k vyhlášce č. 136/2009 Sb. nižší než požadky jin měřitelů sk. UT (s požadavky na požární bezpečnost u stěn max. 75 minut, u podlahy do 50 minut). Součástí požárního předpisu nesmí být celková výpočtová požární zátěž pv > 7,5 kJ/m².

T20a - obklad v chodbě M 1.25

Holá Thermal Katlový Vary 11/2019

T20b OBKLAD V CHODBĚ



Legenda:

- deska, dle PBR + dýha modřin + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)
- stěna + bílá malba

MATERIAL: obklad (vč. hran): konstrukční deska splňující podmínky PBR (kompakt laminát tl. 10 mm) + dýha modřin (kresba na výšku - napojovat!)

POVRCH: modřinová dýha + matný lak odpovídající vstupním dveřím do pokoje (dýha musí mít v souladu s d. 8.14.1 ČSN 73 0802 lesůžehu max. 2 mm a normovou vyřetěnost do 15 Mj/m²)

KOVÁNÍ: montážní rošt pod obklad (nehohlavý - třída reakce na oheň A1 nebo A2)

POZNÁMKA: před započatím prací zaměřit na místě dle stavu. výrobní dokumentaci schválit s architektem

VÝTAH z PBR: Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měřených stavebních konstrukcích nesmí být oproti požadavkům v příloze 3 k vyhlášce č. 136/2009 Sb. nižší než požadky jin měřitelů sk. UT (s požadavky na požární bezpečnost u stěn max. 75 minut, u podlahy do 50 minut). Součástí požárního předpisu nesmí být celková výpočtová požární zátěž pv > 7,5 kJ/m².



T20b - obklad v chodbě M 1.25

Holá Thermal Katlový Vary 11/2019



VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

ackovič architecture



T20c OBKLAD V CHODBĚ



T20d OBKLAD V CHODBĚ



T20e OBKLAD V CHODBĚ



Legenda:



- deska, dle PBR + dřeva modřín + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)
- stěna + bílá malba

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽI INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

nackovíř architecture

T20e - obklad v chodbě M 1:25
Hotel Thermal Karlovy Vary 11/2019

T20f OBKLAD V CHODBĚ



Legenda:



- deska, dle PBR + dřeva modřín + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)
- stěna + bílá malba

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽI INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

nackovíř architecture

T20f - obklad v chodbě M 1:25
Hotel Thermal Karlovy Vary 11/2019

T20g OBKLAD V CHODBĚ



Legenda:



- deska, dle PBR + dýha modřín
- + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)
- stěna + bílá malba

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

mackovič architecture

T20g - obklad v chodbě M 1.25
Hotel Thermal Karlovy Vary 11/2019

T20h OBKLAD V CHODBĚ



Legenda:

- deska, dle PBR + dýha modřín
- + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)
- stěna + bílá malba


VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

mackovič architecture


T20h - obklad v chodbě M 1.25
Hotel Thermal Karlovy Vary 11/2019

MATERIÁL: obklad (vč. hran): konstrukční deska splňující podmínky PBR (kompakt laminát tl. 10 mm)+ dýha modřín (kresba na výšku - napojovat)
POVRCH: modřínová dýha + matný lak odpovídající vstupním dveřím do pokoje (dýha musí mít v souladu s čl. 8.14.1 ČSN 73 0802 tloušťku max. 2 mm a normovou výhřevnost do 15 MJ/m²)
KOVÁNÍ: montážní rošt pod obklad (nehořlavý - třída reakce na oheň A1 nebo A2)
POZNÁMKA: před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu. výrobní dokumentaci schválit s architektem
VÝTAH z PBR: Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v míšených stavebních konstrukcích nesmí být oproti původnímu stavu zhoršen – v prostoru holočkových chodeb budou použity jen materiály sk. U1 (= index šíření plamene po povrchu u stěn max. 75 mm/min, u podlahy do 50 mm/min). Souladem v tomto prostoru nesmí být celková vypočítaná požární zatížení pv > 7,5 kJ/m².


T20 detaily - OBKLADY V CHODBĚ




DETAIL 1



DETAIL 5b



DETAIL 4b:



MATERIAL: obklad (vč. hran): konstrukční deska splňující podmínky PBR (kompakt laminát tl. 10 mm)+ dýha modifin (kresba na výšku - napojovat!) modifinová dýha + matný lak odpovídající vstupním dveřím do pokoje (dýha musí mít v souladu s čl. 5.14.1 ČSN 73 0802 tloušťku max. 2 mm a normovou vyřetnost do 15 MJ/m2)

POVRCH: A1 nebo A2)

KOVÁNÍ: před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu. výrobní dokumentaci schválit s architektem

POZNÁMKA: Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukci požární odolnosti stavebních konstrukcí nesmí být oproti požadovanému stupni nižší než v kresbě. Vstupních chodů budov použitelných jen materiálový sk. U1 je index šířícího se ohně u stěn max. 75 minut, u podlahy do 50 minut. Souladná vlna proslon nesmí být celková vypočítaná požární zatížení pv > 7,5 kJ/m2.

T20 detaily - obklady v chodbě M 1.2

Hotel Thermal Karlovy Vary 11/2019

Legenda:



deska, dle PBR + dýha modifin + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)

stěna + bílá malba

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽI INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

macoulek architecture

T21c - OBKLAD V CHODBĚ



Legenda:

- deska, dle PBR + dýha modřín + malný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)
- stěna + bílá malba

MATERIAL: obklad (vč. hran): konstrukční deska splňující podmínky PBR (kompaktní laminát tl. 10 mm) + dýha modřín (kresba na výšku - napojovat!)

POVRCH: modřínová dýha + malný lak odpovídající vstupním dveřím do pokoje (dýha musí mít v souladu s čl. 8.14.1 ČSN 73 0802 lesťku max. 2 mm a normovou vyřetnost do 15 MJ/m²)

KOVÁNÍ: montážní roš pod obklad (nehohřavý - lřída reakce na oheň A1 nebo A2)

POZNAMKA: před započetím prací zaměřit na místě dle stavu. výrobní dokumentaci schválit s architektem



VÝTAH z PBR: Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukci používajících stavebních konstrukcí nesmí být opor podlahy jen materiálu sk. U1 (s třídou dle požárního bezpečnostního testu u stěny max. 75 minut, u podlahy do 50 minut). Sazba reakce v hořlavosti nesmí být celková výpočtová požární bezpečnostní zátěž pv > 7,5 kg/m²

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

ackovlíč architecture

T21c - obklad v chodbě M 1:25
Hóid Thermal Katový Vary 11/2019

T21d - OBKLAD V CHODBĚ



Legenda:

- deska, dle PBR + dýha modřín + malný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)
- stěna + bílá malba

MATERIAL: obklad (vč. hran): konstrukční deska splňující podmínky PBR (kompaktní laminát tl. 10 mm) + dýha modřín (kresba na výšku - napojovat!)

POVRCH: modřínová dýha + malný lak odpovídající vstupním dveřím do pokoje (dýha musí mít v souladu s čl. 8.14.1 ČSN 73 0802 lesťku max. 2 mm a normovou vyřetnost do 15 MJ/m²)

KOVÁNÍ: montážní roš pod obklad (nehohřavý - lřída reakce na oheň A1 nebo A2)

POZNAMKA: před započetím prací zaměřit na místě dle stavu. výrobní dokumentaci schválit s architektem



VÝTAH z PBR: Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukci používajících stavebních konstrukcí nesmí být opor podlahy jen materiálu sk. U1 (s třídou dle požárního bezpečnostního testu u stěny max. 75 minut, u podlahy do 50 minut). Sazba reakce v hořlavosti nesmí být celková výpočtová požární bezpečnostní zátěž pv > 7,5 kg/m²

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

ackovlíč architecture

T21d - obklad v chodbě M 1:25
Hóid Thermal Katový Vary 11/2019

T21e - OBKLAD V CHODBĚ





Legenda:		deska, dle PBŘ + dýha modřín
		+ matný lak (odpovídající vstupním dverím do pokoje)
		stěna + bílá malba

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTU VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

marknič architecture

T21e - obklad v chodbě M 1:25
Hold Thermal Karlovy Vary 11/2019

T21f - OBKLAD V CHODBĚ





Legenda:		deska, dle PBŘ + dýha modřín
		+ matný lak (odpovídající vstupním dverím do pokoje)
		stěna + bílá malba

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTU VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

marknič architecture

T21f - obklad v chodbě M 1:25
Hold Thermal Karlovy Vary 11/2019

T21g - OBKLAD V CHODBĚ



Legenda:

- deska, dle PBR + dýha modřín
- + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)
- stěna + bílá malba



VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

ackovič architecture

T21g - obklad v chodbě
Hotel Thermal Karlovy Vary

M 1:25
11/2019

T21h - OBKLAD V CHODBĚ



Legenda:

- deska, dle PBR + dýha modřín
- + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)
- stěna + bílá malba



VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

ackovič architecture

T21h - obklad v chodbě
Hotel Thermal Karlovy Vary

M 1:25
11/2019

T21i - OBKLAD V CHODBĚ





Legenda:

- deska, dle PBR + dýha modřín + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)
- stěna + bílá malba

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽI INVESTOROVÍ A ARCHITEKTU VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

backnauč architecture

T21j - OBKLAD V CHODBĚ





Legenda:

- deska, dle PBR + dýha modřín + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)
- stěna + bílá malba

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽI INVESTOROVÍ A ARCHITEKTU VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

backnauč architecture

T21k - OBKLAD V CHODBĚ



Legenda:



deska, dle PBR + dřeva modřin
+ matný lak (odpovídající vstupním
dveřím do pokoje)

stěna + bílá malba

**VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!**

backovič architecture

T21l - OBKLAD V CHODBĚ



Legenda:

deska, dle PBR + dřeva modřin
+ matný lak (odpovídající vstupním
dveřím do pokoje)



stěna + bílá malba

**VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!**

backovič architecture

MATERIAL: obklad (vč. hran): konstrukční deska splňující podmínky PBR (kompakt laminát tl. 10 mm) + dřeva modřin (kresba na výšku - napojovat!)
POVRCH: modřinová dýha + matný lak odpovídající vstupním dveřím do pokoje (dýha musí mít v souladu s čl. 8.14.1 ČSN 73 0802 lesařskou max. 2 mm a normovou vyřetnost do 15 M/m²)
KOVÁNÍ: montážní rošt pod obklad (nehohlavý - třída reálna na oheň A1 nebo A2)
POZNÁMKA: před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu. výrobní dokumentaci schválit s architektem
VÝTAH z PBR: Třída reálna stavební výroba na oheň nebo druh konstrukce použitých stavebních materiálů musí být opatřena povinnou slavic zhotoven - v prostoru kolektivních bytů opatřeny jen masivní sk. U1 (= index šíření plamene po povrchu u stěn max. 75 mm/min, u podlahy do 50 mm/min). Současně v tomto prostoru nesmí být celková výpočtová požární zatížení p_v > 7,5 kg/m².
T21l - obklad v chodbě M 125
Hotel Thermal Karlovy Vary 1/2019

T21m - OBKLAD V CHODBĚ



Legenda:		deska, dle PBŘ + dýha modřin
		+ matný lak (odpovídající vstupním dverím do pokoje)
		stěna + bílá malba



VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTITOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

ackovič architecture

T21m - obklad v chodbě
Hold Thermal Karlovy Vary

M 1:25
11/2019

T21n - OBKLAD V CHODBĚ



Legenda:		deska, dle PBŘ + dýha modřin
		+ matný lak (odpovídající vstupním dverím do pokoje)
		stěna + bílá malba



VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTITOROVÍ
A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

ackovič architecture

T21n - obklad v chodbě
Hold Thermal Karlovy Vary

M 1:25
11/2019

T21o - OBKLAD V CHODBĚ




Legenda:

- deska, dle PBŘ + dýha modřín
- + matný lak (odpovídající vstupním dveřím do pokoje)
- stěna + bílá malba

VYBRANÝ DODAVATEL PŘEDLOŽI INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!!

T21 detail - OBKLADY V CHODBĚ



MATERIAL: obklad (vč. hran): konstrukční deska splňující podmínky PBŘ (kompakt laminát tl. 10 mm)+ dýha modřín (kresba na výšku - napojovat!)

POVRCH: modřinová dýha + matný lak odpovídající vstupním dveřím do pokoje (dýha musí mít v souladu s čl. 8.14.1 ČSN 73 0802 leštění max. 2 mm a normovou vyřetnost do 15 MJ/m2)

KOVÁNÍ: montážní rošt pod obklad (nehohlavý - řídá reakce na oheň A1 nebo A2)

POZNÁMKA: před započítáním prací zaměřit na místě dle stavu. výrobní dokumentaci schválit s architektem

VÝTAH z PBŘ: Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukce podlahy v měřítku požáru = v prostoru holé konstrukce povrchu jen materiál sk. U1 (s index šílen plamenů po povrchu u stěn max. 75 mm/min, u podlahy do 50 mm/min). Současně v tomto prostoru nesmí být celková vypočítaná požární zatížení pv > 7,5 kg/m2.

T21 detail - obklady v chodbě M 12
Hotel Thermal Karlovy Vary 11/2019

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1193	Hotel Thermal
O:	00	Dodávka a montáž nábytku a obložení stěn v 10. až 15. patře - Doplnění
R:	1	

P.č.	Číslo p	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	01	Skříně a truhlářský obklad v předsíni				0,00
1	010001	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.001 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx01, typ A4+K4 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
				2,00000		
2	010002	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.002 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx02, typ A4+K3 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
				2,00000		
3	010003	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.003 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx03, typ A4+K3 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
				2,00000		
4	010004	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.004 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx04, typ A5+K3 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
				2,00000		
5	010005	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.005 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx05, typ A4+K3 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
				2,00000		
6	010006	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.006 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx06, typ A5+K4 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
				2,00000		
7	010007	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.008 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx08, typ A1+K1 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
				2,00000		
8	010008	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.009 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx09, typ A2+K2 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
				2,00000		
9	010009	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.010 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx10, typ A3+K3 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
				2,00000		
10	010010	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.011 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx11, typ A3+K3 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
				2,00000		
11	010011	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.012 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx12, typ A3+K4 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
				2,00000		
12	010012	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.014 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx14, typ A3+K3 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
				2,00000		
13	010013	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.015 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx15, typ A3+K4 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
				2,00000		
14	010014	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.016 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx16, typ A3+K3 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
				2,00000		
15	010015	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.017 výroba, dodávka a montáž	ks	2,00000		0,00

		pokoj č. xx17, typ A3+K4 Pokoje 12., 15. patro:		2,00000		
16	010016	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.018 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx18, typ A3+K3 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
17	010017	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.019 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx19, typ A3+K4 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
18	010018	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.020 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx20, typ A2+K3 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
19	010019	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.021 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx21, typ A2+K2 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
20	010020	Skříně a truhlářský obklad v předsíni - T1 - typ 10.022 výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx22, typ A1+K1 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
Díl: 02 Závěsné skřínky pod umyvadlem						0,00
21	020001	Zavěšená skříňka pod umyvadlem s 2 šuplíky - š. 800 mm - T2 výroba, dodávka a montáž Pokoje 10.,11,12,13,15 patro (xx08, xx22):	ks	9,00000		0,00
22	020002	Zavěšená skříňka pod umyvadlem s 2 šuplíky - š. 1000 mm - T3 výroba, dodávka a montáž Pokoje 10.,11.,12.,13.,15. patro (xx01 až xx06, xx09 až xx12, xx14 až xx21):	ks	88,00000		0,00
Díl: 04 Psací stoly s prostorem pro minibar						0,00
43	040001	Psací stůl s prostorem pro minibar - T5 - š. cca 1560 mm (s minibarem vpravo) výroba, dodávka a montáž Pokoje 12. patro (1203, 1212, 1215, 1217,1219, 1222): Pokoje 15. patro (1503, 1512, 1515, 1517,1519,1522):	ks	12,00000		0,00
44	040002	Psací stůl s prostorem pro minibar - T5z - š. cca 1560 mm (s minibarem vlevo) výroba, dodávka a montáž Pokoje 12. patro (1204, 1208, 1211, 1214, 1216, 1218): Pokoje 15. patro (1504, 1508, 1511, 1514, 1516,1518):	ks	12,00000		0,00
45	040003	Psací stůl s prostorem pro minibar - T5s - š. 1500 mm (s minibarem vlevo - speciální) výroba, dodávka a montáž pokoj č. xx06, typ A5+K4 Pokoje 12., 15. patro:	ks	2,00000		0,00
46	040004	Psací stůl s prostorem pro minibar - T6 - š. cca 2500 mm (s minibarem vpravo) výroba, dodávka a montáž Pokoje 12. patro (1201, 1202, 1209,1220): Pokoje 15. patro (1501, 1502, 1509,1520):	ks	8,00000		0,00
47	040005	Psací stůl s prostorem pro minibar - T6z - š. cca 2500 mm (s minibarem vlevo) výroba, dodávka a montáž Pokoje 12. patro (1205, 1210, 1221): Pokoje 15. patro (1505, 1510,1521):	ks	6,00000		0,00

Díl: 05 Komody					0,00
48	050001	Komoda s 2 šuplíky š. 1000 mm - T7S - bez průchodky	ks	22,00000	0,00
		výroba, dodávka a montáž			
		Pokoje 12. patro (1203, 1204, 1206, 1211, 1212, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219): 1 ks		11,00000	
		Pokoje 15. patro (1503, 1504, 1506, 1511, 1512, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519): 1 ks		11,00000	
49	050002	Komoda s 2 šuplíky š. 1000 mm - T7L a T7P - s průchodkou	ks	42,00000	0,00
		výroba, dodávka a montáž			
		Pokoje 12. patro (1203, 1204, 1206, 1211, 1212, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219): 2 ks		20,00000	
		Pokoje 15. patro (1503, 1504, 1506, 1511, 1512, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519): 2 ks		22,00000	
Díl: 08 Stolky					0,00
53	080001	Noční stolek se šuplíky - T10-L - levý	ks	35,00000	0,00
		výroba, dodávka a montáž			
		Pokoje 12. patro (1201 až 1206, 1208 až 1212, 1214 až 1222):		17,00000	
		Pokoje 15. patro (1501 až 1506, 1508 až 1512, 1514 až 1522):		17,00000	
54	080002	Noční stolek se šuplíky - T10-P - pravý	ks	35,00000	0,00
		výroba, dodávka a montáž			
		Pokoje 12. patro (1201 až 1212, 1214 až 1222):		16,00000	
		Pokoje 15. patro (1501 až 1512, 1514 až 1522):		16,00000	
55	080003	Nízký stolek - T11	ks	34,00000	0,00
		výroba, dodávka a montáž			
		Pokoje 12. patro (bez 1202, 1205, 1206):		17,00000	
		Pokoje 15. patro (bez 1202, 1205, 1206):		17,00000	
Díl: 10 Postele a matrace					0,00
59	100001	Postel 900x2000 mm - T17	ks	74,00000	0,00
		výroba, dodávka a montáž			
		Pokoje 12. patro (bez 1201, 1207, 1210, 1220):		34,00000	
		Pokoje 15. patro (bez 1507), vždy 2 ks:		40,00000	
60	100002	Postel 900x2100 mm - T17m	ks	6,00000	0,00
		výroba, dodávka a montáž			
		Pokoje 12. patro (1201, 1210, 1220), vždy 2 ks:		6,00000	
61	100004	Matrace 900x2000 mm - pro postel T17	ks	76,00000	0,00
		výroba, dodávka a montáž			
		Oboustranná matrace, taštičkové jádro + PUR pěna nebo kombinace PUR pěn, snímatelný pratelný potah s antibakteriální úpravou, výška 22cm, alergicky neutrální, umístění na pevnou desku s provětráním, středně tvrdá, zatížení 100-130kg			
		Pokoje 12. patro (bez 1201, 1207, 1210, 1220):		36,00000	
		Pokoje 15. patro (bez 1507), vždy 2 ks:		40,00000	
62	100005	Matrace 900x2100 mm - pro postel T17m	ks	6,00000	0,00
		výroba, dodávka a montáž			
		součástí jsou i matrace "Oboustranná matrace, taštičkové jádro + PUR pěna nebo kombinace PUR pěn, snímatelný pratelný potah s antibakteriální úpravou, výška 22cm, alergicky neutrální, umístění na pevnou desku s provětráním, středně tvrdá, zatížení 100-130kg"			
		Pokoje 12. patro (bez 1201, 1207, 1210, 1220):		6,00000	
Díl: 12 Obklady stěn na hotelové chodbě					0,00
71	120001	Obklad stěny v hotelové chodbě - T20	ks	4,00000	0,00
		výroba, dodávka a montáž			
		obsahuje díly dle výkresové části - T20a až T20h (celková výměra cca 28 m2)			
		Chodba 10. patro:		1,00000	
		Chodba 11. patro:		1,00000	
		Chodba 12. patro:		1,00000	
		Chodba 15. patro:		1,00000	
72	120002	Obklad stěny v hotelové chodbě - T21	ks	4,00000	0,00
		výroba, dodávka a montáž			
		obsahuje díly dle výkresové části - T21a až T21o (celková výměra cca 53 m2)			
		Chodba 10. patro:		1,00000	
		Chodba 11. patro:		1,00000	
		Chodba 12. patro:		1,00000	
		Chodba 15. patro:		1,00000	
Celkem					0,00