

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na akci:
**„Oprava a odbahnění rybníka ve Vacově-Vlkonicích na par.č. 388/1, 388/2,
388/3“**

ČLÁNEK I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Obec Vacov, Vacov 35, 384 86 Vacov
zastoupený: Miroslav Roučka – starosta obce
IČO: 00250783
DIČ: CZ00250783
Tel.: +420 388 431 102
Fax: +420 388 323 528
Bank. spojení: Komerční banka Prachatice
Číslo účtu: 2322281/0100

2. **Zhotovitel:** **KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.**
zastoupený: Ing. Martinem Sellnerem, Jaroslavem Fleišmanem - jednatelem
IČO: 60647621
DIČ: CZ60647621
Tel.: 388329167
Fax: 388329248
Bank. spojení: ČSOB, a.s., pobočka Prachatice
Číslo účtu: 75513943/0300
Zapsaný v OR u: Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 4350

ČLÁNEK II,

Právní úkony a zastoupení

Za objednatele:

ve věcech smluvních: Miroslav Roučka – starosta obce, tel.: +420 724 189 405

ve věcech technických: Vladimír Chum – stavební technik obce, tel.: +420 723 460 844

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Martin Sellner, tel.: 606633023

ve věcech technických: Jaroslav Fleišman, tel.: 724019240

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

ČLÁNEK III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro objednatele kompletní dodávku tohoto díla:

„Oprava a odbahnění rybníka ve Vacově-Vlkonicích na par.č. 388/1, 388/2, 388/3“

2. Dílo bude provedeno v rozsahu, jakosti a podrobné specifikace obsažené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 11.10.2016 a v rozsahu i provedení dle zadávacích podmínek ze dne **27.9.2016** uvedených v ZD.

Místo plnění: Obec Vacov – k.ú. Vlkonice, pozemky par.č. 388/1, 388/2, 388/3

3. Technické specifikace stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci zpracované firmou Ing. Josefem Skalou a v položkovém rozpočtu. Plněno bude dle této smlouvy, položkového rozpočtu, schválené projektové dokumentace, správních rozhodnutí, platných právních předpisů, platných technických norem.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku III. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnutí do živnostenského oprávnění. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze subdodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy, případně subdodavatel dodatečně schváleného objednatelem a TDI.
Dojde-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet subdodavatel neuvedený v příloze č. 2 této smlouvy, nebo dodatečně neschválený, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. VI. 11. smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Lhůty plnění

1. **zahájení stavby:** 1. 10. 2017
2. **dokončení stavby:** 30.11.2018

ČLÁNEK V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Nabídková cena je stanovena jako **nejvýše přípustná**. Cena je členěna takto:

Celková cena díla:

celková cena díla bez DPH	1.889.994,- Kč
DPH	396.899,- Kč
celková cena díla vč. DPH	2.286.893,- Kč

2. Uvedená celková cena je platná po celou dobu výstavby a je doložena nabídkovým rozpočtem.
3. Zvýšení ceny je možné pouze pokud se k tomu objednatel rozhodne, anebo za těchto podmínek:
 - v případě změny sazby DPH v průběhu prací;
4. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

ČLÁNEK VI.

Platební podmínky, sankce

1. Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Zhotovitel má právo pouze na úhradu provedených prací, a to na základě průběžné faktury (daňového dokladu) měsíčního plnění, který vystaví vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické do pěti pracovních dnů po obdržení soupisu od zhotovitele. V případě neodsouhlasení soupisu skutečně provedených prací se má za to, že nevzniklo právo fakturovat.
2. Po dokončení, předání a převzetí hotového díla objednateli vystaví zhotovitel konečnou fakturu – daňový doklad. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a doplňků. Mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
 - výslovné označení „konečná faktura“
 - soupis všech provedených prací v ceně bez DPH
 - soupis všech uhrazených průběžných faktur rozčleněných na cenu bez daně a s DPH
 - výslednou cenu díla celkem bez DPH, celkovou výši DPH a cenu včetně DPH
 - rozdíl mezi konečnou cenou a výší průběžně uhrazených částek (bez DPH i s DPH).
3. Lhůta splatnosti faktur je **14 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Každá faktura bude doložena soupisem prací a protokolem o předání a převzetí provedených prací.
4. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání díla, bude celková cena díla uhrazena pouze do výše **90 %**. Zbýlých **10 %** z celkové ceny díla bude uhrazeno ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne odstranění poslední drobné vady či nedodělku.
5. V případě, že předávané a přebírané dílo bude bez drobných vad či nedodělků nebránících řádnému užívání díla, bude celková cena díla (resp. její dosud neuhrazená část) uhrazena v plné výši.
6. V případě prokázaného nedodržení provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý zjištěný rozpor s projektovou dokumentací.
7. V případě nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
8. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** i za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
10. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků z přejímky stavebních prací zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za vadné plnění ve výši **3.000,- Kč** za každý den prodlení s jejich odstraněním. Tuto smluvní pokutu uhradí zhotovitel i v případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad v souladu s čl. X. bod 3. této smlouvy.
11. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet subdodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, či dodatečně neschválená objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **50 000 Kč** za každého takového neuvedeného subdodavatele. Pokud by z takového důvodu vznikla objednateli jakákoliv majetková újma (např. z důvodu sankcí ze strany poskytovatele dotace) zvyšuje se smluvní pokuta o částku odpovídající této majetkové újmě.
12. Smluvní strana, které vznikne právo na smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle ustoupit.
13. Úhrada smluvní pokuty nezabavuje smluvní stranu práva vymáhat škodu, která jí vznikla v důsledku porušení či nedodržení této smlouvy, které je postiženo smluvní pokutou.

ČLÁNEK VII.

Provedení díla

1. Závazek zhotovitele je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí díla zástupci obou stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto protokole musí být výslovně uveden termín, ke kterému zhotovitel dílo předává a objednatel přejímá.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení veškeré existující doklady potřebné k řádnému předání díla, zejména:
 - stavební deník;
 - doklad o likvidaci odpadů;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné i v elektronické verzi
 - zpracovaný geometrický plán dokončené stavby pro zápis do katastru nemovitostí;
 - kladná vyjádření všech správců inženýrských sítí ke kolaudaci stavby
 - jiné doklady nutné ke kolaudaci či užívání díla
 - u dokumentů zpracovaných v elektronické podobě se zhotovitel zavazuje předat tyto dokumenty objednateli také v elektronické podobě 3 x CD formáty *.dwg, *.doc, *.xls, *.pdf. (nebo jiném vhodném elektronické nosiči dat),
 - listinná verze – 6x paré v tištěné podobě.
3. Práce budou provedeny v kvalitě dle čl. VIII. odstavec 1. této smlouvy.

Článek VIII.

Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

1. Kvalitativní podmínky rozhodné pro plnění předmětu díla jsou vymezeny:
 - příslušnými technickými normami;
 - zadávacími podmínkami;
 - projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele;

- ostatními pokyny zadavatele.
- 2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při dodávce a montáži musí odpovídat požadavkům odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen doložit jejich jakost příslušnými doklady.
- 3. Kvalitativní podmínky dle odstavce 1. tohoto článku jsou zárukou toho, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti nutné k jeho užívání k účelu, ke kterému má být provozován, popř. vlastnosti lepší.
- 4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

ČLÁNEK IX.

Staveniště, stavební deník

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději 3 dny před zahájením prací, což bude doloženo zápisem ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo zvláštním zápisem.
2. Vytýčení veškerých inženýrských sítí zajistí zhotovitel.
3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
4. Během provádění díla je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen SD) předepsaným způsobem a v potřebném rozsahu do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, klimatických podmínkách za nichž byly práce prováděny, zdůvodnění odchylek prováděných prací od původního požadavku, údaje o termínu zakrytí určitých částí díla v dostatečném předstihu tak, aby tyto práce mohly být před zakrytím zkontrolovány, termíny a průběh případných kontrolních dnů, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, jakož i další údaje vyplývající z povahy díla.
5. V případě, že v průběhu zhotovení díla bude třeba provést provozní zkoušky, testy či měření k ověření zda dílo nebo jeho část splňuje některý z kvalitativních parametrů předepsaných projektantem, garantovaných zhotovitelem v nabídce či požadovaných zadavatelem jako vlastnost díla je zhotovitel povinen obratem předložit objednateli protokol o provedené zkoušce, testu či měření. V případě, že výsledky těchto zkoušek, testů či měření prokážou, že dílo nemá potřebné vlastnosti či nedosahuje požadovaných parametrů, je zhotovitel povinen ve lhůtě do 5 dnů ode dne vyhodnocení výsledků zkoušek, testů či měření navrhnout řešení této situace. Tato situace je považována za vadu díla, kterou je zhotovitel povinen odstranit na svůj náklad, tak aby dílo tuto vadu nemělo při svém dokončení.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). SD musí být po celou dobu provádění díla na stavbě přístupný po celou pracovní dobu. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím dokončeného díla.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do SD objednatel, jeho pověřený zástupce, stavební dozor nebo zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v SD, učiněných zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
9. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, slouží pouze jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

ČLÁNEK X.

Vady díla, záruční doba, sankce

1. Záruční doba na celé dílo činí **60 měsíců** a počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými pohromami.
2. Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované v záruční době do 30 pracovních dnů ode dne jejich písemného nahlášení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý den, o který odstraní vadu později. Toto ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů.
3. Zhotovitel ručí zato, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel jednáním v rozporu s běžným užíváním díla, popř. k němu došlo zásahem třetí osoby, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

ČLÁNEK XI.

Ostatní smluvní ujednání

1. V případě prokazatelného vzniku škody na majetku obce Vacov nebo třetích osob, v průběhu provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem, budou veškeré náklady na odstranění takových škod hrazeny zhotovitelem.
2. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen dbát na pořádek a čistotu v okolí staveniště. Odpad vzniklý při provádění stavby (např. suť, odřezky použitých materiálů, zbytky živých povrchů, obaly od použitých materiálů, nástrojů apod.) je zhotovitel povinen okamžitě odklízet z přilehlých prostor (chodníků, silnic apod.), skladovat, přepravovat a likvidovat je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 245/2011 Sb., o vodách.
3. Při nakládání s plasty, obaly od použitých chemických látek a dalším odpadem musí zhotovitel mít určené místo pro jejich shromažďování v souladu s příslušnými právními předpisy a na konci pracovního dne zajistit jejich odvoz nebo skladování v uzamčených nádobách či prostorech tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s nimi ze strany třetích osob.
4. Zhotovitel je povinen dbát na ochranu zeleně v okolí stavby. Na stavební odpad připravit kontejnery či jiné nádoby, nedávat stavební odpad do trávníků apod.
5. Zhotovitel je povinen předem projednat průjezd těžké techniky ke staveništi. Po ukončení stavby uvést používané prostory do původního stavu.
6. V případě rozporů a nejasností má při řešení sporů přednost znění této smlouvy, druhé v pořadí je znění zadávacích podmínek, třetí v pořadí je znění slépého oceňovaného rozpočtu, čtvrté v pořadí je textová část projektové dokumentace a poslední grafická část projektové dokumentace.

7. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli, a to i za škody, které vinou zhotovitele vzniknou objednateli z důvodu nemožnosti zúčtování případné dotace na zhotovení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto akci bude čerpána dotace z MZE.


ČLÁNEK XII.

Závěrečná ustanovení

1. Znění v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí písemnými dodatky a podepsanými statutárními orgány účastníků. Dodatky k této smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Vacově dne 9.12.2016

Za objednatele:


Miroslav Roučka
starosta obce



V Konopišti dne 8.12.2016

Za zhotovitele:


Ing. Martin Sellner, Jaroslav Fleišman
jednatelé

VINT VLACHOVO BŘEZÍ
spol. s r. o.
Konopiště 45, 384 22 Vl. Březí
IČO: 606 47 621 DIČ: CZ 606 47 621

Přílohy k návrhu smlouvy, které dodavatel předloží k nabídce

Příloha smlouvy č. 1 – oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet v tištěné i el. podobě)
Příloha smlouvy č. 2 – seznam subdodavatelů

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava a odbahnění rybníka ve Vacově-Vlkonicích na par.č. 388/1, 388/2, 388/3

Stavba:

Místo:

Vacov - Vlkonice

Objednavatel:

Obec Vacov

Zhotovitel:

KVINT VI. Březí s.r.o.

IČ:

60647621

DIČ:

CZ60647621

Projektant:

Ing. Josef Skala, Ph.D. - projektová a inženýrská kancelář

Ing. Pavel Záhorský - zodp. Projektant

Zpracovatel:

Ing. Josef Skala, P IČ:

71774726

Náklady z rozpočtu

1 776 734,17

Ostatní náklady

113 259,97

Cena bez DPH

1 889 994,14

DPH základní

21%

ze

1 889 994,14

396 898,77

snížená

15%

ze

0

-

Cena s DPH

v

CZK

2 286 893

Projektant:

Datum a podpis:

razítko

Zpracovatel:

Datum a podpis:

razítko

Objednavatel:

Datum a podpis:

razítko

Zhotovitel

KVINT VLACHOVO BŘEZÍ
spol. s r. o.
Konopiště 45, 384 22 VI. Březí
IČO: 606 47 621 DIČ: CZ 606 47 621

Datum a podpis:

razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava a odbahnění rybníka ve Vacově-Vlkonicích na par.č. 388/1, 388/2, 388/3

Stavba:

Místo:

Vacov - Vlkonice

Datum:

8.12.2016

Objednavatel:

Obec Vacov

Projektant:

Ing. Pavel Záhorský

Zhotovitel:

KVINT Vlachovo Březí s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Josef Skala, Ph.D.

Kód - popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 776 734,17

HSV - Práce a dodávky HSV

1 775 036,17

1 Zemní práce

1 175 983,17

3 Svislé a kompletní konstrukce

246 818,45

4 Vodorovné konstrukce

195 123,90

8 Trubní vedení

5 355,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

36 067,70

99 Přesun hmot

115 687,95

PSV - Práce a dodávky PSV

1 698,00

767 Konstrukce zámečnické

1 698,00

2) Ostatní náklady

113 259,97

511 Geodetické práce

25 000,00

512 Náklady spojené s prováděním stavby

43 841,62

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

44 418,35

Celkové náklady na stavbu

1 889 994,14

ROZPOČET

Oprava a odbahnění rybníka ve Vacově-Vlkonicích na

par.č.

Stavba:

388/1, 388/2, 388/3

Místo: Vacov - Vlkonice

Datum: 8.12.2016

Objednavatel: Obec Vacov

Projektant: Ing. Pavel Záhorský

Zhotovitel: KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Skala, Ph.D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 776 734,17

HSV - Práce a dodávky HSV

1 775 036,17

1 Zemní práce

1 175 983,17

1	K	111101101R00	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha	ha	0,330	24 900,00	8 212,02
					0,330		
2	K	111101104R00	Odstranění rákosu ve vodě	ha	0,050	55 000,00	2 750,00
					0,050		
3	K	111201102R00	Odstranění křovin s kořeny do 10 000	m2	3298,000	20,00	65 960,00
					3298,000		
4	K	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	3298,000	8,00	26 384,00
					3298,000		
5	K	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	3,000	180,00	540,00
6	K	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	2,000	740,00	1 480,00
7	K	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní o průměru 10-30 cm	kus	3,000	190,00	570,00
8	K	112201204R00	Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 70-90 cm	kus	2,000	190,00	380,00
9	K	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	5,000	480,00	2 400,00
10	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	hod	160,000	69,00	11 040,00
					160		
11	K	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10cm, s přemístěním do 50 m	m2	225,600	45,00	10 152,00
					225,6		
12	K	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40-60 kPa	m3	2603,950	73,00	190 088,35
					2603,95		
13	K	124103101R00	Výkopávky pro koryta vodotečí v hor.2 do 1000 m3	m3	41,350	81,00	3 349,35
					41,35		
14	K	124103109R00	Příplatek za výkop vodotečí ve vodě v hor.2, LTM	m3	41,350	34,00	1 405,90
15	K	124203101R00	Výkopávky pro koryta vodotečí v hor.3 do 1000 m3 (výkop pro požerák)	m3	17,830	130,00	2 317,90
					17,83		
16	K	124203109R00	Příplatek za lepivost-výkop vodotečí v hor.3 (výkop pro požerák)	m3	17,830	10,00	178,30
17	K	171103202R00	Uložení sypaniny do hrází, 100% PS, objem jílu 20-50 %	m3	135,900	70,00	9 513,00
					135,9		
18	K	173103101R00	Uložení sypaniny do přechod. vrstev š. do 2,5 m	m3	105,000	115,00	12 075,00
					105		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel s naložením na dopravním prostředek s odvodem do 20 m	m3	6,800	5 600,00	38 080,00
8,5*0,4*2				6,8			
20	K	162201411R00	Vodorovné přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	3,000	420,00	1 260,00
21	K	162201414R00	Vodorovné přemístění kmenů listnatých, D 90 cm do 1000 m	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
22	K	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů, D 30 cm do 1000 m	kus	3,000	90,00	270,00
23	K	162201424R00	Vodorovné přemístění pařezů, D 90 cm do 1000 m	kus	2,000	750,00	1 500,00
24	K	162301102.RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	2603,950	75,00	195 296,25
25	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	2603,950	55,00	143 217,25
26	K	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos. dna přes 40 kPa (v rybníce do 60 m), zpevnění výjezdu	m3	2603,950	84,00	218 731,80
27	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku (zemědělské využití sedimentu)	m3	2603,950	41,00	106 761,95
28	K	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor.1-4, bez zhutnění	m2	2242,000	5,00	11 210,00
3,5*1,7+15*2,4+2200				2242			
29	K	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1-4	m2	752,100	45,00	33 844,50
221,2*3,4				752,1			
30	K	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu 1:1	m2	1437,100	18,00	25 867,80
752,1+255+430				1437,1			
31	M	00572480R	Směs jetelotrávní III.-3 druhy jetele PROFI	kg	74,730	110,00	8 220,30
32	K	182301131R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500 m2	m2	1437,100	25,00	35 927,50
752,1+255+430				1437,1			

3 Svislé a kompletní konstrukce

246 818,45

33	K	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE, L do č.12	t	0,068	9 000,00	612,00
34	M	13384420R	Tyč průřezu U80, střední, jakost oceli S235	t	0,068	18 500,00	1 258,00
(2*8,6*(2+1,6)+8,6*0,65)/1000				0,068			
35	K	321311114RT5	Konstrukce přehrad z prostého betonu vodostavebního C25/30 XF3, odolnost proti působení střídavého mrazu	m3	12,010	4 450,00	53 444,50
Opěrná část požeráku: 3,29*3,5 Hlava tarasu zpevněného koryta: 0,7*0,2*3,5				12,01			
36	K	321321114R00	Konstrukce přehrad z želez. betonu vodostavebního C25/30 XA2 požerák: 1,0*1,0*0,2+0,62*0,65*0,3+0,62*0,65*3-0,47*0,45*3 = 0,895 bezpečnostní přeliv: 3,4*0,4*0,8+2*0,4*1,0*1,0+0,4*2,84*2,4+1,92*0,4*2+2,0*0,4*1,0+10,13*0,6+1,0*0,2*3,3+8,9*0,3*0,4= 14,76	m3	15,655	4 450,00	69 664,75
				15,655			
37	K	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných požerák: 1,0*4*0,5+(0,62*2+0,5*2+0,65+0,4)*3,1 = 12,2 m2 bezpečnostní přeliv: 3,4*1,0+2,0*0,4*1,0+2*10,73*1,5+8,9*0,9+8,0*0,3+ (2*2+0,4)= 51,2 m2	m2	63,400	801,00	50 783,40
				63,4			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	321351020R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch válcově zakřivených	m2	5,280	1 100,00	5 808,00
			0,63*0,6+2,2*2*0,9+1,57*2*0,3		5,28		
39	K	321352010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	63,400	215,00	13 631,00
40	K	321352020R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch válcově zakřivených	m2	5,280	285,00	1 504,80
41	K	321366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10505, D12 mm	t	1,566	32 000,00	50 112,00
			15,655*0,100		1,566		

4 Vodorovné konstrukce

195 123,90

42	K	452318510R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	0,600	3 250,00	1 950,00
			2*2,0*0,5*0,3		0,6		
43	K	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu	m3	94,800	1 110,00	105 228,00
			koryto pod bezp. přelivem: 12,5*0,4=5,0 hráz: 35,0*5,7*0,4=79,8		94,8		
44	K	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm, z terénu	m3	30,530	930,00	28 392,90
			Přístup k požeráku: 2,0*2,0*0,15 hráz: 35,0*5,7*0,15		30,53		
45	K	321222111R00	Zdění obklad. zdiva přehrad řádkového tl. do 45 cm včetně vodostavebního betonu tl. 150 mm	m3	8,200	5 540,00	45 428,00
			koryto výtoku požeráku: (1,8+2,15+1,9)*3,5*0,4		8,2		
46	K	465921112R00	Kladení bet.desek do 90 kg, tl. do 10 cm, písek	m2	25,000	145,00	3 625,00
47	M	59228291R	Obkladová deska vodních toků 150x49x8 cm	m2	25,000	420,00	10 500,00

8 Trubní vedení

5 355,00

48	K	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,000	510,00	510,00
49	M	553402971	Poklop ocelový uzamykatelný	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
50	K	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C8/10	m3	0,300	2 150,00	645,00
			Požerák: 0,6*0,5		0,3		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

36 067,70

51	K	934953111R00	Obsluhovací lávka nádrží délky do 2 m s nátěrem	m2	2,940	1 470,00	4 321,80
			Požerák: 0,65*1,6 = 1,04 bezpečnostní přeliv: 0,95*2,0 = 1,90		2,94		
52	K	934956123R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 4 cm	m2	1,970	1 870,00	3 683,90
			(0,48+0,46)*2,1		1,97		
53	K	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu s naložením a odvezením na hromady do 20 m	m3	0,780	12 900,00	10 062,00
			Požerák: 0,6 bezpečnostní přeliv: 2*1,0*0,6*0,15		0,78		
54	M	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
			2x paré dokumentace		1		

99 Přesun hmot

115 687,95

55	K	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t	10,790	85,00	917,15
			3,4*2,6+0,78*2,5		10,79		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	979082319R00	Příplatek k vodorov. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	215,800	75,00	16 185,00

20*10,79 215,8

57	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce	t	10,790	200,00	2 158,00
58	K	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	357,140	270,00	96 427,80

0,068+12,01*2,5+15,66*2,5+1,566+0,6*
2,5+94,8*2,0+30,53*2,2+8,2*2,8+2*2,5+
0,1 357,14

PSV - Práce a dodávky PSV

1 698,00

767 Konstrukce zámečnické

1 698,00

59	K	767161120R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 30 kg	m	8,800	85,00	748,00
----	---	--------------	--	---	-------	-------	--------

Požerák: 2*1,6*1,5
bezpečnostní přeliv: 2*2 8,800

60	K	14110980R	Trubka ocelová, pozink 30x30	m	10,000	95,00	950,00
----	---	-----------	------------------------------	---	--------	-------	--------

Ostatní náklady

113 259,97

511 Geodetické práce

25 000,00

56	K	005111030.R	Zaměření skutečného stavu po úpravách	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
----	---	-------------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

technické objekty, úprava břehů, vjezd do
rybníka, 120 bodů, 4x geometrický plán,
technická zpráva 1

512 Náklady spojené s prováděním stavby

43 841,62

54	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
----	---	------------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

doprava na místo, místní jedná,
dokumentace k předání a převzetí staveniště -
4 hodiny) 1

57		005121010R	Vybudování zařízení staveniště HSV+PSV	%	1,200	1 776 734,17	21 320,81
----	--	------------	--	---	-------	--------------	-----------

Náklady spojené se zřízením přípojek energií
k objektům zařízení staveniště, vybudování
případných měřících odběrných míst a
zřízení, případná příprava území pro objekty
zařízení staveniště a vlastní vybudování
objektů zařízení staveniště 1,2

58		005121020R	Provoz zařízení staveniště HSV+PSV	%	0,800	1 776 734,17	14 213,87
----	--	------------	------------------------------------	---	-------	--------------	-----------

Náklady na vybavení objektů zařízení
staveniště, ostraha staveniště, náklady na
energie spotřebované dodavatelem v rámci
provozu zařízení staveniště, náklady na úklid,
údržbu a opravy a na energie 0,8

59		005121030R	Odstranění zařízení staveniště	%	0,400	1 776 734,17	7 106,94
----	--	------------	--------------------------------	---	-------	--------------	----------

Odstranění objektů zařízení staveniště
včetně přípojek energií a jejich odvoz, včetně
úpravy povrchů a uklád ploch 0,4

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

44 418,35

60		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	2,500	1 776 734,17	44 418,35
----	--	-----	-----------------------------	---	-------	--------------	-----------

provozní vlivy, náklady na držení výrobních
prostředků na staveništi, individualizace
nákladů mimostaveništní dopravy,
vícenáklady D+M jinde nevyčíslené 2,5

Seznam subdodavatelů

Název zakázky:

Oprava a odbahnění rybníka ve Vacově-Vlkonicích na par.č. 388/1, 388/2, 388/3

1. ZADAVATEL ZAKÁZKY:

Obec:	Vacov
Sídlo:	Vacov 35, 384 86 Vacov
Zastoupený:	Miroslav Roučka, starosta obce Vacov
IČ:	00250783
DIČ:	CZ00250783
Kontaktní osoba:	Vladimír Chum, tel.: +420 388 323 755, e-mail: stavebni@vacov.cz

2. SEZNAM SUBDODAVATELŮ, KTERÝM MÁ DODAVATEL V ÚMYSLU ZADAT PLNĚNÍ URČITÉ ČÁSTI ZAKÁZKY:

Subdodavatel č. 1 (název subjektu)	neuvažujeme
IČ:	
DIČ:	
Sídlo subdodavatele:	
Kontaktní osoba subdodavatele (jméno, tel. č., popř. e-mail)	
Vymezení části předmětu zakázky:	
Výše podílu v % na předmětu zakázky:	

Subdodavatel č. 2 (název subjektu)	
IČ:	
DIČ:	
Sídlo subdodavatele:	
Kontaktní osoba subdodavatele (jméno, tel. č., popř. e-mail)	
Vymezení části předmětu zakázky:	
Výše podílu v % na předmětu zakázky:	

Subdodavatel č. 3 (název subjektu)	
IČ:	
DIČ:	
Sídlo subdodavatele:	
Kontaktní osoba subdodavatele (jméno, tel. č., popř. e-mail)	
Vymezení části předmětu zakázky:	
Výše podílu v % na předmětu zakázky:	

Subdodavatel č. 4 (název subjektu)	
IČ:	
DIČ:	
Sídlo subdodavatele:	
Kontaktní osoba subdodavatele (jméno, tel. č., popř. e-mail)	
Vymezení části předmětu zakázky:	
Výše podílu v % na předmětu zakázky:	

Subdodavatel č. 5 (název subjektu)	
IČ:	
DIČ:	
Sídlo subdodavatele:	
Kontaktní osoba subdodavatele (jméno, tel. č., popř. e-mail)	
Vymezení části předmětu zakázky:	
Výše podílu v % na předmětu zakázky:	

V Konopišti, dne 8.12.2016

KVINT VLACHOVO BŘEZÍ

spol. s r. o.

Konopiště 45, 384 22 Vl. Březí

IČO: 606 47 621 DIČ: CZ 606 47 621



.....
podpis oprávněné osoby*

*) oprávněnou osobou se rozumí osoba, která je oprávněná jednat jménem (např. dle zápisu v obchodním rejstříku) nebo za dodavatele (např. na základě udělené plné moci)