

# MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE

odbor výstavby a územního plánování

Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice

SPIS. ZN.: SMBO 12614/2015/STAV/meko  
Č.J.: DMBO 16131/2015  
VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Měkota  
TEL.: 516 488 736  
E-MAIL: tomas.mekota@boskovice.cz  
FAX: 516 488 710  
DATUM: 19.11.2015



MUBOX00J9SMO

## ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dne: 25.11.2015  
Městský úřad Boskovice  
dne: 25.11.2015  
podpis: \_\_\_\_\_

### Výroková část:

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 21.9.2015 podal

**Thi Thao Mai**, nar. 1.8.1969, Laténská 862/15, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 58,  
**Khac Bon Nguyen**, nar. 2.1.1964, Laténská 862/15, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 58,  
**Ing. Jana Homolková**, nar. 10.3.1972, Tolstého 1741, 252 28 Černošice,  
**Ing. Miloš Homolka**, nar. 22.3.1972, Tolstého 1741, 252 28 Černošice,  
které zastupuje

**JUDr. STANISLAV POSPÍŠIL**, advokát, IČO 66552982, Sudoměřská 1897/1, 130 00 Praha 3-Žižkov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### stavební povolení

na stavbu nazvanou:

**stavební úpravy skladovací a prodejní haly**

(dále jen "stavba") č.p. 2178, Boskovice, na pozemku parc. č. 2144/2 v katastrálním území Boskovice.

Stavba obsahuje:

- *Stavební úpravy části stávající skladovací a výrobní haly, Boskovice č.p. 2178, ul. Legionářská 2, spočívající v provedení vnitřních stěn a dělicích příček, vestavby vloženého podlaží včetně přístupových schodišť, provedení nových otvorů a úprav stávajících otvorů, provedení podhledů, zateplení dotčené části objektu kontaktním zateplovacím systémem v tl. 150 mm, provedení nových povrchových konstrukcí a podlah a provedení nových rozvodů vnitřních instalací, realizace venkovního schodiště do vloženého podlaží a vyrovnávacího schodiště včetně nájezdové rampy v rámci stávajících manipulačních ramp*
- *Stávající hala je jednopodlažní, nepodsklepená, půdorysně jednoduchého obdélníkového tvaru o celkových rozměrech 55,0 x 22,4 m včetně manipulačních ramp, zastavěné plochy 1239,00 m<sup>2</sup>, konstrukčně provedená ze železobetonového skeletu, s obvodovým pláštěm z plynosilikátových tvárnic, krytá sedlovou střechou s mírným sklonem, se zvýšenou úrovní podlahy o 1,2 m od*