

JTSK	±0,000 = 292,270 m.n.m. Bpv				© HP-ARCH 2017
This drawing specification is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered designs. It must not be reproduced or used otherwise or available to any third party without our prior permission in writing.					
datum:	změna:		zakreslil:	index:	
	HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o. Vostrovská 18, 16000 Praha 6 – Hanspaulka IČ: 24239224, DIČ: CZ24239224 Tel.: (+420) 233 336 219, www.hp-arch.cz				
architekt:	HP-ARCH	hl.projektant:	Ing.arch. Ondřej HAVLIS		
kreslil:		odp.projektant:	Ing. Jaroslav ZUNA		
akce:	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE novostavba rekreačního ubytovacího zařízení Ploužnice 990, CZ-47124 Ralsko č.parc. 209, 208, k.ú. Ploužnice pod Ralskem 918458				
investor:	PLOUŽNICE, spol. s r.o., Ploužnice 280, CZ-47124 Ralsko				IČO:46504494
stupeň:	DPS	archivní číslo	HPA A-322	archivní index:	DPS D-06
měřítko:		formát:	A4	datum:	04.2017
obsah:	KABELOVÝ SEZNAM ELEKTROINSTALACE				
číslo kopie:					číslo výkresu: EL-04

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Silové kabely, rozváděč RH							
WL/PRH	CYKY 3x185+95	hlavní přívod pro rozváděč RH	ER	400V	150000	30	
WL/PRA	CYKY-J 5 x 6	přívod pro rozváděč RA	RH	400V	15000	25	
WL/PRB	CYKY-J 5 x 6	přívod pro rozváděč RB	RH	400V	15000	55	
WL/PRC	CYKY-J 5 x 25	přívod pro rozváděč RC	RH	400V	30000	20	
WL/HDO	CYKY-J 3 x 1,5	signál HDO	ER	230V		30	
WL/OP1	CY6	C 01.14 kuchyňka, ochranné pospojování	RH			50	
WL/OP2	CY6	C 01.12 bar, ochranné pospojování	RH			50	
WL/A101	CYKY-J 3 x 1,5	A 01.01 zádveří, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	475	40	
WL/A102	CYKY-J 3 x 1,5	A 01.02 chodba, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	860	40	
WL/A103	CYKY-J 3 x 1,5	A 01.04 koupelna/WC, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	350	40	
WL/A104	CYKY-J 3 x 1,5	A 02.03 koupelna/WC, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	350	45	
WL/A105	CYKY-J 3 x 1,5	A 03.03 koupelna/WC, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	350	40	
WL/A106	CYKY-J 3 x 1,5	A 02.02 úklid, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	156	50	
WL/A107	CYKY-J 3 x 1,5	A 04.04 koupelna/WC, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	480	50	
WL/A108	CYKY-J 3 x 1,5	A 05.04 koupelna/WC, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	480	55	
WL/B101	CYKY-J 3 x 1,5	B 01.01 zádveří, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	475	25	
WL/B102	CYKY-J 3 x 1,5	B 01.02 chodba, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	860	25	
WL/B103	CYKY-J 3 x 1,5	B 06.04 koupelna/WC, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	350	15	
WL/B104	CYKY-J 3 x 1,5	B 07.03 koupelna/WC, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	350	20	
WL/B105	CYKY-J 3 x 1,5	B 08.03 koupelna/WC, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	350	15	
WL/B106	CYKY-J 3 x 1,5	B 02.02 úklid, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	156	25	
WL/B107	CYKY-J 3 x 1,5	B 09.04 koupelna/WC, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	480	25	
WL/B108	CYKY-J 3 x 1,5	B 10.04 koupelna/WC, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	480	20	
WL/C101	CYKY-J 3 x 2,5	C 01.01 zádveří, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	1740	10	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/C102	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.04 trezor, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	304	10	
WL/C103	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.08 WC-Ž, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	610	10	
WL/C104	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.08 WC-M, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	770	10	
WL/C105	CYKY-J 5 x 2,5	C 01.02 sp. m., vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	400 V	10860	15	
WL/C106	CYKY-J 5 x 2,5	C 01.03 salonek, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	400 V	7950	35	
WL/C107	CYKY-J 3 x 2,5	C 01.12 bar, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	1725	35	
WL/C108	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.13 sklad, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	410	35	
WL/C109	CYKY-J 3 x 2,5	C 01.14 kuchyňka, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	1785	35	
WL/C110	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.15 sklad, vývod pro podlahové topení přes termostat	RH	230 V	430	35	
WL/A111	CYKY-J 3 x 2,5	A 01.02 ob. pokoj, zásuvka pro přímotop přes termostat	RH	230 V	2500	50	
WL/A112	CYKY-J 3 x 2,5	A 01.03 ložnice, zásuvka pro přímotop přes termostat	RH	230 V	1500	55	
WL/A113	CYKY-J 3 x 2,5	A 02.02 pokoj, zásuvka pro přímotop přes termostat	RH	230 V	1500	55	
WL/A114	CYKY-J 3 x 2,5	A 03.02 pokoj, zásuvka pro přímotop přes termostat	RH	230 V	1500	50	
WL/A115	CYKY-J 3 x 2,5	A 04.02 ob. pokoj, zásuvka pro přímotop přes termostat	RH	230 V	2500	65	
WL/A116	CYKY-J 3 x 2,5	A 04.03 ložnice, zásuvka pro přímotop přes termostat	RH	230 V	1500	60	
WL/A117	CYKY-J 3 x 2,5	A 05.02 ob. pokoj, zásuvka pro přímotop přes termostat	RH	230 V	2500	65	
WL/A118	CYKY-J 3 x 2,5	A 05.03 ložnice, zásuvka pro přímotop přes termostat	RH	230 V	1500	60	
WL/B111	CYKY-J 3 x 2,5	B 06.02 ob. pokoj, zásuvka pro přímotop přes termostat	RH	230 V	2500	30	
WL/B112	CYKY-J 3 x 2,5	B 06.03 ložnice, zásuvka pro přímotop přes termostat	RH	230 V	1500	35	
WL/B113	CYKY-J 3 x 2,5	B 07.02 pokoj, zásuvka pro přímotop přes termostat	RH	230 V	1500	30	
WL/B114	CYKY-J 3 x 2,5	B 08.02 pokoj, zásuvka pro přímotop přes termostat	RH	230 V	1500	25	
WL/B115	CYKY-J 3 x 2,5	B 09.02 ob. pokoj, zásuvka pro přímotop přes termostat	RH	230 V	2500	30	
WL/B116	CYKY-J 3 x 2,5	B 09.03 ložnice, zásuvka pro přímotop přes termostat	RH	230 V	1500	35	
WL/B117	CYKY-J 3 x 2,5	B 10.02 ob. pokoj, zásuvka pro přímotop přes termostat	RH	230 V	2500	30	
WL/B118	CYKY-J 3 x 2,5	B 10.03 ložnice, zásuvka pro přímotop přes termostat	RH	230 V	1500	30	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/A121	CYKY-J 3 x 2,5	A 01.04 koupelna/WC, zásuvka pro topný žebřík	RH	230 V	300	40	
WL/A122	CYKY-J 3 x 2,5	A 02.03 koupelna/WC, zásuvka pro topný žebřík	RH	230 V	300	45	
WL/A123	CYKY-J 3 x 2,5	A 03.03 koupelna/WC, zásuvka pro topný žebřík	RH	230 V	300	40	
WL/A124	CYKY-J 3 x 2,5	A 04.04 koupelna/WC, zásuvka pro topný žebřík	RH	230 V	300	50	
WL/A125	CYKY-J 3 x 2,5	A 05.04 koupelna/WC, zásuvka pro topný žebřík	RH	230 V	300	55	
WL/B121	CYKY-J 3 x 2,5	B 06.04 koupelna/WC, zásuvka pro topný žebřík	RH	230 V	300	15	
WL/B122	CYKY-J 3 x 2,5	B 07.03 koupelna/WC, zásuvka pro topný žebřík	RH	230 V	300	20	
WL/B123	CYKY-J 3 x 2,5	B 08.03 koupelna/WC, zásuvka pro topný žebřík	RH	230 V	300	15	
WL/B124	CYKY-J 3 x 2,5	B 09.04 koupelna/WC, zásuvka pro topný žebřík	RH	230 V	300	25	
WL/B125	CYKY-J 3 x 2,5	B 10.04 koupelna/WC, zásuvka pro topný žebřík	RH	230 V	300	20	
WL/C131	CYKY-J 5 x 4	C 02.02 technická místnost, vývod pro zásobník TUV	RH	400 V	9000	10	
WL/C132	CYKY-J 5 x 4	C 01.13 sklad, vývod pro zásobník TUV	RH	400 V	9000	35	
WL/C133	CYKY-J 5 x 2,5	C 02.02 technická místnost, vývod pro vodárnu	RH	400 V	2000	15	
Silové kabely, rozváděč RA							
WL/OP1	CY6	A 01.04 koupelna, ochranné pospojování	RA			10	
WL/OP2	CY6	A 02.03 koupelna, ochranné pospojování	RA			15	
WL/OP3	CY6	A 03.03 koupelna, ochranné pospojování	RA			20	
WL/OP4	CY6	A 04.04 koupelna, ochranné pospojování	RA			20	
WL/OP5	CY6	A 05.04 koupelna, ochranné pospojování	RA			25	
WL/A.N10	CYKY-J 3 x 1,5	chodba+schodiště, nouzové osvětlení	RA	230 V		40	
WL/A.10AE	CYKY-J 3 x 1,5	A 01.01, A 01.02, A 02.01, krabice pod ovladači A.10A až C	RA	230 V		25	
WL/A.10A	CYKY-J 3 x 1,5	A 01.01 zádveří, stropní osvětlení	ovl. A.10A	230 V		5	
WL/A.10Ao	CYKY-O 3 x 1,5	A 01.01 zádveří, propojení mezi střídavými ovladači A.10A	ovl. A.10A	230 V		10	
WL/A.10B	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, osvětlení vchodu	PIR A.10B	230 V		5	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/A.10C	CYKY-J 3 x 1,5	chodba+schodiště, nástěnné osvětlení	ovl. A.10C	230 V		20	
WL/A.10Co	CYKY-O 3 x 1,5	chodba+schodiště, propojení mezi střídavými ovladači A.10C	ovl. A.10C	230 V		50	
WL/A.10D	CYKY-J 3 x 1,5	A 02.02 úklid, stropní a nástěnné osvětlení	ovl. A.10D	230 V		5	
WL/A.10E	CYKY-J 3 x 1,5	A 02.03 sklad prádla, stropní a nástěnné osvětlení	ovl. A.10E	230 V		5	
WL/A.11AF	CYKY-J 3 x 1,5	A 01.01-B 0A.03, krabice pod ovladači A.11A až F	RA	230 V		30	
WL/A.11A	CYKY-J 3 x 1,5	A 01.01 předsíň, stropní osvětlení	ovl. A.11A	230 V		10	
WL/A.11Ao	CYKY-O 3 x 1,5	A 01.01 předsíň, propojení mezi střídavými ovladači A.11A	ovl. A.11A	230 V		15	
WL/A.11B	CYKY-J 3 x 1,5	A 01.02 ob. pokoj, stropní osvětlení	ovl. A.11BC	230 V		15	
WL/A.11C	CYKY-J 3 x 1,5	A 0A.02 ob. pokoj, stropní osvětlení	ovl. A.11BC	230 V		10	
WL/A.11D	CYKY-J 3 x 1,5	A 01.02 ob. pokoj, nástěnné osvětlení	ovl. A.11D	230 V		5	
WL/A.11E	CYKY-J 3 x 1,5	A 01.02 ob. pokoj, osvětlení kuchyňské linky	ovl. A.11E	230 V		5	
WL/A.11F	CYKY-J 3 x 1,5	A 01.03 ložnice, stropní osvětlení	ovl. A.11F	230 V		10	
WL/A.12AD	CYKY-J 3 x 1,5	A 01.04, venkovní prostor, krabice pod ovladači A.11A až D	RA	230 V		20	
WL/A.12A	CYKY-J 3 x 1,5	A 01.04 koupelna/WC, stropní osvětlení	ovl. A.12AB	230 V		10	
WL/A.12B	CYKY-J 3 x 1,5	A 01.04 koupelna/WC, ventilátor odvětrání	ovl. A.12AB	230 V		5	
WL/A.12C	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, nástěnné osvětlení	ovl. A.12C	230 V		10	
WL/A.12Co	CYKY-O 3 x 1,5	A 01.02, venkovní pr., propojení mezi střídavými ovladači A.12C	ovl. A.12C	230 V		5	
WL/A.12D	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, nástěnné osvětlení	ovl. A.12D	230 V		10	
WL/A.12Do	CYKY-O 3 x 1,5	A 01.03, venkovní pr., propojení mezi střídavými ovladači A.12D	ovl. A.12D	230 V		5	
WL/A.13AE	CYKY-J 3 x 1,5	A 02.01-A 02.03, krabice pod ovladači A.13A až E	RA	230 V		30	
WL/A.13A	CYKY-J 3 x 1,5	A 02.01 předsíň, stropní osvětlení	ovl. A.13A	230 V		5	
WL/A.13Ao	CYKY-O 3 x 1,5	A 02.01 předsíň, propojení mezi střídavými ovladači A.13A	ovl. A.13A	230 V		10	
WL/A.13B	CYKY-J 3 x 1,5	A 02.03 koupelna/WC, stropní osvětlení	ovl. A.13BC	230 V		10	
WL/A.13C	CYKY-J 3 x 1,5	A 02.03 koupelna/WC, ventilátor odvětrání	ovl. A.13BC	230 V		5	
WL/A.13D	CYKY-J 3 x 1,5	A 02.02 pokoj, stropní osvětlení	ovl. A.13D	230 V		10	
WL/A.13E	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, nástěnné osvětlení	ovl. A.13E	230 V		10	
WL/A.13Eo	CYKY-O 3 x 1,5	A 02.02, venkovní pr., propojení mezi střídavými ovladači A.13E	ovl. A.13E	230 V		5	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/A.14AE	CYKY-J 3 x 1,5	A 03.01-A 03.03, krabice pod ovladači A.14A až E	RA	230 V		35	
WL/A.14A	CYKY-J 3 x 1,5	A 03.01 předsíň, stropní osvětlení	ovl. A.14A	230 V		5	
WL/A.14Ao	CYKY-O 3 x 1,5	A 03.01 předsíň, propojení mezi střídavými ovladači A.14A	ovl. A.14A	230 V		10	
WL/A.14B	CYKY-J 3 x 1,5	A 03.03 koupelna/WC, stropní osvětlení	ovl. A.14BC	230 V		10	
WL/A.14C	CYKY-J 3 x 1,5	A 03.03 koupelna/WC, ventilátor odvětrání	ovl. A.14BC	230 V		5	
WL/A.14D	CYKY-J 3 x 1,5	A 03.02 pokoj, stropní osvětlení	ovl. A.14D	230 V		10	
WL/A.14E	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, nástěnné osvětlení	ovl. A.14E	230 V		10	
WL/A.14Eo	CYKY-O 3 x 1,5	A 03.02, venkovní pr., propojení mezi střídavými ovladači A.14E	ovl. A.14E	230 V		5	
WL/A.15AF	CYKY-J 3 x 1,5	A 04.01-A 04.03, krabice pod ovladači A.15A až F	RA	230 V		35	
WL/A.15A	CYKY-J 3 x 1,5	A 04.01 předsíň, stropní osvětlení	ovl. A.15A	230 V		10	
WL/A.15Ao	CYKY-O 3 x 1,5	A 04.01 předsíň, propojení mezi střídavými ovladači A.15A	ovl. A.15A	230 V		15	
WL/A.15B	CYKY-J 3 x 1,5	A 04.02 ob. pokoj, nástěnné osvětlení	ovl. A.15BC	230 V		15	
WL/A.15C	CYKY-J 3 x 1,5	A 04.02 ob. pokoj, stropní osvětlení	ovl. A.15BC	230 V		10	
WL/A.15D	CYKY-J 3 x 1,5	A 04.02 ob. pokoj, nástěnné osvětlení	ovl. A.15D	230 V		5	
WL/A.15E	CYKY-J 3 x 1,5	A 04.02 ob. pokoj, osvětlení kuchyňské linky	ovl. A.15E	230 V		5	
WL/A.15F	CYKY-J 3 x 1,5	A 04.03 ložnice, stropní osvětlení	ovl. A.15F	230 V		10	
WL/A.16AD	CYKY-J 3 x 1,5	A 04.04, venkovní prostor, krabice pod ovladači A.16A až F	RA	230 V		30	
WL/A.16A	CYKY-J 3 x 1,5	A 04.04 koupelna/WC, nástěnné osvětlení	ovl. A.16AB	230 V		10	
WL/A.16B	CYKY-J 3 x 1,5	A 04.04 koupelna/WC, ventilátor odvětrání	ovl. A.16AB	230 V		5	
WL/A.16C	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, nástěnné osvětlení	ovl. A.16C	230 V		10	
WL/A.16D	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, nástěnné osvětlení	ovl. A.16D	230 V		10	
WL/A.17AF	CYKY-J 3 x 1,5	A 05.01-A 05.03, krabice pod ovladači A.17A až F	RA	230 V		45	
WL/A.17A	CYKY-J 3 x 1,5	A 05.01 předsíň, stropní osvětlení	ovl. A.17A	230 V		10	
WL/A.17Ao	CYKY-O 3 x 1,5	A 05.01 předsíň, propojení mezi střídavými ovladači A.17A	ovl. A.17A	230 V		15	
WL/A.17B	CYKY-J 3 x 1,5	A 05.02 ob. pokoj, nástěnné osvětlení	ovl. A.17BC	230 V		15	
WL/A.17C	CYKY-J 3 x 1,5	A 05.02 ob. pokoj, stropní osvětlení	ovl. A.17BC	230 V		10	
WL/A.17D	CYKY-J 3 x 1,5	A 05.02 ob. pokoj, nástěnné osvětlení	ovl. A.17D	230 V		5	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/A.17E	CYKY-J 3 x 1,5	A 05.02 ob. pokoj, osvětlení kuchyňské linky	ovl. A.17E	230 V		5	
WL/A.17F	CYKY-J 3 x 1,5	A 05.03 ložnice, stropní osvětlení	ovl. A.17F	230 V		10	
WL/A.18AD	CYKY-J 3 x 1,5	A 05.04, venkovní prostor, krabice pod ovladači A.18A až D	RA	230 V		30	
WL/A.18A	CYKY-J 3 x 1,5	A 05.04 koupelna/WC, nástěnné osvětlení	ovl. A.18AB	230 V		10	
WL/A.18B	CYKY-J 3 x 1,5	A 04.04 koupelna/WC, ventilátor odvětrání	ovl. A.18AB	230 V		5	
WL/A.18C	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, nástěnné osvětlení	ovl. A.18C	230 V		10	
WL/A.18D	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, nástěnné osvětlení	ovl. A.18D	230 V		10	
WL/A.31	CYKY-J 3 x 2,5	A 01.01, A 02.01-A 02.03, zásuvkový okruh	RA	230 V		20	
WL/A.32	CYKY-J 3 x 2,5	A 01.02 ob. pokoj, zásuvkový okruh	RA	230 V		25	
WL/A.33	CYKY-J 3 x 2,5	A 01.02 ob. pokoj, zásuvkový okruh + digestoř	RA	230 V		15	
WL/A.34	CYKY-J 5 x 2,5	A 01.02 ob. pokoj, vývod pro varnou desku	RA	400 V		10	
WL/A.35	CYKY-J 3 x 2,5	A 01.02 ob. pokoj, zásuvka pro myčku	RA	230 V		10	
WL/A.36	CYKY-J 3 x 2,5	A 01.02 ob. pokoj, zásuvka pro MW	RA	230 V		10	
WL/A.37	CYKY-J 3 x 1,5	A 01.02 ob. pokoj, zásuvka pro lednici	RA	230 V		10	
WL/A.38		rezerva					
WL/A.39	CYKY-J 3 x 2,5	A 01.03, A 01.04, zásuvkový okruh	RA	230 V		15	
WL/A.40		rezerva					
WL/A.41	CYKY-J 3 x 2,5	A 02.02, A 02.03, zásuvkový okruh	RA	230 V		30	
WL/A.42		rezerva					
WL/A.43	CYKY-J 3 x 2,5	A 03.02, A 03.03, zásuvkový okruh	RA	230 V		30	
WL/A.44		rezerva					
WL/A.45	CYKY-J 3 x 2,5	A 04.02 ob. pokoj, zásuvkový okruh	RA	230 V		35	
WL/A.46	CYKY-J 3 x 2,5	A 04.02 ob. pokoj, zásuvkový okruh + digestoř	RA	230 V		25	
WL/A.47	CYKY-J 5 x 2,5	A 04.02 ob. pokoj, vývod pro varnou desku	RA	400 V		20	
WL/A.48	CYKY-J 3 x 2,5	A 04.02 ob. pokoj, zásuvka pro myčku	RA	230 V		20	
WL/A.49	CYKY-J 3 x 2,5	A 04.02 ob. pokoj, zásuvka pro MW	RA	230 V		20	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/A.50	CYKY-J 3 x 1,5	A 04.02 ob. pokoj, zásuvka pro lednici	RA	230 V		20	
WL/A.51		rezerva					
WL/A.52	CYKY-J 3 x 2,5	A 04.03, A 04.04, zásuvkový okruh	RA	230 V		25	
WL/A.53		rezerva					
WL/A.54	CYKY-J 3 x 2,5	A 05.02 ob. pokoj, zásuvkový okruh	RA	230 V		35	
WL/A.55	CYKY-J 3 x 2,5	A 05.02 ob. pokoj, zásuvkový okruh + digestoř	RA	230 V		25	
WL/A.56	CYKY-J 5 x 2,5	A 05.02 ob. pokoj, vývod pro varnou desku	RA	400 V		20	
WL/A.57	CYKY-J 3 x 2,5	A 05.02 ob. pokoj, zásuvka pro myčku	RA	230 V		20	
WL/A.58	CYKY-J 3 x 2,5	A 05.02 ob. pokoj, zásuvka pro MW	RA	230 V		20	
WL/A.59	CYKY-J 3 x 1,5	A 05.02 ob. pokoj, zásuvka pro lednici	RA	230 V		20	
WL/A.60		rezerva					
WL/A.61	CYKY-J 3 x 2,5	A 05.03, A 05.04, zásuvkový okruh	RA	230 V		30	
Sílové kabely, rozváděč RB							
WL/OP1	CY6	B 06.04 koupelna, ochranné pospojování	RB			10	
WL/OP2	CY6	B 07.03 koupelna, ochranné pospojování	RB			15	
WL/OP3	CY6	B 08.03 koupelna, ochranné pospojování	RB			20	
WL/OP4	CY6	B 09.04 koupelna, ochranné pospojování	RB			20	
WL/OP5	CY6	B 10.04 koupelna, ochranné pospojování	RB			25	
WL/B.N10	CYKY-J 3 x 1,5	chodba+schodiště, nouzové osvětlení	RB	230 V		40	
WL/B.10AE	CYKY-J 3 x 1,5	B 01.01, B 01.02, B 02.01, krabice pod ovladači B.10A až C	RB	230 V		25	
WL/B.10A	CYKY-J 3 x 1,5	B 01.01 zádveří, stropní osvětlení	ovl. B.10A	230 V		5	
WL/B.10Ao	CYKY-O 3 x 1,5	B 01.01 zádveří, propojení mezi střídavými ovladači B.10A	ovl. B.10A	230 V		10	
WL/B.10B	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, osvětlení vchodu	PIR B.10B	230 V		5	
WL/B.10C	CYKY-J 3 x 1,5	chodba+schodiště, nástěnné osvětlení	ovl. B.10C	230 V		20	
WL/B.10Co	CYKY-O 3 x 1,5	chodba+schodiště, propojení mezi střídavými ovladači B.10C	ovl. B.10C	230 V		50	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/B.10D	CYKY-J 3 x 1,5	B 02.02 úklid, stropní a nástěnné osvětlení	ovl. B.10D	230 V		5	
WL/B.10E	CYKY-J 3 x 1,5	B 02.03 sklad prádla, stropní a nástěnné osvětlení	ovl. B.10E	230 V		5	
WL/B.11AF	CYKY-J 3 x 1,5	B 06.01-B 06.03, krabice pod ovladači B.11A až F	RB	230 V		30	
WL/B.11A	CYKY-J 3 x 1,5	B 06.01 předsíň, stropní osvětlení	ovl. B.11A	230 V		10	
WL/B.11Ao	CYKY-O 3 x 1,5	B 06.01 předsíň, propojení mezi střídavými ovladači B.11A	ovl. B.11A	230 V		15	
WL/B.11B	CYKY-J 3 x 1,5	B 06.02 ob. pokoj, stropní osvětlení	ovl. B.11BC	230 V		15	
WL/B.11C	CYKY-J 3 x 1,5	B 06.02 ob. pokoj, stropní osvětlení	ovl. B.11BC	230 V		10	
WL/B.11D	CYKY-J 3 x 1,5	B 06.02 ob. pokoj, nástěnné osvětlení	ovl. B.11D	230 V		5	
WL/B.11E	CYKY-J 3 x 1,5	B 06.02 ob. pokoj, osvětlení kuchyňské linky	ovl. B.11E	230 V		5	
WL/B.11F	CYKY-J 3 x 1,5	B 06.03 ložnice, stropní osvětlení	ovl. B.11F	230 V		10	
WL/B.12AD	CYKY-J 3 x 1,5	B 06.04, venkovní prostor, krabice pod ovladači B.11A až D	RB	230 V		20	
WL/B.12A	CYKY-J 3 x 1,5	B 06.04 koupelna/WC, stropní osvětlení	ovl. B.12AB	230 V		10	
WL/B.12B	CYKY-J 3 x 1,5	B 06.04 koupelna/WC, ventilátor odvětrání	ovl. B.12AB	230 V		5	
WL/B.12C	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, nástěnné osvětlení	ovl. B.12C	230 V		10	
WL/B.12Co	CYKY-O 3 x 1,5	B 06.02, venkovní pr., propojení mezi střídavými ovladači B.12C	ovl. B.12C	230 V		5	
WL/B.12D	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, nástěnné osvětlení	ovl. B.12D	230 V		10	
WL/B.12Do	CYKY-O 3 x 1,5	B 06.03, venkovní pr., propojení mezi střídavými ovladači B.12D	ovl. B.12D	230 V		5	
WL/B.13AE	CYKY-J 3 x 1,5	B 07.01-B 07.03, krabice pod ovladači B.13A až E	RB	230 V		30	
WL/B.13A	CYKY-J 3 x 1,5	B 07.01 předsíň, stropní osvětlení	ovl. B.13A	230 V		5	
WL/B.13Ao	CYKY-O 3 x 1,5	B 07.01 předsíň, propojení mezi střídavými ovladači B.13A	ovl. B.13A	230 V		10	
WL/B.13B	CYKY-J 3 x 1,5	B 07.03 koupelna/WC, stropní osvětlení	ovl. B.13BC	230 V		10	
WL/B.13C	CYKY-J 3 x 1,5	B 07.03 koupelna/WC, ventilátor odvětrání	ovl. B.13BC	230 V		5	
WL/B.13D	CYKY-J 3 x 1,5	B 07.02 pokoj, stropní osvětlení	ovl. B.13D	230 V		10	
WL/B.13E	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, nástěnné osvětlení	ovl. B.13E	230 V		10	
WL/B.13Eo	CYKY-O 3 x 1,5	B 06.02, venkovní pr., propojení mezi střídavými ovladači B.13E	ovl. B.13E	230 V		5	
WL/B.14AE	CYKY-J 3 x 1,5	B 08.01-B 08.03, krabice pod ovladači B.14A až E	RB	230 V		35	
WL/B.14A	CYKY-J 3 x 1,5	B 08.01 předsíň, stropní osvětlení	ovl. B.14A	230 V		5	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/B.14Ao	CYKY-O 3 x 1,5	B 08.01 předsíň, propojení mezi střídavými ovladači B.14A	ovl. B.14A	230 V		10	
WL/B.14B	CYKY-J 3 x 1,5	B 08.03 koupelna/WC, stropní osvětlení	ovl. B.14BC	230 V		10	
WL/B.14C	CYKY-J 3 x 1,5	B 08.03 koupelna/WC, ventilátor odvětrání	ovl. B.14BC	230 V		5	
WL/B.14D	CYKY-J 3 x 1,5	B 08.02 pokoj, stropní osvětlení	ovl. B.14D	230 V		10	
WL/B.14E	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, nástěnné osvětlení	ovl. B.14E	230 V		10	
WL/B.14Eo	CYKY-O 3 x 1,5	B 08.02, venkovní pr., propojení mezi střídavými ovladači B.14E	ovl. B.14E	230 V		5	
WL/B.15AF	CYKY-J 3 x 1,5	B 09.01-B 09.03, krabice pod ovladači B.15A až F	RB	230 V		35	
WL/B.15A	CYKY-J 3 x 1,5	B 09.01 předsíň, stropní osvětlení	ovl. B.15A	230 V		10	
WL/B.15Ao	CYKY-O 3 x 1,5	B 09.01 předsíň, propojení mezi střídavými ovladači B.15A	ovl. B.15A	230 V		15	
WL/B.15B	CYKY-J 3 x 1,5	B 09.02 ob. pokoj, nástěnné osvětlení	ovl. B.15BC	230 V		15	
WL/B.15C	CYKY-J 3 x 1,5	B 09.02 ob. pokoj, stropní osvětlení	ovl. B.15BC	230 V		10	
WL/B.15D	CYKY-J 3 x 1,5	B 09.02 ob. pokoj, nástěnné osvětlení	ovl. B.15D	230 V		5	
WL/B.15E	CYKY-J 3 x 1,5	B 09.02 ob. pokoj, osvětlení kuchyňské linky	ovl. B.15E	230 V		5	
WL/B.15F	CYKY-J 3 x 1,5	B 09.03 ložnice, stropní osvětlení	ovl. B.15F	230 V		10	
WL/B.16AD	CYKY-J 3 x 1,5	B 09.04, venkovní prostor, krabice pod ovladači B.16A až F	RB	230 V		30	
WL/B.16A	CYKY-J 3 x 1,5	B 09.04 koupelna/WC, nástěnné osvětlení	ovl. B.16AB	230 V		10	
WL/B.16B	CYKY-J 3 x 1,5	B 09.04 koupelna/WC, ventilátor odvětrání	ovl. B.16AB	230 V		5	
WL/B.16C	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, nástěnné osvětlení	ovl. B.16C	230 V		10	
WL/B.16D	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, nástěnné osvětlení	ovl. B.16D	230 V		10	
WL/B.17AF	CYKY-J 3 x 1,5	B 10.01-B 10.03, krabice pod ovladači B.17A až F	RB	230 V		45	
WL/B.17A	CYKY-J 3 x 1,5	B 10.01 předsíň, stropní osvětlení	ovl. B.17A	230 V		10	
WL/B.17Ao	CYKY-O 3 x 1,5	B 10.01 předsíň, propojení mezi střídavými ovladači B.17A	ovl. B.17A	230 V		15	
WL/B.17B	CYKY-J 3 x 1,5	B 10.02 ob. pokoj, nástěnné osvětlení	ovl. B.17BC	230 V		15	
WL/B.17C	CYKY-J 3 x 1,5	B 10.02 ob. pokoj, stropní osvětlení	ovl. B.17BC	230 V		10	
WL/B.17D	CYKY-J 3 x 1,5	B 10.02 ob. pokoj, nástěnné osvětlení	ovl. B.17D	230 V		5	
WL/B.17E	CYKY-J 3 x 1,5	B 10.02 ob. pokoj, osvětlení kuchyňské linky	ovl. B.17E	230 V		5	
WL/B.17F	CYKY-J 3 x 1,5	B 10.03 ložnice, stropní osvětlení	ovl. B.17F	230 V		10	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/B.18AD	CYKY-J 3 x 1,5	B 10.04, venkovní prostor, krabice pod ovladači B.18A až F	RB	230 V		30	
WL/B.18A	CYKY-J 3 x 1,5	B 10.04 koupelna/WC, nástěnné osvětlení	ovl. B.18AB	230 V		10	
WL/B.18B	CYKY-J 3 x 1,5	B 10.04 koupelna/WC, ventilátor odvětrání	ovl. B.18AB	230 V		5	
WL/B.18C	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, nástěnné osvětlení	ovl. B.18C	230 V		10	
WL/B.18D	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, nástěnné osvětlení	ovl. B.18D	230 V		10	
WL/B.31	CYKY-J 3 x 2,5	B 01.01, B 02.01-B 02.03, zásuvkový okruh	RB	230 V		20	
WL/B.32	CYKY-J 3 x 2,5	B 06.02 ob. pokoj, zásuvkový okruh	RB	230 V		25	
WL/B.33	CYKY-J 3 x 2,5	B 06.02 ob. pokoj, zásuvkový okruh + digestoř	RB	230 V		15	
WL/B.34	CYKY-J 5 x 2,5	B 06.02 ob. pokoj, vývod pro varnou desku	RB	400 V		10	
WL/B.35	CYKY-J 3 x 2,5	B 06.02 ob. pokoj, zásuvka pro myčku	RB	230 V		10	
WL/B.36	CYKY-J 3 x 2,5	B 06.02 ob. pokoj, zásuvka pro MW	RB	230 V		10	
WL/B.37	CYKY-J 3 x 1,5	B 06.02 ob. pokoj, zásuvka pro lednici	RB	230 V		10	
WL/B.38		rezerva					
WL/B.39	CYKY-J 3 x 2,5	B 06.03, B 06.04, zásuvkový okruh	RB	230 V		15	
WL/B.40		rezerva					
WL/B.41	CYKY-J 3 x 2,5	B 07.02, B 07.03, zásuvkový okruh	RB	230 V		30	
WL/B.42		rezerva					
WL/B.43	CYKY-J 3 x 2,5	B 08.02, B 08.03, zásuvkový okruh	RB	230 V		30	
WL/B.44		rezerva					
WL/B.45	CYKY-J 3 x 2,5	B 09.02 ob. pokoj, zásuvkový okruh	RB	230 V		35	
WL/B.46	CYKY-J 3 x 2,5	B 09.02 ob. pokoj, zásuvkový okruh + digestoř	RB	230 V		25	
WL/B.47	CYKY-J 5 x 2,5	B 09.02 ob. pokoj, vývod pro varnou desku	RB	400 V		20	
WL/B.48	CYKY-J 3 x 2,5	B 09.02 ob. pokoj, zásuvka pro myčku	RB	230 V		20	
WL/B.49	CYKY-J 3 x 2,5	B 09.02 ob. pokoj, zásuvka pro MW	RB	230 V		20	
WL/B.50	CYKY-J 3 x 1,5	B 09.02 ob. pokoj, zásuvka pro lednici	RB	230 V		20	
WL/B.51		rezerva					

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/B.52	CYKY-J 3 x 2,5	B 09.03, B 09.04, zásuvkový okruh	RB	230 V		25	
WL/B.53		rezerva					
WL/B.54	CYKY-J 3 x 2,5	B 10.02 ob. pokoj, zásuvkový okruh	RB	230 V		35	
WL/B.55	CYKY-J 3 x 2,5	B 10.02 ob. pokoj, zásuvkový okruh + digestoř	RB	230 V		25	
WL/B.56	CYKY-J 5 x 2,5	B 10.02 ob. pokoj, vývod pro varnou desku	RB	400 V		20	
WL/B.57	CYKY-J 3 x 2,5	B 10.02 ob. pokoj, zásuvka pro myčku	RB	230 V		20	
WL/B.58	CYKY-J 3 x 2,5	B 10.02 ob. pokoj, zásuvka pro MW	RB	230 V		20	
WL/B.59	CYKY-J 3 x 1,5	B 10.02 ob. pokoj, zásuvka pro lednici	RB	230 V		20	
WL/B.60		rezerva					
WL/B.61	CYKY-J 3 x 2,5	B 10.03, B 10.04, zásuvkový okruh	RB	230 V		30	
Silové kabely, rozváděč RC							
WL/OP1	CY6	C 01.14 kuchyňka, ochranné pospojování	RC			45	
WL/OP2	CY6	C 01.12 bar, ochranné pospojování	RC			35	
WL/OP3	CY6	C 02.02 technická místnost, ochranné pospojování	RC			30	
WL/C.N10	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.12 bar, nouzové osvětlení	RC	230 V		20	
WL/C.10AH	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.12 - C 01.15, krabice pod ovladači C.10A až H	RC	230 V		50	
WL/C.10A	CYKY-J 3 x 1,5	C 1.12 bar, stropní osvětlení	ovl. C.10AB	230 V		10	
WL/C.10B	CYKY-J 3 x 1,5	C 1.12 bar, LED pásek	ovl. C.10AB	230 V		5	
WL/C.10C	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, osvětlení vchodu	PIR C.10C	230 V		5	
WL/C.10D	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.13 sklad, stropní osvětlení	ovl. C.10D	230 V		5	
WL/C.10Do	CYKY-O 3 x 1,5	C 01.13 sklad, propojení mezi střídavými ovladači C.10D	ovl. C.10D	230 V		10	
WL/C.10E	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, osvětlení vchodu	PIR C.10E	230 V		5	
WL/C.10F	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.14 kuchyňka, stropní osvětlení	ovl. C.10F	230 V		10	
WL/C.10G	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.15 sklad, stropní osvětlení	ovl. C.10G	230 V		5	
WL/C.10Go	CYKY-O 3 x 1,5	C 01.15 sklad, propojení mezi střídavými ovladači C.10G	ovl. C.10G	230 V		10	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/C.10H	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, osvětlení vchodu	PIR C.10H	230 V		5	
WL/C.N11	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.01 zádveří, nouzové osvětlení	RC	230 V		5	
WL/C.11AN	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.01 - C 01.10, krabice pod ovladači C.11A až N	RC	230 V		60	
WL/C.11A	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.01 zádveří, stropní osvětlení	ovl. C.11A	230 V		5	
WL/C.11B	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, osvětlení vchodu	PIR C.11B	230 V		5	
WL/C.11C	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.04 trezor, stropní osvětlení	ovl. C.11C	230 V		5	
WL/C.11D	CYKY-J 3 x 1,5	C 02.01 ochoz, stropní osvětlení	ovl. C.11D	230 V		15	
WL/C.11E	CYKY-J 3 x 1,5	C 02.05 technická místnost, stropní osvětlení	ovl. C.11E	230 V		10	
WL/C.11F	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.11 úklid, stropní osvětlení	ovl. C.11F	230 V		5	
WL/C.11G	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.08 WC-Ž, stropní osvětlení	PIR C.11G	230 V		5	
WL/C.11H	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.08 WC-Ž, ventilátory odvětrání	PIR C.11H	230 V		5	
WL/C.11I	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.08 WC-Ž, stropní osvětlení	PIR C.11I	230 V		5	
WL/C.11J	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.08 WC-Ž, stropní osvětlení	PIR C.11J	230 V		5	
WL/C.11K	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.05 WC-M, stropní osvětlení	PIR C.11K	230 V		5	
WL/C.11L	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.05 WC-M, ventilátory odvětrání	PIR C.11L	230 V		5	
WL/C.11M	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.05 WC-M, stropní osvětlení	PIR C.11M	230 V		5	
WL/C.11N	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.05 WC-M, stropní osvětlení	PIR C.11N	230 V		5	
WL/C.N12	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.03 salonek, nouzové osvětlení	RC	230 V		35	
WL/C.12AF	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.02 - C 01.03, krabice pod ovladači C.12A až E	RC	230 V		40	
WL/C.12A	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.02 společenská místnost, stropní osvětlení	ovl. C.12A	230 V		30	
WL/C.12Ao	CYKY-O 3 x 1,5	C 01.02 společenská místnost, propojení mezi stř. ovladači C.12A	ovl. C.12A	230 V		15	
WL/C.12B	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.02 společenská místnost, nástěnné osvětlení	ovl. C.12B	230 V		15	
WL/C.12Bo	CYKY-O 3 x 1,5	C 01.02 společenská místnost, propojení mezi stř. ovladači C.12B	ovl. C.12B	230 V		15	
WL/C.12C	CYKY-J 3 x 1,5	C 01.03 salonek, stropní osvětlení	ovl. C.12C	230 V		35	
WL/C.12Co	CYKY-O 3 x 1,5	C 01.03 salonek, propojení mezi střídavými. ovladači C.12C	ovl. C.12C	230 V		15	
WL/C.12D	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, stropní osvětlení	ovl. C.12D	230 V		20	
WL/C.12Do	CYKY-O 3 x 1,5	venkovní prostor, propojení mezi střídavými. ovladači C.12C	ovl. C.12D	230 V		5	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/C.12E	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, LED pásek	ovl. C.12E	230 V		5	
WL/C.12F	CYKY-J 3 x 1,5	venkovní prostor, stropní osvětlení	hodiny	230 V		30	
WL/C.31	CYKY-J 3 x 2,5	C 01.01, C 01.04, C01.14, C02.01, C02.02, zásuvkový okruh	RC	230 V		40	
WL/C.32	CYKY-J 3 x 2,5	C02.02 technická místnost, zásuvkový okruh	RC	230 V		25	
WL/C.33	CYKY-J 3 x 2,5	C02.02 technická místnost, zásuvky pro datový rack	RC	230 V		20	
WL/C.34		rezerva					
WL/C.35	CYKY-J 3 x 2,5	C 01.02, zásuvkový okruh	RC	230 V		40	
WL/C.36	CYKY-J 3 x 2,5	C 01.02, venkovní prostor, zásuvkový okruh	RC	230 V		40	
WL/C.37		rezerva					
WL/C.38	CYKY-J 3 x 2,5	C 01.12 bar, zásuvkový okruh	RC	230 V		30	
WL/C.39	CYKY-J 3 x 2,5	C 01.12 bar, zásuvkový okruh	RC	230 V		20	
WL/C.40	CYKY-J 3 x 2,5	C 01.12 bar, zásuvkový okruh	RC	230 V		25	
WL/C.41	CYKY-J 3 x 2,5	C 01.12 bar, zásuvkový okruh	RC	230 V		25	
WL/C.42	CYKY-J 3 x 2,5	C 01.13 sklad, zásuvkový okruh	RC	230 V		25	
WL/C.43	CYKY-J 3 x 2,5	C 01.15 sklad, zásuvkový okruh	RC	230 V		30	
WL/C.44	CYKY-J 3 x 2,5	C 01.14 kuchyňka, zásuvkový okruh	RC	230 V		25	
WL/C.45	CYKY-J 3 x 2,5	C 01.14 kuchyňka, zásuvkový okruh	RC	230 V		25	
WL/C.46	CYKY-J 3 x 2,5	C 01.14 kuchyňka, zásuvkový okruh	RC	230 V		25	
WL/C.47	CYKY-J 3 x 2,5	C 01.14 kuchyňka, zásuvkový okruh	RC	230 V		25	
WL/C.48	CYKY-J 3 x 2,5	C 01.14 kuchyňka, zásuvkový okruh	RC	230 V		20	
WL/C.49	CYKY-J 5 x 2,5	C 01.14 kuchyňka, 3f. zásuvka	RC	400 V		20	
WL/C.50	CYKY-J 5 x 4	C 01.14 kuchyňka, 3f. vývod pro sporák	RC	400 V		25	
WL/C.51	CYKY-J 5 x 6	C 01.14 kuchyňka, 3f. vývod pro konvektomat	RC	400 V		25	
WL/C.52	CYKY-J 5 x 2,5	C 01.14 kuchyňka, 3f. vývod pro digestoř	RC	400 V		25	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Slaboproudé kabely							
WS/A.31	2x UTP 4x2x0,5	A 01.02 ob. pokoj, dvojité datová zásuvka	DATA	mn		40	
WS/A.32	2x UTP 4x2x0,5	A 02.02 pokoj, dvojité datová zásuvka	DATA	mn		45	
WS/A.33	2x UTP 4x2x0,5	A 03.02 pokoj, dvojité datová zásuvka	DATA	mn		45	
WS/A.34	2x UTP 4x2x0,5	A 04.02 ob. pokoj, dvojité datová zásuvka	DATA	mn		40	
WS/A.35	2x UTP 4x2x0,5	A 05.02 ob. pokoj, dvojité datová zásuvka	DATA	mn		45	
WS/B.31	2x UTP 4x2x0,5	B 06.02 ob. pokoj, dvojité datová zásuvka	DATA	mn		25	
WS/B.32	2x UTP 4x2x0,5	B 07.02 pokoj, dvojité datová zásuvka	DATA	mn		25	
WS/B.33	2x UTP 4x2x0,5	B 08.02 pokoj, dvojité datová zásuvka	DATA	mn		25	
WS/B.34	2x UTP 4x2x0,5	B 09.02 pokoj, dvojité datová zásuvka	DATA	mn		15	
WS/B.35	2x UTP 4x2x0,5	B 10.02 pokoj, dvojité datová zásuvka	DATA	mn		15	
WS/C.31	2x UTP 4x2x0,5	C 1.02 společenská místnost, dvojité datová zásuvka	DATA	mn		35	
WS/C.32	2x UTP 4x2x0,5	C 1.03 salonek, dvojité datová zásuvka	DATA	mn		30	
WS/C.33	2x UTP 4x2x0,5	C 1.12 bar, dvojité datová zásuvka	DATA	mn		35	
WS/C.33	2x UTP 4x2x0,5	C 1.12 bar, dvojité datová zásuvka	DATA	mn		35	
WS/A.41	Koax 75 Ω	A 01.02 ob. pokoj, koncová zásuvka STA	STA	mn		40	
WS/A.42	Koax 75 Ω	A 02.02 pokoj, koncová zásuvka STA	STA	mn		45	
WS/A.43	Koax 75 Ω	A 03.02 pokoj, koncová zásuvka STA	STA	mn		45	
WS/A.44	Koax 75 Ω	A 04.02 ob. pokoj, koncová zásuvka STA	STA	mn		40	
WS/A.45	Koax 75 Ω	A 05.02 ob. pokoj, koncová zásuvka STA	STA	mn		45	
WS/B.41	Koax 75 Ω	B 06.02 ob. pokoj, koncová zásuvka STA	STA	mn		25	
WS/B.42	Koax 75 Ω	B 07.02 pokoj, koncová zásuvka STA	STA	mn		25	
WS/B.43	Koax 75 Ω	B 08.02 pokoj, koncová zásuvka STA	STA	mn		25	

Kabelový seznam	Myslivecký srub Ploužnice, DPS	4/2017
------------------------	--------------------------------	--------

Kabelový seznam	Myslivecký srub Ploužnice, DPS	4/2017
------------------------	--------------------------------	--------

Kabelový seznam	Myslivecký srub Ploužnice, DPS	4/2017
------------------------	--------------------------------	--------

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

[illegible]