







JTSK	±0,000 = 292,270 m.n.m. Bpv				© HP-ARCH 2017
This drawing specification is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered designs. It must not be reproduced or used otherwise or available to any third party without our prior permission in writing.					
datum:	změna:		zakreslil:	index:	
	HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o. Vostrovská 18, 16000 Praha 6 – Hanspaulka IČ: 24239224, DIČ: CZ24239224 Tel.: (+420) 233 336 219, www.hp-arch.cz				
architekt:	HP-ARCH	hl.projektant:	Ing.arch. Ondřej HAVLIS		
kreslil:	MŘ	odp.projektant:	Ing.arch. Ondřej HAVLIS		
akce:	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE novostavba rekreačního ubytovacího zařízení Ploužnice 990, CZ-47124 Ralsko č.parc. 209, 208, k.ú. Ploužnice pod Ralskem 918458				
investor:	PLOUŽNICE, spol. s r.o., Ploužnice 280, CZ-47124 Ralsko				IČO:46504494
stupeň:	DPS	archivní číslo	HPA A-322	archivní index:	DPS D-01
měřítko:		formát:	A4	datum:	04.2017
obsah:	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ				
číslo kopie:					číslo výkresu: SP-21



označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks	celkem
výkres č.						Kč	Kč
<div>01</div> <div>P</div>		<p>DVEŘE VSTUPNÍ ÚNIKOVÉ PRAVÉ</p> <p>zárubeň: 200 rámová / obložková (profilovaná) pro falcové dveře, SM masiv napojovaný</p> <p>křídlo: tl.68 otočné, falcové, částečně prosklené rámové, profilované, SM masiv napojovaný izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K (2xVSG) plastový meziskelní rámeček hnědý</p> <p>povrchová úprava: lazura pro EXT (provedení dle oken)</p> <p>kování: ocelové kované (klíka–klíka, panty)</p> <p>zámek: bezpečnostní pro vstupní dveře</p> <p>práh: DB masiv</p>		<div><div></div><div></div><div></div><div>A00</div><div>B00</div><div>C01</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	01		
<div>02</div> <div>L</div>		<p>DVEŘE VSTUPNÍ ÚNIKOVÉ LEVÉ</p> <p>zárubeň: 200 rámová / obložková (profilovaná) pro falcové dveře, SM masiv napojovaný</p> <p>křídlo: tl.68 otočné, falcové, částečně prosklené rámové, profilované, SM masiv napojovaný izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K (2xVSG) plastový meziskelní rámeček hnědý</p> <p>povrchová úprava: lazura pro EXT (provedení dle oken)</p> <p>kování: ocelové kované (klíka–klíka, panty)</p> <p>zámek: bezpečnostní pro vstupní dveře</p> <p>práh: DB masiv</p>		<div><div></div><div></div><div></div><div>A00</div><div>B00</div><div>C01</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	01		
str. 01	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017	

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks Kč	celkem Kč
výkres č.							
03 L		<p>DVEŘE VSTUPNÍ ÚNIKOVÉ LEVÉ</p> <p>zárubeň: 200 rámová / obložková (profilovaná) pro falcové dveře, SM masiv napojovaný</p> <p>křídlo: tl.68 otočné, falcové, částečně prosklené rámové, profilované, SM masiv napojovaný izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K (2xVSG) plastový meziskelní rámeček hnědý</p> <p>povrchová úprava: lazura pro EXT (provedení dle oken)</p> <p>kování: ocelové kované (klíka–klíka, panty)</p> <p>zámek: bezpečnostní pro vstupní dveře</p> <p>práh: DB masiv</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A01</div> <div>B00</div> <div>C00</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
04 L		<p>DVEŘE VSTUPNÍ ÚNIKOVÉ LEVÉ</p> <p>zárubeň: 200 rámová / obložková (profilovaná) pro falcové dveře, SM masiv napojovaný</p> <p>křídlo: tl.68 otočné, falcové, plně rámové, profilované, SM masiv napojovaný</p> <p>povrchová úprava: lazura pro EXT (provedení dle oken)</p> <p>kování: ocelové kované (klíka–klíka, panty)</p> <p>zámek: bezpečnostní pro vstupní dveře</p> <p>práh: DB masiv</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B00</div> <div>C01</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
str. 02	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017	



označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks Kč	celkem Kč
výkres č.							
05 L		<p>DVEŘE VSTUPNÍ ÚNIKOVÉ LEVÉ</p> <p>zárubeň: 200 rámová / obložková (profilovaná) pro falcové dveře, SM masiv napojovaný</p> <p>křídlo: tl.68 otočné, falcové, plné rámové, profilované, SM masiv napojovaný</p> <p>povrchová úprava: lazura pro EXT (provedení dle oken)</p> <p>kování: ocelové kované (klíka–klíka, panty)</p> <p>zámek: bezpečnostní pro vstupní dveře</p> <p>práh: DB masiv</p>			01		
06 P		<p>DVEŘE VSTUPNÍ ÚNIKOVÉ PRAVÉ</p> <p>zárubeň: 200 rámová / obložková (profilovaná) pro falcové dveře, SM masiv napojovaný</p> <p>křídlo: tl.68 otočné, falcové, částečně prosklené rámové, profilované, SM masiv napojovaný izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K (2xVSG) plastový meziskelní rámeček hnědý</p> <p>povrchová úprava: lazura pro EXT (provedení dle oken)</p> <p>kování: ocelové kované (klíka–klíka, panty)</p> <p>zámek: bezpečnostní pro vstupní dveře</p> <p>práh: DB masiv</p>			01		
str. 03	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017	



označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks Kč	celkem Kč
výkres č.							
07 L		<p>DVEŘE VSTUPNÍ ÚNIKOVÉ LEVÉ</p> <p>zárubeň: 200 rámová / obložková (profilovaná) pro falcové dveře, SM masiv napojovaný</p> <p>křídlo: tl.68 otočné, falcové, částečně prosklené rámové, profilované, SM masiv napojovaný izolační dvojsklo U=1,1 W/m²K (2xVSG) plastový meziskelní rámeček hnědý</p> <p>povrchová úprava: lazura pro EXT (provedení dle oken)</p> <p>kování: ocelové kované (klíka–klíka, panty)</p> <p>zámek: bezpečnostní pro vstupní dveře</p> <p>práh: DB masiv</p>		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 50px; height: 50px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px);"></div> <div style="width: 50px; height: 50px; background: repeating-linear-gradient(-45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px);"></div> </div> <div>A 00</div> <div>B 00</div> <div>C 01</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 50px; height: 50px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px);"></div> <div style="width: 50px; height: 50px; background: repeating-linear-gradient(-45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px);"></div> </div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	01		
08 P		<p>DVEŘE VSTUPNÍ ÚNIKOVÉ PRAVÉ</p> <p>zárubeň: 200 rámová / obložková (profilovaná) pro falcové dveře, SM masiv napojovaný</p> <p>křídlo: tl.68 otočné, falcové, částečně prosklené rámové, profilované, SM masiv napojovaný izolační dvojsklo U=1,1 W/m²K (2xVSG) plastový meziskelní rámeček hnědý</p> <p>povrchová úprava: lazura pro EXT (provedení dle oken)</p> <p>kování: ocelové kované (klíka–klíka, panty)</p> <p>zámek: bezpečnostní pro vstupní dveře</p> <p>práh: DB masiv</p>		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 50px; height: 50px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px);"></div> <div style="width: 50px; height: 50px; background: repeating-linear-gradient(-45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px);"></div> </div> <div>A 00</div> <div>B 01</div> <div>C 00</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 50px; height: 50px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px);"></div> <div style="width: 50px; height: 50px; background: repeating-linear-gradient(-45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px);"></div> </div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	01		
str. 04	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.	04.2017		



označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks Kč	celkem Kč
výkres č.							
01		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B00</div> <div>C01</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
02		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B00</div> <div>C01</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
str. 05	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017	



označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks Kč	celkem Kč
výkres č.							
03		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B00</div> <div>C01</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
04		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B00</div> <div>C01</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
str. 06	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017	



označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks	celkem																						
výkres č.						Kč	Kč																						
05		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>00</td></tr><tr><td>B</td><td>00</td></tr><tr><td>C</td><td>01</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							A	00	B	00	C	01											01		
A	00																												
B	00																												
C	01																												
06		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>01</td></tr><tr><td>B</td><td>00</td></tr><tr><td>C</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							A	01	B	00	C	00											01		
A	01																												
B	00																												
C	00																												
str. 07	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017																							



označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks Kč	celkem Kč
výkres č.							
07		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A</div> <div>01</div> <div>B</div> <div>00</div> <div>C</div> <div>00</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
08		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A</div> <div>01</div> <div>B</div> <div>00</div> <div>C</div> <div>00</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
str. 08	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017	



označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks	celkem																						
výkres č.						Kč	Kč																						
09		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>01</td></tr><tr><td>B</td><td>00</td></tr><tr><td>C</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							A	01	B	00	C	00											01		
A	01																												
B	00																												
C	00																												
10		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>01</td></tr><tr><td>B</td><td>00</td></tr><tr><td>C</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							A	01	B	00	C	00											01		
A	01																												
B	00																												
C	00																												
str. 09	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017																							

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks Kč	celkem Kč
výkres č.							
11		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A</div> <div>01</div> <div>B</div> <div>00</div> <div>C</div> <div>00</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
12		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A</div> <div>01</div> <div>B</div> <div>00</div> <div>C</div> <div>00</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
str. 10	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017	



označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks Kč	celkem Kč
výkres č.							
13		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A01</div> <div>B00</div> <div>C00</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
14		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B00</div> <div>C01</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
str. 11	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017	



označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks Kč	celkem Kč
výkres č.							
15		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B00</div> <div>C01</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
16		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B00</div> <div>C01</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
str. 12	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017	



označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks Kč	celkem Kč
výkres č.							
17		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B00</div> <div>C01</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
18		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B00</div> <div>C01</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
str. 13	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017	



označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks Kč	celkem Kč
výkres č.							
19		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B00</div> <div>C01</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
20		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B01</div> <div>C00</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
str. 14	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017	



označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks Kč	celkem Kč
výkres č.							
21		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B01</div> <div>C00</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	01		
22		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B01</div> <div>C00</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	01		
str. 15	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017	

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks Kč	celkem Kč
výkres č.							
23		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B01</div> <div>C00</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
24		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B01</div> <div>C00</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
str. 16	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017	

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks Kč	celkem Kč
výkres č.							
25		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B01</div> <div>C00</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
26		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B01</div> <div>C00</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	01		
str. 17	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017	

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks	celkem																				
výkres č.						Kč	Kč																				
27		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>00</td></tr><tr><td>B</td><td>01</td></tr><tr><td>C</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							A	00	B	01	C	00									01		
A	00																										
B	01																										
C	00																										
28		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>01</td></tr><tr><td>B</td><td>00</td></tr><tr><td>C</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							A	01	B	00	C	00									01		
A	01																										
B	00																										
C	00																										
str. 18	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017																					

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks	celkem																				
výkres č.						Kč	Kč																				
29		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>01</td></tr><tr><td>B</td><td>00</td></tr><tr><td>C</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							A	01	B	00	C	00									01		
A	01																										
B	00																										
C	00																										
30		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>01</td></tr><tr><td>B</td><td>00</td></tr><tr><td>C</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							A	01	B	00	C	00									01		
A	01																										
B	00																										
C	00																										
str. 19	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017																					

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks	celkem																				
výkres č.						Kč	Kč																				
31		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>01</td></tr><tr><td>B</td><td>00</td></tr><tr><td>C</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							A	01	B	00	C	00									01		
A	01																										
B	00																										
C	00																										
32		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>00</td></tr><tr><td>B</td><td>01</td></tr><tr><td>C</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							A	00	B	01	C	00									01		
A	00																										
B	01																										
C	00																										
str. 20	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017																					

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks Kč	celkem Kč
33		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>			01		
34		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>			01		
str. 21	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017	

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v objektech	kusů celkem	cena/ks	celkem
výkres č.						Kč	Kč
35		<p>OKNO OTVÍRAVÉ</p> <p>rám: F68 EURO okno – smrk nastavovaný tixotropní lazura pro EXT</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička, ocelová – kovaná</p> <p>výplň: izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ plastový meziskelní rámeček hnědý (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>příčky: nalepovací + duplex 24mm</p> <p>parapety, ostění, nadpraží: vnější: obložkové, SM masiv profilované vnitřní: obložkové, zalomené, SM masiv profilované</p>		<div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B01</div> <div>C00</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	01		
				<div></div> <div></div> <div></div> <div>A00</div> <div>B00</div> <div>C00</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	00		
str. 22	VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE		HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.		04.2017	