

POLOŽKY 2,6,7 JSOU PŘÍMÉ PRUTY NA BM.

VÝPIS PRUTŮ A SÍTÍ

POL.	Ø PRUTU / TYP SÍTĚ	DÉLKA [m]	ŠÍŘKA [m]	PLOCHA [m2]	KS	DÉLKA/PLOCHA CELKEM [m]/[m2]	HMOTNOST [kg/m]/[kg/m2]	HMOTNOST CELKEM [kg]
OCEL B500B								
1	8	1.11			303	335.72	0.395	132.61
2	10	12.00			32	384.00	0.617	236.93
3	8	1.05			453	474.74	0.395	187.52
4	8	0.95			224	212.35	0.395	83.88
5	8	0.95			182	172.54	0.395	68.15
6	14	12.00			32	384.00	1.210	464.64
7	12	12.00			32	384.00	0.888	340.99
8	12	3.00			6	18.00	0.888	15.98
CELKEM OCEL B500B								1530.70
HMOTNOST VÝZTUŽE CELKEM [kg]								1530.70

BETON

C20/25-XC1

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206; ČSN EN 13670

KRYTÍ INTERIER MIN/NOM 20 mm


KRYTÍ EXTERIER MIN/NOM 20 mm

OCEL

B500B

POZNÁMKA:

DISTAČNÍ PRVKY PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY VÝZTUŽE DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE - NEJSOU VYKÁZANY



VYCHÁZÍ Z PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ - SKLAD ZBRANÍ A KANCELÁŘE

	INVESTOR: EXCALIBUR ARMY spol.s.r.o. Kodaňská 521 101 00 Praha 1 - Vršovice IČ 645 73 877	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
NÁZEV AKCE: VÝVOJOVÉ CENTRUM EA		
STAVEBNÍ OBJEKT: SO.01		OBRplan s.r.o. Polívkova 51, Olomouc 779 00 IČ: 08029351 DIČ: CZ08029351
ČÁST DOKUMENTACE: KONSTRUKČNÍ ČÁST		
SUBDODAVATEL: - STATIKA BALCÁREK s.r.o.		AUTORIZACE:
OBSAH VÝKRESU: VĚNCE - TVAR+VÝZTUŽ		
ČÍSLO VÝKRESU: D1.2.07	MĚŘÍTKO: 1:50	
STUPEŇ PD: DPS	DATUM: 04/2019	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. František Balcárek	ZPRACOVAL: Ing. Robert Binar	PARÉ ČÍSLO: