

RP2.1

ROZVODNICE POD OMÍTKU

PROVEDENÍ: Z RZA, OCELOPLASTOVÁ S DVÍŘKY A ZÁMKEM 28 mod.
KRYTÍ: IP 30
TŘÍDA OCHRANY: II
VÝVODY: Z HORA I Z DOLA
BARVA: BÍLÁ

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

PROSTŘEDÍ: viz. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Vypracoval a kreslil:	Zodp. projektant:		
Vojtěch Zouhar	Vojtěch Zouhar		
Místo stavby: SNOVÍDKY			
Investor: OBEC SNOVÍDKY, Snovídky č. 1, 683 33 Nesovice		Čís. zakázky:	1/2020
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ SNOVÍDKY		Stupeň dok.:	DPS
Objekt: ELEKTROINSTALACE NN		Datum:	3/2020
Obsah:		Formát:	3xA4
Schéma rozváděče RP 2.1		Měřítko:	Výkres č.: 2

