

Příloha k Souhrnné technické zprávě:

POVODŇOVÝ PLÁN

identifikační údaje stavby

Název stavby:	PARKOVIŠTÉ u. MATALOVA
Investor:	Městská část Brno - Medlánky ÚMČ Brno – Medlánky Hudcova 7, 621 00 Brno
Projektant:	ATELIÉR DPK, s.r.o. Šumavská 15 602 00 Brno IČO: 253 48 817
	Vedoucí projektant: Ing. Martin Hedvík Zodpovědný projektant: Ing. Kateřina Mičová Polesná (AI pro dopr. stavby – ČKAIT 1004710)
	Zpracoval: Ing. Martin Hedvík
Stupeň PD:	dokumentace pro společné povolení stavby místní komunikace

Identifikace vodního toku:

Název	Medlánecký p.
IDVT vodní linie	10198092
Druh vodní linie	vodní tok
Povodí	PMO
ISyPo ID	500062399
Správce	Povodí Moravy
Název obce	Brno

Hydrologické údaje

Dle sdělení správce vodního toku Povodí Moravy, nejsou v řešeném místě údaje k dispozici.

Dle mapových portálů je území v záplavové oblasti pro 100letou vodu. 20letá voda do území nezasahuje.

Charakteristika ohrožených objektů

V rámci projektu nejsou navrženy žádné nové objekty v ohrožené oblasti. V rámci stavebních úprav dojde ke stavebním úpravám stávajícího parkoviště označeného dopravním značením. Povrch parkoviště je zpevněn štěrkem prorůstajícím travou tedy povrchem s propustnou skladbou. Povrch s propustnou skladbou je navrženým řešením respektován. Výměnou povrchu dojde ke zvýšení konformitu na stávajícím parkovišti. Výškové poměry se v území nemění.

Opatření k ochraně před povodněmi

Na stávajícím parkovišti žádné opatření k ochraně před povodněmi nejsou řešeny.

V rámci návrhu je na parkovišti navrženo dopravní značení. Stávající značka IP11a – Parkoviště bude doplněna o dodatkovou tabulku E 13 s textem: „ZÁKAZ STÁNÍ V DOBĚ POVODNĚ“. Tímto značením je zamezeno odstavování vozidel v době povodní.

Samotnou stavbu pak není třeba nijak chránit před povodněmi. Stavba je navržena tak, aby na ní během povodně vznikaly škody.

Brno, listopad 2021

Ing. Martin Hedvík

ATELIÉR DPK, s.r.o.

Příloha číslo 1:

Foto stávajícího parkoviště:

