č. objednatele 24/2022

č. zhotovitele 23/2022

Smlouva o dílo

uzavřena podle ustanovení § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

TR Antoš s.r.o.

se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov

IČO : 48152587

DIČ : CZ48152587

zastoupena ve věcech smluvních: Jiřím Antošem, jednatelem společnosti

zastoupena ve věcech technických: Janem Zahradníčkem, ředitelem společnosti

Tel : 481 549 368, e-mail: tr@trantos.cz

Bankovní spojení: KB a.s., čú: 14300581/0100

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3490

(dále jen „zhotovitel")

a

Obec Bukovno

se sídlem Bukovno 63, 293 01 Mladá Boleslav

IČO : 00237591

DIČ : -

zastoupené: Petrem Holmanem, starostou obce

Tel.: 326 321 006, e-mail: obec@bukovno.cz

(dále jen „objednatel")

I.

Předmět díla

Objednatel touto smlouvou zadává a zhotovitel přejímá zajištění výroby a montáže herních prvků z akátového dřeva dle cenové nabídky ze dne 8.4.2022 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **Výstavba volnočasového areálu Bukovno,** jejíž položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy, dle ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018 na akci **„Výstavba volnočasového areálu Bukovno".**

II.

Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na celkovou částku:

Cena bez DPH	589 767,00 Kč bez DPH
DPH	123 851,00 Kč DPH

Celková cena s DPH **713 618,00** Kč s DPH

Po řádném předání díla bude vystavena faktura se splatností **30 dní**, jejíž součástí bude soupis realizovaných prací.

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén, neztížený (skála, navážka, nadměrný kořen,...) s maximálním sklonem do 5%, který je přístupný technikou (nákladní auto, UNC,...).

III.

Doba plnění

1. Předpokládaný termín realizace je od 05/2022
2. Předmět díla bude předán nejpozději do 120 kalendářních dní od protokolárního předání staveniště.
3. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající v prodloužení termínu dokončení díle dle této smlouvy a to až o 6 měsíců. V případě nepříznivých klimatických podmínek nebo zhoršení situace spojené s onemocněním covid-19 bude termín montáže změněn, upřesněn a vzájemně odsouhlasen oběma smluvními stranami (dodavatelem i objednatelem)

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. O předání a převzetí staveniště a dokončeného sepíší oba účastníci zápis.
2. Zhotovitelem dodané hrací sestavy a jejich instalace bude odpovídat platným technickým a bezpečnostním předpisům dle normy ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018.
3. Zhotovitel předá veškerou dokumentaci dle ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018, která obsahuje veškeré certifikáty, formulář o úrazu, kontroly a údržbu, návštěvní řád, provozní řád, povinnosti provozovatelů dětských hřišť, provozní kontrolu a návod k údržbě.
4. V případě, že zhotovitel nesplní konečný termín dodávky je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

   V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost k platbám, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
5. Do úplného zaplacení faktury zůstává předmět díla majetkem zhotovitele.
6. **Objednatel garantuje, že v době realizace hřiště, bude zhotovitel písemně informován o existenci inženýrských sítí na pozemku budoucího hřiště, které v případě existence budou vytyčeny objednatelem.**
7. Objednatel má právo kontroly provádění díla.

V.

Záruky

1. Záruční doba na předmět díla je 24 měsíců od předání díla (nevztahuje se na nátěr), garance na akátové dřevo proti hnilobě je 10 let.
2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatným používáním, opotřebením (barva) způsobené běžným používáním (mechanické části, lana, skluzavky...) a vandalismem.
3. Zhotovitel se zavazuje, že provede zdarma kontrolu prvků a dotažení šroubů (cca jeden měsíc po uvedení do provozu), zaškolí odpovědného pracovníka, který bude provádět běžné vizuální a provozní kontroly.

VI.

Závazek implementace Společenské odpovědnosti

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly do průběhu realizace díla zapojené pouze osoby splňující veškeré podmínky dle právních předpisů a disponující se všemi potřebnými povoleními.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění této smlouvy postupovat ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na jejím plnění v souladu s právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy, zejména pak v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Plnění povinnosti dle předchozí věty se Zhotovitel zavazuje vyžadovat u všech svých poddodavatelů a spolupracovníků, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této smlouvy platit svým poddodavatelům, kteří se na ní podílejí. V případě, že se na plnění této smlouvy podílí poddodavatel Zhotovitele, Zhotovitel se zavazuje, že:
    i. si sjedná a bude dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelnými s podmínkami sjednanými ve smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou;
    ii. bude řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá za plnění této smlouvy (nebo jeho části), a to vždy do patnácti (15) dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.
    iii. bude v rámci plnění předmětu této smlouvy využívat a používat ekologicky nezávadné materiály.

VII.

Ostatní ujednání

1. Obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a obě smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.
2. Obsah této smlouvy je možné měnit, doplňovat a upravovat výlučně písemnými dodatky vzestupně číslovanými a podepsanými zástupci obou smluvních stran.
3. V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění a v souladu s obchodními zvyklostmi, které mají přednost před ustanovením zákona.
4. Smlouva se vyhotovuje ve třech prvopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

V Turnově, dne : 28.4.2022

V Bukovně, dne : 29. 4. 2022

OBEC BUKOVNO
293 01 Mn. Boleslav
IČO: 00 237 591
tel/fax: 326 321 006

.....

TR Antoš s.r.o.

Jiří Antoš, jednatel společnosti

TR ANTOŠ s.r.o.
Nad Parkem 1631
511 01 TURNOV
IČO 481 52 587, DIČ: CZ46152587

.....

Obec Bukovno

Petr Holman, starosta

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Dětské hřiště - položkový rozpočet

Položka	Název položky	MJ	Kč/MJ	Množství	Kč/bez DPH
1	informační tabule - minimální rozměr zařízení 750 x 120 x 2000 mm - sestava je složená z jednoho kůlu o průměru min. 100 mm a desky o rozměru min. 400 x 600 mm, deska bude z prken o tl. min. 16 mm 	ks	4 100,00 Kč	1	4 100,00 Kč
2	stojan na kola - minimální rozměr zařízení 3000 x 200 x 1200 mm - sestava je tvořená dvěmi kůly o průměru min. 120 mm a břevnem o průměru min. 80 mm 	ks	7 900,00 Kč	1	7 900,00 Kč
3	stůl s lavičkami 2m - minimální rozměr zařízení 2000 x 1500 x 750 mm - sestava je složená ze stolu o rozměru min. 2000 x 600 x 750 mm, ten je složen ze čtyř kůlů o průměru min. 80 mm, svlaků o průřezu min. 55 x 35 mm a prken tl. min. 25 mm a dvou lavic o rozměru min. 2000 x 250 x 450 mm, lavice je složená ze dvou kůlů o průměru min. 150 mm a sedáku tl. min. 25 mm 	ks	13 700,00 Kč	2	27 400,00 Kč
4	jednodráhová lanovka bez podesty - minimální rozměr zařízení 22500 x 4500 x 3700 mm - výška volného pádu 0,99 m - sestava je tvořena dvěma konstrukcemi z kulatin o průměru min. 120 mm, každá ze dvou "áček" a břevna, které je zavětrované pomocí dvou kůlů o průměru min. 80 mm, k ježdění slouží ocelové pozinkované lano, které je na jedné straně uchyceno nerezovou kotvou, na straně druhé nerezovým napínacím mechanismem, na kterém se pohybuje nerezový pojezd se silonovými kolečky a tažnou brzdou, na kterém je je zavešeno pryžové sedátko pomocí řetězu, který je krytý pryžovou hadicí, obržděni pojezdu se starají pozinkované pružiny z drátu o průměru min. 5 mm, brdící pružina je min. 1000 mm dlouhá, startovní min. 200 mm  	ks	76 300,00 Kč	1	76 300,00 Kč

5	kombinovaný posilovací prvek - minimální rozměr zařízení 3700 x 800 x 1200 mm - výška volného pádu 1 m - sestava je tvořenášesti kůly o průměru min. 120mm, čtyř nerezových tyčí o průměru min. 32 mm, které tvoří bradla a šikmé lavice, která je z prken o tl. min. 16 mm 	ks	21 600,00 Kč	1	21 600,00 Kč
6	lavička s opěradlem bez područek - minimální rozměr zařízení 1700 x 600 x 1000 mm - lavička je složená ze čtyř kůlů o průměru min. 80 mm, z nichž dva jsou delší a tvoří opěradlo lavičky, svlaky jsou o průřezu min. 55 x 35 mm, sedák a opěrak jsou z prken tl. min. 25 mm 	ks	8 200,00 Kč	5	41 000,00 Kč
7	balanční chůdy - minimální rozměr zařízení cca 280 x 180 x 2000mm - výška volného pádu do 0,6 m - balanční chůda tvořená nášlapným špalkem o průměru 150 - 200 mm a přídržným madlem o průměru 70 - 100 mm 	ks	2 900,00 Kč	10	29 000,00 Kč
8	lanové centrum - minimální rozměr zařízení 15100 x 6100 x 3000 mm - výška volného pádu 0,6 m - sestava je tvořená sedmi kůly o průměru min. 120 mm s podestami, které jsou tvořené rámem z hranolů o průřezu min. 110 x 35 mm a pochozích prken tl. min. 16 mm, podesty jsou od sebé osově vzdálené cca 4000 mm a jsou mezi nimi natažené různé lanové atrakce, celkem devět kusů,atrakce budou z PP lan s ocelovým kordem, průměr 16 mm, spoje 'jsou tvořeny plastovými spojkami s nerezovými vruty, atrakce jsou doplněné dřevěnými prvky - kladinou, kladinkami, špalky a příčkami 	ks	178 400,00 Kč	1	178 400,00 Kč

9	Odpadkový koš na tříděný odpad - minimální rozměr zařízení 1040 x 380 x 690 mm - koš je složený z ocelového rámu, ve kterém jsou vložené tři pozinkované vložky se dvěma uchy o objemu min. 40l, na rámu jsou přidělány dvě nohy o průřezu min. 100 x 19 mm, které se betonují a cca 20 planěk o průřezu min. 100 x 19 mm, na koši jsou tři cedulky s popisem odpadů  	ks	13 500,00 Kč	2	27 000,00 Kč
	montáž herních prvků	kpl	86 667,00 Kč	1	86 667,00 Kč
	sadové úpravy	kpl	30 000,00 Kč	1	30 000,00 Kč
	terénní úpravy	kpl	30 000,00 Kč	1	30 000,00 Kč
	ohniště	kpl	20 000,00 Kč	1	20 000,00 Kč
	dopravné herních prvků	kpl	10 400,00 Kč	1	10 400,00 Kč

Celkem bez DPH	589 767,00 Kč
DPH 21%	123 851,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	**713 618,00 Kč**