




INVESTOR: Městská část Praha 22 Nové náměstí 1250/10, Praha 22, 104 00 Praha 114, IČO: 00240915				PROJEKTANT:  IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
MICHAELA MUSILOVÁ	MICHAELA MUSILOVÁ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
AKCE DOSTAVBA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ U OBORY – 2. ETAPA				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘÍTKO	
				DATUM	05/2022
OBSAH PŘÍLOHY TABULKA PSV				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY D7
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU.					

číslo	popis	celkem
X01	branka na fotbal s basketbalovým košem, včetně sítě na branku, desky, koše a sítě	2 kpl
	materiál: pozinkovaná ocel	
	rozměry fotbalové branky: vnitřní 2x3 m, vnější 2,08x3,16 m spodní hloubka 1,20 m, horní hloubka 0,98 m rozměry basketbalové konstrukce: deska 0,12x0,09 m vysazení koše před brankou je 1,20 m ocelová konstrukce bude na pevno kotvena do betonových patek 	
X02	Basketbalový koš (deska + koš + síť)	4 kpl
	deska je z voděodolné překližky 1200x900x18 mm obroučka je vyrobena z 18 mm silné duté trubky, o průměry 450 mm pro síť síť na standartní rozměr obroučky 450 mm 	
	konstrukce koše bude kotvena ke sloupkům hrazení hřiště	
X03	zarážecí břevno pro vrh koulí	1 ks
	materiál: plast délky : 1200 mm šířky: 300 mm výšky: 100 mm barba: bílá	
X04	ocelový kruh pro vrh koulí	1 ks
	popis: určeno k zabudování do betonové patky	
	materiál: pozinkovaná ocel	
	rozměr: Ø2135x70x5 mm	
X05	dvoukřídlová brána včetně zamykání (např.: Nylofor), středové zástrče a brankového kování	2 kpl
	materiál: pozinkovaná ocel	
	rozměr: 2400x2000 mm	
	středová zástrč pro branku: 500 mm, pozinkovaná ocel	
	sada klika+zámek : pozinkované	
X06	volejbalové sloupky - 2x sloupek včetně napínacího mechanismu, 2x zemní pouzdro, 2x víčko zemního pouzdra - certifikát TUV	2 kpl
	materiál: ocel + pozink	
	rozměr: Ø102mm	

<b>X07</b>	síť na volejbal	2 ks
	rozměr: 9 500 x 1 000 mm	
	materiál: polyetylén	
<b>X08</b>	Lavice z EPDM	6 ks
	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - min. rozměr 550x850x450 mm - herní prvek - certifikováno dle ČSN EN 1176-1	